

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ)**

ТОМ 1

**Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объекта трубопроводного
транспорта**

для размещения объекта по титулу:

***«Магистральный водопровод Азовского сельского поселения
Северского района Краснодарского края».***

Автор тома: ООО «ЗемЭнергоЦентр»

Краснодар 2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ)

ТОМ 1

**Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объекта трубопроводного
транспорта**

для размещения объекта по титулу:

***«Магистральный водопровод Азовского сельского поселения
Северского района Краснодарского края».***

Директор



Береговой В.П.

Автор тома: ООО «ЗемЭнергоЦентр»

Краснодар 2021

Состав проекта

№ п/п	Наименование документов	Кол-во док-тов	Кол-во листов	Номера листов
ТОМ 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта				
1	Титульный лист	1	2	1-2
2	Состав проекта	1	1	3
3	Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта	1	9	4-12
4	Приложение №1 Перечень координат характерных точек территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки.	1	16	13-28
5	Приложение №2.1 Перечень координат зоны планируемого размещения линейного объекта	1	20	29-48
6	Приложение №2.2 Перечень координат границ зон планируемого размещения временных зданий и сооружений (ВЗиС)	1	1	49
ТОМ 2. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть				
1	Титульный лист	1	2	1-2
2	Состав проекта	1	1	3
3	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (перустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. схема размещения листов	1	29	4-32
ТОМ 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка				
1	Титульный лист	1	2	1-2
2	Состав проекта	1	1	3
3	Постановление о разработке документации по планировке территории	1	1	4
5	Письма от уполномоченных органов	1	66	5-70
6	Пояснительная записка	1	9	71-79
7	Ведомости пересечений	1	11	80-98
8	Технические условия	Электронная форма		
9	Инженерные изыскания	Электронная форма		
ТОМ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть				
1	Титульный лист	1	2	1-2
2	Состав проекта	1	1	3
3	Схема расположения элементов планировочной структуры	1	1	4
4	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки	1	30	5-34
5	Схема границ зон с особыми условиями использования территории	1	29	35-63
6	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1	29	64-92
7	Схема конструктивных и планировочных решений	1	29	93-121
ТОМ 5. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть				
1	Титульный лист	1	2	1-2
2	Состав проекта	1	1	3
3	Пояснительная записка	1	3	4-6
4	Приложение №1 Перечень образуемых земельных участков/частей земельных участков	1	12	7-18
5	Приложение №2 Каталоги координат образуемых земельных участков	1	108	19-126
6	Приложение №3 Перечень координат территории	1	20	127-146
7	Проектная документация лесных участков	1	52	147-198
ТОМ 6. Основная часть проекта межевания территории. Чертежи межевания территории				
1	Титульный лист	1	2	1-2
2	Состав проекта	1	1	3
3	Чертёж межевания территории	1	29	4-32
ТОМ 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории				
1	Титульный лист	1	2	1-2
2	Состав проекта	1	1	3
3	Пояснительная записка	1	2	4-5
4	Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории	1	29	6-34

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») – не относится;
 -наличие помещений с постоянным пребыванием людей – без помещений;
 -уровень ответственности (Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ) – нормальный.

Код проектируемого объекта по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК08 124527351 — Водопровод.

Проектируемый водовод согласно п.7.4 СП31.13330.2012 относится:

- на участке от ВНС-2ст. Азовская до ВНС-3 ст. Азовская - к I категории по степени обеспеченности подачи воды;

- на участке от ВНС-3 ст. Азовская - ко II категории по степени обеспеченности подачи воды.

Также согласно п.11.21 СП 31.13330.2012 проектируемый водовод относится к I классу по степени ответственности.

По степени огнестойкости трубопровод не нормируется.

Сейсмичность района работ (по ближайшему населенному пункту, указанному в СП 14.13330-2014 – ст. Северская) составляет при степени сейсмической опасности А (10%) - 8 баллов.

Проектируемый линейный объект водовод из полиэтиленовых труб:

- диаметром 315х18,7мм, 200х14,7мм, 125х7,4 мм.

Прокладка водопровода предусмотрена в две нитки с устройством переключений.

Трасса проектируемого водовода проходит вдоль автомобильной дороги «Подъезд к ст. Убинская», от проектируемой камеры за ограждением существующей насосной станции второго подъема ст. Азовская до площадки перспективной насосной станции ст. Убинская.

Проектируемый водовод прокладывается с целью обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением потребителей ст. Убинская и коттеджного поселка «Пятница» Азовского сельского поселения – водоснабжение в которых на настоящий момент отсутствует.

Проектная мощность объекта – общая протяженность – 17448,38 м (каждая нитка).

Расчетный срок эксплуатации водовода не менее 50 лет.

Обеспечение категории выполняется за счет совместной работы двух проектируемых ниток водопровода. Для повышения надежности эксплуатации по длине проектируемого участка предусмотрено устройство перемычек.

Прокладка водопровода предусмотрена подземной на всем протяжении трассы линейного объекта, открытым способом с устройством траншеи. По трассе водопровода предусмотрено устройство переходов закрытым способом в защитном футляре через реки, автомобильные дороги, коридоры действующих коммуникаций.

Согласно п. 11.40 СП 31.13330.2012 глубина заложения труб принята не менее чем на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Глубина заложения проектируемого водопровода указана на профиле и составляет в среднем 3,1 м.

Прокладка трубопроводов, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций приняты согласно СП31.13330.2012, СП 18.13330.2011.

Согласно п. 11.30 СП 31.13330.2012 водовод укладывается на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание и профилирование основания.

Прокладка водопровода предусмотрена совместно с вдольтрассовыми кабелями (телемеханики и электроснабжения).

Строительство водовода выполняется с устройством камер для размещения вантузов, водовыпусков, запорной и регулирующей арматуры, и мокрых колодцев, а также камер с узлами учета в местах подключения потребителей.

Все камеры - прямоугольные в плане, мокрые колодцы – круглые.

Взам. инв. №	Прокладка трубопроводов, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций приняты согласно СП31.13330.2012, СП 18.13330.2011. Согласно п. 11.30 СП 31.13330.2012 водовод укладывается на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание и профилирование основания. Прокладка водопровода предусмотрена совместно с вдольтрассовыми кабелями (телемеханики и электроснабжения). Строительство водовода выполняется с устройством камер для размещения вантузов, водовыпусков, запорной и регулирующей арматуры, и мокрых колодцев, а также камер с узлами учета в местах подключения потребителей. Все камеры - прямоугольные в плане, мокрые колодцы – круглые.						
	Подпись						
						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
							2
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Принимаемый размер камер и колодцев обосновывается технологическими решениями.

Проектом предусмотрена установка в камерах:

- поворотных затворов для выделения ремонтных участков и переключения между трубопроводами;
- вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопровода;
- выпусков для сброса воды при опорожнении трубопровода;
- водомерных узлов.

Отключение аварийных или ремонтных участков осуществляется автоматически дисковыми затворами с электроприводом.

Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха (вантузы) предусматриваются в повышенных переломных точках профиля для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.

Выпуски предусматриваются в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов. Диаметры выпусков обеспечивают опорожнение участков водовода не более чем за 2 часа.

Учет воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей осуществляется водосчетчиками.

С целью поддержания и повышения давления в системе хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения и обеспечения поставки воды потребителям (коттеджный поселок «Пятница» Азовского сельского поселения и ст. Убинская) в необходимом количестве и с заданным напором проектом предусмотрена установка комплектной повысительной водопроводной насосной станции 3-го подъема (ВНС), производительностью 45 м3/ч. ВНС работает в автоматическом режиме.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки - 399166 кв.м. (39,9166 га).

2 Сведения об основных положениях документов территориального планирования, предусматривающих размещение линейного объекта

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования подразделяются на:

- 1) документы территориального планирования Российской Федерации;
- 2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации;
- 3) документы территориального планирования муниципальных образований.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09.02.2012г. №162-р «Об утверждении перечня видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации» (в редакции распоряжения от 17.04.2017г. №717-р) отображение Объекта на схеме территориального планирования Российской Федерации не требуется.

Взам. инв. №	
Подпись	

							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			3

3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ расположен в Краснодарском крае, северском районе, на территории Азовского сельского поселения.

Проектируемый объект частично расположен в границах следующих населённых пунктов:

- Станица Азовская
- Станица Убинская

Дорожная сеть в районе работ представлена асфальтированными дорогами и дорогами с улучшенным покрытием. Проезд к площадкам строительства возможен по автотрассам регионального значения и автодорогам местного значения. Транспортная доступность непосредственно к участку работ хорошая.

4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта

Размещение объекта планируется в границах кадастровых кварталов 23:00:0000000, 23:26:0000000, 23:26:0301000, 23:26:0301001, 23:26:0302018, 23:26:0302005, 23:26:0302004, 23:26:0302006, 23:26:0302007, 23:26:0302008, 23:26:0302003, 23:26:0302013, 23:26:0302012, 23:26:0302014, 23:26:0303000, 23:26:0304002, 23:26:0304003.

5 Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается строительство водовода (две нитки с устройством переключений) выполняется с устройством камер для размещения вантузов, водовыпусков, запорной и регулирующей арматуры, и мокрых колодцев, а также камер с узлами учета в местах подключения потребителей. Прокладка осуществляется совместно с вдольтрассовыми кабелями (телемеханики и электроснабжения).

6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

7 Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

8 Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны

Взам. инв. №	7 Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов																			
	В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.																			
Подпись	8 Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>													Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата															
							4													

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, т.е. предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах этих зон не установлены.

9 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

СП 42.133330.2011 (таблица 15) устанавливает для водопровода минимальное расстояние по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений равное 5 метрам.

10 Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенных в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства при проектировании объекта не применяются, так как объект расположен вне границ территорий исторического поселения федерального или регионального значения согласно Перечню исторических поселений, утвержденных приказом Министерства культуры РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.07.2010 № 418/339.

11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта – отсутствуют.

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.

12 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Управления государственной охраны объектов культурного наследия по данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива Управления, в границах рассматриваемого участка расположены границы зон охраны выявленного объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила 27 советских воинов, по-

Взам. инв. №	емых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.						
	12 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов						
Подпись	Согласно заключению Управления государственной охраны объектов культурного наследия по данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива Управления, в границах рассматриваемого участка расположены границы зон охраны выявленного объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила 27 советских воинов, по-						
						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
							5

гибших в боях с фашистскими захватчиками», «Здание станичной школы» 1916г. Планируемые работы на указанном расстоянии (18м) от памятника не окажут негативного влияния на его техническое состояние и визуальное восприятие, а также не нарушат требований действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при земляных и строительных работах на выделенном участке будут обнаружены предметы археологии или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить все работы на участке и в течение трех дней со дня обнаружения направить в главное управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края письменное уведомление.

13 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При строительстве и эксплуатации важным условием является определение техногенных нарушений и их воздействие на ландшафты.

Анализ типов нарушений ландшафтных комплексов применительно к рассматриваемой площади показывает, что 90 % из них возникает в результате механической нагрузки на ландшафты. По площади воздействия выделяются следующие типы нарушений: локально-точечные, очаговые, линейные, сетчатые и площадные.

Антропогенные нагрузки в зависимости от интенсивности ведут к перестройке биоценозов ландшафтов либо к их частичному или полному разрушению.

Воздействие антропогенного прессинга на ландшафты заключается в:

- изменении состава биогеоценозов, исчезновении коренных и появлении новых видов;
- изменении структуры и продуктивности сообществ;
- механическом нарушении растительных сообществ и органогенных горизонтов почв;
- изменении структуры почвенного покрова, например, формировании в западинах болотных почв;
- загрязнении почв и ландшафтов, изменении геохимических параметров почв (подкисление, подщелачивание, изменение окислительно-восстановительного потенциала) и в этой связи – смещении ионного равновесия растворов, изменении миграционной способности химических элементов;
- ускорении или замедлении геохимического потока элементов в ландшафтах, образовании антропогенных геохимических аномалий;
- перемешивании и частичном уничтожении биологически активных горизонтов почв;
- изменении гидротермического баланса почв, осушении или обводнении биогеоценозов;
- активизации сопутствующих экзогенных и прочих процессов (линейной и площадной эрозии, выноса грунтов в водоемы).

При проектировании зданий и сооружений кроме технико-экономических показателей следует учитывать степень их воздействия на окружающую природную среду, как в период строительства, так и во время эксплуатации, а также сочетание объекта с ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное воздействие на окружающую природную среду. Для предотвращения и сведения к минимуму загрязнения окружающей среды, необходимо соблюдение жестких требований соответствующих норм природоохранного законодательства.

При строительстве объекта.

Взам. инв. №							
Подпись							
						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		6

Для предотвращения и сведения к минимуму загрязнения окружающей среды обязательно исполнение закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

При возможности замачивания грунтов основания следует предусматривать одно из мероприятий:

- а) устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи;
- б) прорезку просадочной толщи глубокими фундаментами, в том числе свайными и массивами из закрепленного грунта;
- в) комплекс мероприятий, включающий частичное устранение просадочных свойств грунтов, водозащитные и конструктивные мероприятия.

Выбор мероприятий должен разрабатываться специализированными организациями, имеющими лицензию на проектирование оснований зданий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства объекта следует направить на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над территорией проведения строительных работ и прилегающей селитебной зоны. К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ, следует отнести следующие:

- запрет на работу техники в форсированном режиме;
- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;
- проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;
- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;
- обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение расхода топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;
- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых для этой цели местах при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами (снижение испарения топлива) и т.д.

В целях минимизации техногенных воздействий на почвы (и другие компоненты окружающей среды) при проведении строительных работ также предусмотрено:

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе.

Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе. При строительстве на всех видах работ должны применяться технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-смазочных материалов и попадание ГСМ в почвы. Во избежание загрязнения компонентов окружающей среды горюче-смазочными материалами и возникновения аварийных ситуаций необходимо производить регулярное техническое обслуживание и проверку на возможные нарушения функций используемой для строительства и складирования техники. Следует контролировать соблюдение действующих правил эксплуатации машин и механизмов.

Необходимо осуществлять следующие мероприятия по снижению воздействия отходов на почвы (и другие компоненты окружающей среды) на период строительства:

- применение максимально возможных мер по сокращению количества отходов при строительстве;
- запрещение складирования строительного мусора вне специально отведенных мест накопления отходов с последующим вывозом с территории реконструируемого участка; при

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

накоплении отходов необходимо соблюдать требования, установленные СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- регулярный вывоз строительных материалов по мере продвижения строительства, без складирования больших партий на стройплощадках;
- временное складирование строительных отходов на территории строительной площадки в специально отведенных местах. При производстве земляных работ необходимо учесть строительные свойства грунтов данной территории.

Соблюдение периодичности вывоза, сохранение герметичности контейнеров и целостности покрытия площадки, на которой установлен контейнер, позволит исключить загрязняющее воздействие отходов на атмосферный воздух, почву, подземные и поверхностные воды.

По окончании работ следует ликвидировать опалубки, строительный мусор, остатки растворов; вспомогательные конструкции демонтировать и вывезти.

Для снижения уровня шума при проведении строительных работ могут быть предусмотрены следующие мероприятия:

- ограничение присутствия местных жителей на территории строительной площадки с использованием информационных щитов и ограждений;
- расположение шумной техники на максимально возможном удалении от фасадов зданий и относительно друг друга;
- одновременное использование шумной техники;
- использование современной малошумной строительной техники;
- экранирование шума неиспользуемой техникой;
- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев;
- установка амортизаторов для гашения вибрации и применение защитных кожухов, капотов с многослойными покрытиями для звукоизоляции двигателей.

При эксплуатации объекта.

Основные меры при дальнейшей эксплуатации объекта должны быть направлены на обеспечение соблюдения требований технологических регламентов, что позволит обеспечить экологическую безопасность природной среды и населения.

Основные меры при дальнейшей эксплуатации объекта должны быть направлены на обеспечение соблюдения требований технологических регламентов, что позволит обеспечить экологическую безопасность окружающей среды и населения.

Проектируемый объект расположен на открытой проветриваемой территории, что в целом исключает образование застойных зон с накоплением загрязняющих веществ. Следует предусмотреть проведение периодического контроля качества атмосферного воздуха и соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов в районе рассматриваемого участка.

Для предотвращения деградации и загрязнения поверхности необходимо проведение регулярной механизированной уборки.

Условия хранения отходов производства и потребления зависят от класса опасности отходов, химических и физических свойств отходов, агрегатного состояния, опасных свойств отходов, необходимости сохранения ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов. При накоплении отходов необходимо соблюдать требования, установленные СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

Таким образом, при соблюдении требования нормативно-технической документации, технических решений и природоохранных мероприятий при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта увеличение негативного воздействия на окружающую среду не ожидается.

Взам. инв. №		рассматриваемого участка.						
		Для предотвращения деградации и загрязнения поверхности необходимо проведение регулярной механизированной уборки.						
Подпись		Условия хранения отходов производства и потребления зависят от класса опасности отходов, химических и физических свойств отходов, агрегатного состояния, опасных свойств отходов, необходимости сохранения ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов. При накоплении отходов необходимо соблюдать требования, установленные СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;						
		Таким образом, при соблюдении требования нормативно-технической документации, технических решений и природоохранных мероприятий при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта увеличение негативного воздействия на окружающую среду не ожидается.						
							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
								8

В соответствии с письмом Минприроды России №05-12-32/5143 от 20.02.2018 г., Минприроды Краснодарского края №202-03.2-15-33257/19 от 06.11.2019 г., **территория объекта не входит в границы особо охраняемых территорий федерального, регионального и местного значения.**

13 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Проектируемый водовод не принадлежит к опасным производственным объектам.

Сейсмичность района работ (по ближайшему населенному пункту, указанному в СП 14.13330-2014 – ст. Северская) составляет при степени сейсмической опасности А (10%) - 8 баллов.

Проектируемый объект не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне.

Проектируемый объект находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения от объектов использования атомной энергии, вне зоны возможного катастрофического затопления, не попадает в зону возможного химического заражения, попадает в зону возможного разрушения при воздействии обычных средств поражения (от слабых до полного).

Проектируемый объект является стационарным промышленным объектом, будет функционировать в военное время. Характер производства не предполагает возможности переноса деятельности объекта в военное время в другое место.

Для исключения возможности повреждения трубопровода устанавливается охранная зона вдоль трассы водопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 10 м от оси трубопровода с каждой стороны

15 Характеристика планируемого развития территории

При строительстве объекта образование территорий общего пользования не предусматривается.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. №540 – Трубопроводный транспорт.

Взам. инв. №							Подпись							Лист
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)						9	

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

Перечень координат характерных точек территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки. Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256 принята МСК-23					
№	X	Y	№	X	Y
1	454555.24	1353460.46	46	453684.74	1353088.86
2	454555.00	1353461.33	47	453665.67	1353102.31
3	454552.81	1353466.70	48	453655.88	1353097.78
4	454550.41	1353465.67	49	453655.86	1353096.13
5	454543.89	1353462.88	50	453655.83	1353096.11
6	454541.61	1353467.25	51	453655.11	1353097.43
7	454540.52	1353469.37	52	453614.17	1353078.51
8	454539.50	1353469.00	53	453614.37	1353076.95
9	454546.28	1353474.02	54	453604.30	1353072.29
10	454534.39	1353490.10	55	453602.89	1353073.29
11	454528.85	1353487.48	56	453591.42	1353068.00
12	454517.19	1353510.07	57	453585.83	1353065.41
13	454512.88	1353507.84	58	453502.10	1353050.93
14	454507.08	1353504.85	59	453472.27	1353008.64
15	454505.69	1353503.73	60	453452.25	1352980.25
16	454498.65	1353483.55	61	453387.29	1352947.90
17	454505.06	1353470.28	62	453294.61	1352901.73
18	454503.06	1353468.80	63	453199.92	1352854.57
19	454498.37	1353465.33	64	452946.89	1352728.52
20	454462.24	1353442.16	65	452946.92	1352727.75
21	454449.67	1353435.60	66	452933.13	1352720.89
22	454399.98	1353409.66	67	452923.80	1352720.55
23	454394.56	1353413.11	68	452862.06	1352690.43
24	454330.72	1353398.73	69	452853.74	1352686.37
25	454298.92	1353369.57	70	452833.89	1352676.69
26	454259.07	1353354.70	71	452833.85	1352676.67
27	454229.98	1353345.92	72	452821.58	1352670.68
28	454225.94	1353344.14	73	452802.82	1352661.53
29	454224.27	1353343.41	74	452791.91	1352656.21
30	454224.19	1353343.39	75	452785.10	1352652.89
31	454211.81	1353337.97	76	452780.15	1352650.47
32	454203.81	1353334.48	77	452761.55	1352660.10
33	454199.12	1353332.44	78	452757.41	1352652.11
34	454189.53	1353328.24	79	452764.09	1352648.65
35	454186.67	1353326.99	80	452766.31	1352643.84
36	454127.33	1353301.03	81	452562.61	1352549.68
37	454120.52	1353298.05	82	452469.20	1352506.31
38	454117.97	1353297.66	83	452441.03	1352492.56
39	454117.53	1353297.59	84	452433.81	1352489.25
40	454101.28	1353295.13	85	452390.51	1352469.42
41	454081.16	1353292.08	86	452303.29	1352425.08
42	454062.01	1353289.18	87	452314.04	1352403.93
43	454049.62	1353257.53	88	452291.93	1352392.69
44	453818.91	1353150.88	89	452265.64	1352380.33

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

45	453747.98	1353118.10	90	452251.55	1352376.48
91	452243.50	1352374.28	136	451428.99	1351603.76
92	452240.15	1352370.89	137	451411.39	1351593.38
93	452240.65	1352369.97	138	451398.53	1351587.55
94	452210.74	1352339.76	139	451395.59	1351585.68
95	452203.83	1352334.19	140	451396.01	1351585.04
96	452142.79	1352272.52	141	451398.07	1351581.93
97	452142.00	1352271.89	142	451393.61	1351578.78
98	452138.44	1352275.41	143	451393.13	1351578.54
99	452100.26	1352236.83	144	451391.01	1351581.73
100	452072.32	1352206.87	145	451390.53	1351582.46
101	452035.03	1352170.31	146	451368.11	1351568.21
102	452006.16	1352143.12	147	451355.06	1351563.37
103	451996.00	1352136.70	148	451332.17	1351551.53
104	451972.85	1352114.90	149	451310.13	1351546.66
105	451975.06	1352112.55	150	451308.87	1351535.64
106	451975.40	1352110.73	151	451298.86	1351531.20
107	451981.34	1352104.43	152	451286.96	1351520.68
108	451969.39	1352092.09	153	451274.82	1351534.42
109	451965.84	1352095.44	154	451267.45	1351527.90
110	451932.37	1352059.85	155	451263.34	1351531.96
111	451888.04	1352013.32	156	451260.25	1351529.22
112	451860.04	1351988.52	157	451254.96	1351524.54
113	451838.93	1351967.55	158	451250.42	1351520.52
114	451819.61	1351949.45	159	451250.95	1351514.32
115	451793.07	1351925.36	160	451251.35	1351513.67
116	451767.74	1351900.21	161	451245.82	1351508.78
117	451740.55	1351872.47	162	451254.62	1351498.82
118	451715.80	1351847.06	163	451282.97	1351454.84
119	451694.90	1351824.89	164	451283.58	1351452.09
120	451677.13	1351806.26	165	451284.11	1351451.27
121	451652.18	1351779.80	166	451292.81	1351437.74
122	451624.98	1351751.08	167	451296.36	1351432.22
123	451615.81	1351740.43	168	451296.57	1351431.90
124	451614.34	1351738.89	169	451297.52	1351432.28
125	451609.34	1351733.68	170	451301.47	1351426.15
126	451593.89	1351717.57	171	451319.30	1351437.64
127	451564.34	1351686.71	172	451334.30	1351429.94
128	451548.77	1351671.34	173	451340.28	1351425.65
129	451525.95	1351649.29	174	451347.69	1351421.94
130	451506.78	1351633.47	175	451347.98	1351420.68
131	451499.63	1351642.11	176	451305.06	1351364.57
132	451487.15	1351631.79	177	451262.37	1351296.12
133	451457.91	1351622.45	178	451264.81	1351285.61
134	451454.90	1351620.43	179	451264.08	1351284.32
135	451450.72	1351619.10	180	451266.13	1351275.47

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

181	451267.28	1351274.93	226	450918.75	1350630.18
182	451267.55	1351273.80	227	450923.83	1350625.68
183	451269.30	1351270.52	228	450916.21	1350614.54
184	451268.66	1351251.77	229	450900.37	1350593.20
185	451268.31	1351251.70	230	450897.88	1350590.79
186	451269.44	1351237.26	231	450892.31	1350595.49
187	451274.74	1351169.12	232	450891.45	1350594.37
188	451258.22	1351160.45	233	450888.73	1350596.46
189	451251.14	1351159.46	234	450873.58	1350576.78
190	451249.41	1351155.84	235	450843.76	1350533.11
191	451247.93	1351155.06	236	450828.55	1350504.58
192	451240.47	1351139.46	237	450833.69	1350496.15
193	451195.77	1351123.67	238	450827.64	1350484.86
194	451187.39	1351147.40	239	450842.14	1350476.93
195	451098.95	1351116.17	240	450842.28	1350470.88
196	451095.93	1351114.05	241	450842.59	1350457.27
197	451083.90	1351109.80	242	450880.11	1350395.59
198	451008.41	1351065.42	243	450881.06	1350395.94
199	450990.53	1351049.67	244	450881.73	1350394.83
200	450958.90	1351001.98	245	450896.55	1350356.37
201	450925.47	1350943.03	246	450917.76	1350292.72
202	450924.60	1350943.53	247	450923.57	1350278.45
203	450915.26	1350927.05	248	450930.12	1350249.74
204	450894.18	1350884.59	249	450932.91	1350248.87
205	450890.74	1350875.41	250	450933.10	1350247.76
206	450886.89	1350867.65	251	450936.66	1350246.64
207	450877.00	1350849.99	252	450941.50	1350224.27
208	450864.89	1350825.58	253	450940.64	1350206.84
209	450863.83	1350821.19	254	450941.43	1350202.34
210	450848.61	1350790.54	255	450940.29	1350179.14
211	450895.31	1350767.35	256	450937.94	1350154.58
212	450912.59	1350766.13	257	450933.34	1350142.26
213	450924.65	1350762.00	258	450930.61	1350136.96
214	450982.28	1350711.32	259	450928.60	1350133.32
215	450977.15	1350705.48	260	450921.71	1350120.03
216	450985.77	1350697.90	261	450905.20	1350091.77
217	450980.77	1350692.21	262	450854.81	1350005.93
218	450973.63	1350693.77	263	450839.72	1349979.68
219	450953.23	1350672.19	264	450800.67	1349915.12
220	450958.60	1350667.01	265	450778.44	1349877.62
221	450956.18	1350664.26	266	450774.48	1349870.93
222	450955.70	1350663.78	267	450748.59	1349826.76
223	450951.53	1350660.75	268	450737.66	1349808.96
224	450941.71	1350649.75	269	450726.91	1349798.78
225	450936.38	1350654.33	270	450711.15	1349773.12

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

271	450694.79	1349745.72	316	450236.79	1349030.18
272	450698.13	1349743.73	317	450236.56	1349030.48
273	450643.50	1349652.24	318	450226.24	1349022.61
274	450643.48	1349652.22	319	450172.56	1348980.51
275	450536.14	1349470.02	320	450144.63	1348957.81
276	450530.32	1349464.09	321	450131.50	1348947.15
277	450524.00	1349452.87	322	450136.62	1348940.85
278	450521.34	1349450.18	323	450133.06	1348937.96
279	450506.28	1349423.45	324	450123.60	1348931.54
280	450503.97	1349419.37	325	450114.31	1348926.31
281	450482.17	1349431.66	326	450099.28	1348911.74
282	450460.63	1349444.60	327	450044.20	1348847.32
283	450422.83	1349381.70	328	450030.73	1348830.06
284	450466.63	1349355.34	329	450033.15	1348828.16
285	450436.46	1349312.55	330	450031.49	1348826.17
286	450442.37	1349308.30	331	450037.59	1348820.95
287	450445.05	1349306.36	332	450042.44	1348816.80
288	450448.78	1349303.67	333	450037.89	1348810.98
289	450443.55	1349296.41	334	450031.53	1348803.52
290	450395.53	1349223.82	335	450027.10	1348807.30
291	450397.81	1349212.65	336	450020.28	1348813.12
292	450395.97	1349203.60	337	450007.31	1348799.25
293	450395.39	1349198.35	338	449973.91	1348754.92
294	450390.62	1349172.55	339	449968.60	1348747.91
295	450389.98	1349172.61	340	449960.17	1348737.07
296	450382.63	1349173.27	341	449959.99	1348736.64
297	450373.66	1349174.08	342	449952.18	1348726.57
298	450371.54	1349171.07	343	449951.93	1348726.45
299	450369.53	1349168.22	344	449950.40	1348724.19
300	450369.64	1349168.19	345	449945.49	1348717.57
301	450369.84	1349167.97	346	449943.22	1348715.03
302	450369.91	1349167.69	347	449935.73	1348705.68
303	450369.83	1349167.40	348	449928.37	1348696.49
304	450369.61	1349167.20	349	449925.08	1348692.45
305	450369.32	1349167.14	350	449917.43	1348683.32
306	450369.04	1349167.24	351	449909.03	1348673.48
307	450368.93	1349167.36	352	449900.11	1348663.40
308	450361.38	1349156.65	353	449892.04	1348653.68
309	450343.05	1349130.62	354	449883.81	1348644.02
310	450340.50	1349125.26	355	449877.47	1348633.90
311	450334.62	1349116.91	356	449872.50	1348626.22
312	450314.16	1349084.85	357	449850.75	1348588.86
313	450314.03	1349082.06	358	449847.35	1348582.64
314	450299.29	1349074.40	359	449837.04	1348567.96
315	450254.49	1349043.68	360	449806.24	1348519.86

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

361	449794.34	1348501.18	406	449402.03	1347713.47
362	449805.78	1348493.85	407	449378.99	1347684.49
363	449810.33	1348490.37	408	449284.38	1347541.62
364	449812.87	1348488.42	409	449283.78	1347540.86
365	449805.33	1348476.51	410	449230.95	1347473.64
366	449761.54	1348417.90	411	449216.84	1347455.68
367	449762.49	1348417.19	412	449208.23	1347444.73
368	449761.91	1348416.37	413	449095.27	1347297.58
369	449765.56	1348413.64	414	448931.57	1347088.38
370	449767.01	1348412.56	415	448837.94	1346976.17
371	449737.27	1348372.75	416	448667.36	1346811.43
372	449733.96	1348368.32	417	448593.66	1346740.59
373	449724.48	1348369.44	418	448569.06	1346721.27
374	449715.65	1348370.49	419	448495.53	1346673.92
375	449711.67	1348370.96	420	448479.49	1346664.51
376	449709.75	1348370.18	421	448472.45	1346660.38
377	449703.54	1348370.92	422	448471.78	1346660.10
378	449702.76	1348364.36	423	448445.13	1346648.86
379	449701.63	1348363.32	424	448299.32	1346562.81
380	449699.26	1348343.36	425	448252.53	1346536.33
381	449698.65	1348338.22	426	448221.26	1346516.74
382	449703.06	1348329.66	427	448200.30	1346503.45
383	449708.31	1348279.48	428	448169.67	1346484.02
384	449704.08	1348252.77	429	448167.74	1346481.62
385	449704.44	1348249.01	430	448159.79	1346476.58
386	449703.11	1348240.73	431	448158.95	1346477.23
387	449672.02	1348218.15	432	448145.51	1346468.70
388	449624.37	1348199.88	433	448146.20	1346468.16
389	449599.23	1348192.86	434	448117.18	1346450.74
390	449590.81	1348190.50	435	448088.89	1346432.80
391	449586.18	1348189.21	436	448051.14	1346408.86
392	449557.31	1348159.73	437	448049.20	1346406.44
393	449550.18	1348149.17	438	448046.10	1346404.48
394	449538.79	1348132.30	439	448045.22	1346405.11
395	449520.95	1348105.88	440	448022.86	1346390.93
396	449511.78	1348092.29	441	447757.56	1346235.11
397	449512.66	1348091.80	442	447756.86	1346234.57
398	449506.62	1348082.85	443	447751.23	1346230.24
399	449505.74	1348083.35	444	447640.48	1346145.07
400	449468.98	1348028.91	445	447403.98	1345965.72
401	449452.46	1347980.99	446	447361.33	1345934.22
402	449436.64	1347935.12	447	447341.52	1345918.41
403	449418.53	1347894.71	448	447334.66	1345914.18
404	449389.46	1347866.80	449	447286.73	1345878.20
405	449388.72	1347829.96	450	447201.96	1345811.36

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

451	447198.65	1345809.08	496	446345.83	1345104.33
452	447132.02	1345763.21	497	446340.40	1345094.16
453	447111.09	1345748.81	498	446338.67	1345088.10
454	447053.80	1345728.48	499	446338.90	1345075.93
455	446984.59	1345699.91	500	446366.07	1345055.81
456	446958.98	1345690.25	501	446356.77	1345043.28
457	446897.05	1345666.87	502	446353.21	1345038.47
458	446889.84	1345664.16	503	446342.33	1345029.85
459	446884.14	1345662.00	504	446338.77	1345028.31
460	446876.96	1345659.29	505	446327.56	1345019.43
461	446870.51	1345656.86	506	446325.67	1345020.15
462	446864.93	1345657.04	507	446324.15	1345021.48
463	446846.09	1345665.61	508	446323.51	1345020.98
464	446821.53	1345673.19	509	446315.64	1345023.98
465	446792.58	1345666.59	510	446297.91	1345009.94
466	446792.42	1345665.52	511	446262.55	1344985.77
467	446783.11	1345663.40	512	446242.99	1344976.56
468	446782.11	1345664.20	513	446214.09	1344960.32
469	446767.39	1345660.84	514	446214.04	1344956.18
470	446726.02	1345656.11	515	446213.13	1344955.91
471	446694.10	1345652.46	516	446207.60	1344954.27
472	446673.79	1345639.50	517	446208.95	1344949.99
473	446666.17	1345627.26	518	446197.88	1344943.77
474	446650.06	1345601.38	519	446187.17	1344937.76
475	446591.32	1345522.86	520	446186.01	1344937.11
476	446580.10	1345481.67	521	446157.04	1344920.83
477	446563.42	1345420.41	522	446155.36	1344920.05
478	446551.18	1345408.27	523	446136.28	1344920.20
479	446516.37	1345388.36	524	446119.70	1344904.17
480	446471.26	1345369.08	525	446105.69	1344882.13
481	446455.62	1345366.84	526	446105.64	1344882.16
482	446454.31	1345366.65	527	446103.37	1344882.33
483	446436.26	1345358.94	528	446089.44	1344890.53
484	446428.75	1345355.73	529	446071.13	1344859.41
485	446415.73	1345338.36	530	446057.59	1344852.60
486	446402.39	1345320.55	531	446062.62	1344842.52
487	446378.49	1345275.11	532	446061.73	1344842.08
488	446379.90	1345239.55	533	446065.08	1344835.42
489	446354.74	1345190.09	534	446064.99	1344835.38
490	446328.50	1345162.34	535	446028.15	1344831.17
491	446324.33	1345159.32	536	445987.93	1344826.96
492	446324.86	1345145.95	537	445975.39	1344822.42
493	446325.45	1345131.17	538	445947.93	1344807.33
494	446340.98	1345116.81	539	445945.86	1344811.20
495	446344.25	1345109.50	540	445941.69	1344811.04

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

541	445937.00	1344819.65	586	445268.18	1344452.16
542	445940.41	1344821.76	587	445264.15	1344449.85
543	445939.79	1344822.69	588	445247.73	1344439.12
544	445929.87	1344837.55	589	445239.14	1344433.79
545	445926.00	1344837.49	590	445238.77	1344434.40
546	445920.85	1344845.70	591	445236.39	1344438.27
547	445913.37	1344860.61	592	445235.55	1344437.71
548	445907.59	1344857.75	593	445231.37	1344444.50
549	445907.14	1344858.81	594	445137.28	1344385.77
550	445896.70	1344853.62	595	445141.34	1344379.33
551	445897.20	1344852.58	596	445140.49	1344378.79
552	445895.63	1344851.81	597	445142.73	1344375.24
553	445878.33	1344848.32	598	445143.69	1344373.72
554	445865.81	1344847.96	599	445117.87	1344357.38
555	445831.62	1344840.83	600	445068.55	1344330.21
556	445810.39	1344830.15	601	445057.70	1344322.79
557	445800.35	1344823.47	602	445053.19	1344319.29
558	445778.21	1344806.18	603	445035.48	1344307.03
559	445744.54	1344781.78	604	445019.50	1344288.31
560	445709.10	1344755.57	605	445007.98	1344273.59
561	445642.74	1344707.94	606	445004.01	1344268.03
562	445623.15	1344693.55	607	444999.58	1344271.18
563	445599.49	1344677.21	608	444998.91	1344270.43
564	445603.53	1344671.59	609	444997.07	1344271.74
565	445602.72	1344671.00	610	444984.29	1344253.81
566	445603.47	1344669.96	611	444968.13	1344231.77
567	445605.32	1344667.40	612	444963.06	1344228.51
568	445563.64	1344637.51	613	444951.00	1344215.25
569	445508.85	1344600.72	614	444956.78	1344210.00
570	445463.28	1344571.90	615	444956.07	1344209.29
571	445430.78	1344552.07	616	444957.68	1344207.83
572	445427.23	1344549.68	617	444949.08	1344200.55
573	445426.55	1344550.78	618	444916.90	1344178.39
574	445424.44	1344554.17	619	444910.03	1344174.35
575	445423.59	1344553.65	620	444908.41	1344178.11
576	445419.25	1344560.63	621	444907.52	1344177.62
577	445398.11	1344547.99	622	444904.85	1344183.83
578	445360.49	1344524.59	623	444887.98	1344176.55
579	445322.65	1344501.06	624	444885.19	1344175.19
580	445299.17	1344484.01	625	444881.12	1344173.53
581	445284.48	1344478.26	626	444859.84	1344165.70
582	445261.18	1344465.27	627	444853.72	1344164.37
583	445265.72	1344457.29	628	444841.88	1344167.42
584	445265.11	1344456.92	629	444836.21	1344183.38
585	445267.97	1344452.49	630	444833.50	1344182.42

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

631	444833.28	1344183.40	676	444147.71	1343897.00
632	444827.76	1344181.44	677	444143.18	1343898.15
633	444827.42	1344180.26	678	444145.35	1343906.73
634	444816.20	1344176.27	679	444145.79	1343908.46
635	444814.97	1344169.61	680	444144.74	1343908.38
636	444803.10	1344164.09	681	444145.98	1343913.29
637	444801.58	1344158.60	682	444110.75	1343922.21
638	444799.93	1344156.39	683	444088.67	1343931.22
639	444793.89	1344134.61	684	444075.27	1343935.89
640	444769.82	1344120.98	685	444061.91	1343954.08
641	444753.52	1344109.98	686	444059.64	1343954.50
642	444748.42	1344117.54	687	444057.62	1343943.69
643	444747.69	1344116.83	688	444057.24	1343943.46
644	444746.73	1344118.25	689	444053.43	1343941.18
645	444708.38	1344092.26	690	444047.39	1343942.36
646	444681.58	1344066.17	691	444045.60	1343945.31
647	444686.61	1344061.00	692	444038.98	1343947.16
648	444686.06	1344060.14	693	444035.05	1343944.77
649	444683.29	1344054.71	694	444025.07	1343946.72
650	444678.19	1344047.93	695	443973.64	1343911.47
651	444671.30	1344041.42	696	443970.90	1343915.47
652	444658.80	1344032.38	697	443969.79	1343917.09
653	444642.42	1344013.30	698	443968.95	1343916.53
654	444641.12	1344007.78	699	443964.08	1343923.64
655	444628.36	1344000.26	700	443926.97	1343894.18
656	444622.13	1343996.57	701	443857.63	1343845.42
657	444589.64	1344051.62	702	443860.90	1343840.76
658	444563.10	1344035.96	703	443860.09	1343840.18
659	444554.20	1344032.88	704	443861.67	1343837.93
660	444536.66	1344028.19	705	443863.81	1343834.89
661	444490.61	1344020.02	706	443808.66	1343796.37
662	444458.82	1344014.72	707	443789.38	1343782.93
663	444417.18	1344000.07	708	443789.36	1343782.96
664	444416.75	1343999.99	709	443788.24	1343782.81
665	444409.12	1343997.23	710	443783.40	1343789.76
666	444397.15	1343993.02	711	443755.70	1343775.71
667	444313.74	1343964.64	712	443739.32	1343773.65
668	444314.31	1343963.01	713	443740.35	1343765.43
669	444313.37	1343962.67	714	443739.48	1343764.33
670	444314.08	1343960.62	715	443739.93	1343760.75
671	444317.61	1343950.45	716	443740.00	1343760.22
672	444292.35	1343941.71	717	443718.14	1343757.47
673	444280.07	1343933.55	718	443685.33	1343760.05
674	444222.98	1343915.73	719	443653.65	1343760.88
675	444182.53	1343906.85	720	443653.72	1343762.81

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

721	443653.92	1343768.19	766	443306.56	1343579.81
722	443653.17	1343768.18	767	443301.50	1343595.52
723	443653.52	1343777.92	768	443285.91	1343643.91
724	443647.91	1343778.12	769	443284.90	1343647.04
725	443647.67	1343779.13	770	443283.75	1343670.10
726	443599.63	1343780.86	771	443282.54	1343694.15
727	443600.06	1343779.84	772	443281.41	1343696.94
728	443598.46	1343779.90	773	443281.26	1343699.96
729	443546.31	1343774.48	774	443286.82	1343706.11
730	443544.85	1343772.68	775	443328.25	1343708.18
731	443543.76	1343772.93	776	443328.84	1343708.17
732	443538.02	1343765.86	777	443329.58	1343707.41
733	443532.82	1343759.45	778	443352.26	1343707.03
734	443518.17	1343757.92	779	443374.25	1343728.31
735	443515.77	1343757.85	780	443384.91	1343738.63
736	443501.58	1343757.44	781	443395.61	1343748.98
737	443498.63	1343757.42	782	443401.68	1343754.86
738	443498.89	1343756.33	783	443407.51	1343760.50
739	443476.09	1343757.29	784	443408.69	1343760.17
740	443472.60	1343757.43	785	443410.00	1343746.84
741	443469.80	1343757.55	786	443410.28	1343744.05
742	443437.38	1343758.96	787	443419.93	1343743.74
743	443435.38	1343765.85	788	443422.14	1343736.11
744	443434.24	1343778.10	789	443447.93	1343733.39
745	443402.10	1343787.28	790	443482.76	1343731.40
746	443386.50	1343772.18	791	443499.57	1343734.92
747	443376.26	1343762.27	792	443501.65	1343734.92
748	443371.63	1343757.79	793	443516.45	1343734.92
749	443365.90	1343752.25	794	443516.40	1343735.92
750	443353.23	1343739.99	795	443519.31	1343735.92
751	443343.60	1343730.66	796	443544.16	1343738.51
752	443343.11	1343730.19	797	443551.87	1343748.00
753	443327.90	1343730.44	798	443552.11	1343748.02
754	443275.56	1343727.82	799	443553.25	1343748.12
755	443266.50	1343714.95	800	443555.39	1343750.75
756	443259.85	1343707.60	801	443558.54	1343754.64
757	443259.94	1343705.65	802	443599.18	1343758.86
758	443259.01	1343704.32	803	443615.94	1343758.26
759	443259.42	1343696.21	804	443619.10	1343758.09
760	443262.08	1343642.87	805	443619.13	1343758.14
761	443287.16	1343565.02	806	443630.63	1343757.73
762	443288.01	1343565.66	807	443630.83	1343751.90
763	443289.95	1343559.63	808	443631.19	1343741.44
764	443309.94	1343566.07	809	443631.16	1343740.45
765	443305.72	1343579.17	810	443634.59	1343740.36

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

811	443641.37	1343739.29	856	444341.39	1343952.08
812	443693.65	1343737.41	857	444403.95	1343973.37
813	443697.37	1343738.04	858	444464.02	1343994.50
814	443718.62	1343736.37	859	444494.14	1343999.52
815	443764.45	1343742.04	860	444541.18	1344007.86
816	443763.75	1343747.62	861	444549.03	1344009.97
817	443765.24	1343747.83	862	444549.13	1344009.79
818	443768.75	1343749.49	863	444551.52	1344005.65
819	443782.72	1343752.21	864	444559.23	1344007.71
820	443812.90	1343773.24	865	444558.86	1344012.60
821	443812.65	1343773.55	866	444560.29	1344012.98
822	443820.67	1343779.15	867	444573.23	1344017.45
823	443893.92	1343830.31	868	444593.57	1343982.99
824	443888.18	1343838.47	869	444600.07	1343971.97
825	443888.97	1343839.10	870	444608.47	1343974.47
826	443888.39	1343839.93	871	444613.21	1343966.44
827	443887.59	1343841.06	872	444660.94	1343994.62
828	443939.41	1343877.50	873	444698.35	1344032.76
829	443958.60	1343892.74	874	444701.06	1344034.10
830	443960.09	1343890.57	875	444720.35	1344052.98
831	443960.92	1343891.13	876	444719.82	1344053.85
832	443967.26	1343881.89	877	444721.38	1344055.39
833	444028.31	1343923.73	878	444714.62	1344062.34
834	444030.43	1343923.87	879	444712.65	1344065.55
835	444031.12	1343924.34	880	444722.92	1344076.82
836	444063.16	1343918.08	881	444725.27	1344078.40
837	444081.31	1343911.76	882	444743.42	1344085.62
838	444104.23	1343902.41	883	444748.94	1344077.45
839	444119.55	1343898.53	884	444777.24	1344093.92
840	444118.67	1343895.07	885	444810.69	1344112.85
841	444118.61	1343894.82	886	444812.15	1344118.11
842	444119.56	1343894.48	887	444813.08	1344118.55
843	444116.70	1343883.19	888	444812.72	1344120.16
844	444133.91	1343878.84	889	444816.52	1344133.87
845	444134.74	1343877.68	890	444817.66	1344134.16
846	444136.02	1343878.30	891	444831.60	1344138.44
847	444148.01	1343875.27	892	444847.19	1344142.69
848	444187.69	1343886.49	893	444850.95	1344143.71
849	444228.37	1343895.41	894	444853.30	1344143.11
850	444289.19	1343914.39	895	444865.63	1344145.77
851	444301.61	1343922.65	896	444885.63	1344153.13
852	444345.29	1343937.82	897	444888.20	1344153.83
853	444343.80	1343942.09	898	444889.62	1344154.21
854	444344.75	1343942.42	899	444894.08	1344155.77
855	444342.01	1343950.31	900	444898.35	1344145.86

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

901	444915.67	1344153.30	946	445415.55	1344526.82
902	444928.19	1344160.67	947	445419.80	1344519.98
903	444961.85	1344183.85	948	445432.12	1344527.64
904	444973.61	1344193.80	949	445442.13	1344534.39
905	444979.03	1344196.56	950	445474.36	1344554.06
906	444989.77	1344208.37	951	445520.17	1344583.03
907	444982.05	1344215.39	952	445534.19	1344591.82
908	444982.33	1344215.75	953	445575.66	1344620.29
909	444982.25	1344215.88	954	445620.44	1344652.40
910	444982.29	1344215.91	955	445628.35	1344657.22
911	445001.15	1344241.62	956	445627.92	1344657.76
912	445001.24	1344241.76	957	445635.46	1344663.17
913	445001.31	1344241.71	958	445630.26	1344670.39
914	445001.90	1344242.52	959	445631.05	1344671.00
915	445009.57	1344237.05	960	445629.81	1344672.72
916	445020.36	1344252.20	961	445629.67	1344672.91
917	445021.14	1344255.87	962	445635.11	1344676.66
918	445024.80	1344261.02	963	445655.88	1344691.60
919	445035.76	1344275.01	964	445721.30	1344738.85
920	445049.68	1344291.32	965	445756.76	1344765.08
921	445065.61	1344302.35	966	445790.65	1344789.63
922	445070.07	1344305.81	967	445812.47	1344806.67
923	445079.56	1344312.30	968	445820.82	1344812.22
924	445128.57	1344339.29	969	445838.50	1344821.12
925	445173.48	1344367.72	970	445868.24	1344827.32
926	445166.29	1344379.12	971	445880.69	1344827.68
927	445223.72	1344414.97	972	445902.39	1344832.05
928	445225.48	1344412.12	973	445904.09	1344832.90
929	445226.76	1344410.05	974	445917.56	1344811.44
930	445227.60	1344410.58	975	445925.07	1344797.67
931	445231.35	1344404.50	976	445936.15	1344776.89
932	445258.35	1344421.23	977	445984.07	1344803.23
933	445275.00	1344432.09	978	445992.67	1344806.33
934	445297.07	1344444.64	979	446017.10	1344808.90
935	445293.10	1344451.63	980	446020.43	1344808.98
936	445293.95	1344452.15	981	446029.67	1344809.21
937	445292.97	1344453.87	982	446064.12	1344813.13
938	445290.68	1344457.91	983	446065.11	1344813.70
939	445293.33	1344459.39	984	446066.30	1344814.39
940	445309.23	1344465.61	985	446071.09	1344814.93
941	445334.26	1344483.79	986	446094.17	1344826.55
942	445408.94	1344530.23	987	446092.20	1344830.46
943	445411.35	1344531.67	988	446093.01	1344831.08
944	445413.36	1344528.44	989	446088.16	1344840.71
945	445414.70	1344526.29	990	446086.47	1344844.07

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

991	446096.38	1344860.92	1036	446477.52	1345346.74
992	446102.05	1344857.59	1037	446504.36	1345358.21
993	446109.14	1344853.42	1038	446507.14	1345360.49
994	446109.73	1344854.23	1039	446526.19	1345368.63
995	446113.44	1344852.04	1040	446564.62	1345390.61
996	446120.45	1344863.95	1041	446583.10	1345408.94
997	446122.53	1344869.85	1042	446585.64	1345418.27
998	446134.55	1344888.77	1043	446587.44	1345421.09
999	446144.86	1344898.73	1044	446612.36	1345512.59
1000	446164.39	1344898.57	1045	446669.07	1345588.39
1001	446184.46	1344909.85	1046	446686.90	1345617.05
1002	446191.54	1344913.82	1047	446687.78	1345619.88
1003	446203.94	1344920.79	1048	446687.96	1345620.17
1004	446203.95	1344920.80	1049	446689.72	1345620.57
1005	446234.84	1344938.16	1050	446701.13	1345618.74
1006	446234.95	1344947.95	1051	446707.54	1345617.71
1007	446252.62	1344957.88	1052	446712.47	1345624.44
1008	446273.02	1344967.49	1053	446714.03	1345626.11
1009	446308.84	1344991.98	1054	446786.07	1345642.54
1010	446311.71	1344992.81	1055	446790.81	1345641.67
1011	446319.56	1344999.03	1056	446797.88	1345640.42
1012	446332.41	1344993.93	1057	446798.80	1345645.44
1013	446332.96	1344994.36	1058	446806.67	1345647.23
1014	446369.09	1345022.98	1059	446808.58	1345646.64
1015	446387.55	1345047.81	1060	446820.63	1345649.39
1016	446395.27	1345058.98	1061	446846.87	1345640.95
1017	446394.81	1345059.32	1062	446847.89	1345640.62
1018	446395.46	1345060.20	1063	446859.83	1345635.20
1019	446360.82	1345085.81	1064	446874.18	1345634.73
1020	446363.05	1345089.88	1065	446885.65	1345639.06
1021	446362.92	1345091.75	1066	446888.94	1345639.23
1022	446368.45	1345102.12	1067	446892.70	1345640.65
1023	446360.30	1345128.93	1068	446909.17	1345646.87
1024	446358.81	1345130.30	1069	446909.29	1345647.98
1025	446360.82	1345164.91	1070	446912.29	1345649.11
1026	446373.48	1345178.61	1071	446912.59	1345649.08
1027	446373.33	1345179.95	1072	446918.64	1345650.89
1028	446373.53	1345180.17	1073	446923.33	1345653.28
1029	446402.11	1345234.53	1074	446992.65	1345679.43
1030	446401.87	1345240.83	1075	447061.29	1345707.36
1031	446402.81	1345242.23	1076	447120.71	1345728.45
1032	446401.72	1345269.86	1077	447214.40	1345792.94
1033	446421.89	1345308.22	1078	447299.52	1345860.06
1034	446443.46	1345337.00	1079	447346.95	1345895.65
1035	446460.57	1345344.31	1080	447373.50	1345916.85

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

1081	447415.96	1345948.21	1126	449843.22	1348496.30
1082	447769.28	1346216.15	1127	449830.47	1348504.46
1083	448033.79	1346371.50	1128	449823.98	1348508.62
1084	448232.21	1346497.33	1129	449854.48	1348556.26
1085	448454.58	1346628.56	1130	449900.56	1348621.79
1086	448481.87	1346640.06	1131	449968.46	1348713.29
1087	448506.51	1346654.51	1132	450021.44	1348781.56
1088	448581.32	1346702.57	1133	450025.25	1348778.31
1089	448607.47	1346723.24	1134	450032.92	1348771.77
1090	448853.34	1346960.37	1135	450047.20	1348788.51
1091	448947.31	1347074.16	1136	450049.92	1348792.71
1092	449123.27	1347298.57	1137	450054.15	1348797.67
1093	449224.61	1347430.48	1138	450073.91	1348822.99
1094	449302.22	1347528.72	1139	450060.20	1348833.69
1095	449336.93	1347581.13	1140	450060.47	1348834.04
1096	449341.78	1347586.64	1141	450114.60	1348897.35
1097	449365.92	1347623.10	1142	450126.97	1348909.34
1098	449397.61	1347670.96	1143	450140.48	1348916.93
1099	449408.98	1347685.27	1144	450166.16	1348937.80
1100	449415.41	1347693.35	1145	450161.94	1348943.00
1101	449415.97	1347695.66	1146	450193.02	1348967.49
1102	449424.92	1347706.91	1147	450216.67	1348986.82
1103	449410.74	1347830.99	1148	450233.01	1349000.50
1104	449411.04	1347845.83	1149	450235.57	1348997.15
1105	449412.98	1347855.30	1150	450262.86	1349017.97
1106	449416.84	1347862.59	1151	450260.12	1349021.57
1107	449436.85	1347881.80	1152	450266.80	1349026.66
1108	449457.11	1347927.02	1153	450310.11	1349056.36
1109	449488.85	1348019.01	1154	450334.47	1349069.01
1110	449573.62	1348144.87	1155	450334.88	1349078.22
1111	449597.79	1348169.61	1156	450336.81	1349079.45
1112	449631.29	1348178.97	1157	450345.20	1349092.60
1113	449682.60	1348198.65	1158	450352.89	1349104.64
1114	449722.34	1348227.51	1159	450378.12	1349140.47
1115	449730.50	1348278.90	1160	450384.82	1349149.98
1116	449725.34	1348328.14	1161	450388.05	1349149.69
1117	449723.25	1348342.55	1162	450396.73	1349148.91
1118	449721.57	1348344.68	1163	450399.61	1349148.65
1119	449721.80	1348346.60	1164	450399.70	1349149.58
1120	449725.08	1348346.21	1165	450402.31	1349149.34
1121	449733.91	1348345.16	1166	450410.13	1349160.38
1122	449744.44	1348343.91	1167	450419.73	1349212.30
1123	449799.20	1348417.22	1168	450418.16	1349219.97
1124	449791.70	1348422.82	1169	450443.86	1349258.82
1125	449823.00	1348464.71	1170	450449.74	1349265.88

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

1171	450453.20	1349271.11	1216	450900.65	1350404.14
1172	450455.32	1349276.14	1217	450895.11	1350413.26
1173	450460.84	1349284.47	1218	450893.60	1350416.53
1174	450464.76	1349289.92	1219	450865.44	1350463.96
1175	450465.05	1349289.00	1220	450865.06	1350480.44
1176	450466.60	1349291.15	1221	450864.02	1350481.98
1177	450466.31	1349292.07	1222	450863.91	1350486.89
1178	450466.85	1349292.82	1223	450855.31	1350501.01
1179	450467.14	1349291.90	1224	450866.83	1350520.53
1180	450477.02	1349305.63	1225	450863.81	1350525.24
1181	450476.66	1349306.44	1226	450864.11	1350525.67
1182	450478.83	1349309.45	1227	450877.18	1350544.24
1183	450476.99	1349310.77	1228	450888.69	1350560.79
1184	450477.35	1349311.44	1229	450893.20	1350566.53
1185	450471.46	1349315.69	1230	450901.22	1350560.35
1186	450468.17	1349318.06	1231	450911.44	1350573.64
1187	450482.92	1349338.54	1232	450916.21	1350579.31
1188	450512.75	1349390.32	1233	450933.31	1350602.35
1189	450512.83	1349390.27	1234	450942.29	1350615.47
1190	450547.26	1349451.37	1235	450966.01	1350643.63
1191	450552.93	1349457.15	1236	451015.41	1350699.80
1192	450661.42	1349640.41	1237	451012.15	1350702.66
1193	450726.89	1349751.01	1238	451017.95	1350709.26
1194	450723.59	1349752.99	1239	451015.59	1350711.33
1195	450729.05	1349762.14	1240	451007.64	1350718.32
1196	450742.60	1349784.61	1241	451006.97	1350717.58
1197	450754.12	1349795.63	1242	450935.39	1350780.53
1198	450757.95	1349801.88	1243	450916.80	1350786.88
1199	450796.51	1349866.91	1244	450900.94	1350788.01
1200	450818.69	1349904.34	1245	450876.76	1350800.01
1201	450857.81	1349969.01	1246	450934.70	1350916.72
1202	450872.97	1349995.38	1247	450946.93	1350938.30
1203	450923.32	1350081.16	1248	450948.70	1350939.31
1204	450940.11	1350109.90	1249	450955.84	1350952.89
1205	450947.11	1350123.41	1250	450958.61	1350958.90
1206	450952.07	1350132.37	1251	450976.80	1350990.98
1207	450958.58	1350149.83	1252	451006.49	1351035.76
1208	450961.24	1350177.62	1253	451020.64	1351048.25
1209	450963.61	1350226.12	1254	451036.47	1351057.56
1210	450955.47	1350263.79	1255	451045.30	1351061.28
1211	450948.14	1350266.09	1256	451054.32	1351064.60
1212	450947.69	1350267.12	1257	451065.22	1351073.29
1213	450943.66	1350284.78	1258	451093.22	1351089.76
1214	450937.40	1350300.16	1259	451173.36	1351118.06
1215	450916.27	1350363.63	1260	451176.01	1351110.55

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

1261	451176.96	1351109.99	1306	451383.02	1351550.48
1262	451177.33	1351109.81	1307	451384.75	1351551.98
1263	451182.35	1351095.60	1308	451393.62	1351555.26
1264	451194.53	1351099.90	1309	451404.46	1351560.73
1265	451195.66	1351099.23	1310	451452.18	1351594.42
1266	451244.72	1351116.56	1311	451455.88	1351589.51
1267	451248.70	1351117.97	1312	451460.98	1351592.18
1268	451251.65	1351119.01	1313	451475.58	1351603.94
1269	451252.46	1351120.36	1314	451481.68	1351605.89
1270	451256.39	1351121.75	1315	451483.75	1351607.61
1271	451262.82	1351135.18	1316	451487.89	1351608.93
1272	451271.86	1351140.17	1317	451488.44	1351608.05
1273	451278.66	1351143.92	1318	451495.97	1351610.46
1274	451285.25	1351148.44	1319	451500.54	1351604.94
1275	451298.70	1351157.67	1320	451501.65	1351605.17
1276	451298.20	1351164.07	1321	451509.27	1351595.96
1277	451290.51	1351269.13	1322	451528.77	1351612.10
1278	451290.71	1351274.98	1323	451529.49	1351611.39
1279	451287.38	1351281.23	1324	451552.36	1351630.32
1280	451284.79	1351292.39	1325	451575.22	1351649.24
1281	451322.34	1351352.61	1326	451611.56	1351689.83
1282	451378.45	1351425.95	1327	451647.59	1351727.64
1283	451358.87	1351440.93	1328	451646.89	1351728.36
1284	451350.22	1351445.37	1329	451684.71	1351768.04
1285	451340.58	1351453.67	1330	451761.47	1351847.16
1286	451338.48	1351451.40	1331	451949.07	1352044.03
1287	451332.26	1351454.60	1332	451966.83	1352062.92
1288	451318.69	1351468.93	1333	451968.92	1352060.95
1289	451314.68	1351464.27	1334	451974.46	1352055.76
1290	451312.25	1351461.45	1335	452009.56	1352092.07
1291	451310.14	1351459.01	1336	452016.78	1352098.88
1292	451309.28	1351458.00	1337	452016.46	1352099.22
1293	451308.04	1351456.56	1338	452017.16	1352099.94
1294	451306.33	1351459.22	1339	452008.54	1352109.10
1295	451288.86	1351486.31	1340	452005.52	1352112.30
1296	451286.12	1351490.57	1341	452050.28	1352154.45
1297	451289.94	1351493.94	1342	452088.07	1352191.50
1298	451310.89	1351512.47	1343	452116.13	1352221.59
1299	451317.91	1351516.68	1344	452138.61	1352244.30
1300	451328.37	1351521.32	1345	452140.87	1352242.05
1301	451328.58	1351523.19	1346	452142.96	1352239.99
1302	451341.56	1351531.52	1347	452159.40	1352256.60
1303	451367.07	1351542.42	1348	452244.86	1352342.96
1304	451371.95	1351547.23	1349	452246.61	1352341.22
1305	451382.43	1351551.12	1350	452261.68	1352356.44

Приложение №1 к Положению о размещении линейного объекта

1351	452273.28	1352359.61	1396	454091.06	1353270.32
1352	452301.60	1352372.92	1397	454099.80	1353272.66
1353	452346.30	1352395.65	1398	454130.51	1353277.31
1354	452342.77	1352402.59	1399	454149.60	1353285.66
1355	452343.67	1352403.01	1400	454149.60	1353285.66
1356	452340.45	1352409.34	1401	454198.90	1353307.22
1357	452338.25	1352413.69	1402	454204.46	1353309.64
1358	452401.82	1352446.01	1403	454212.08	1353312.99
1359	452449.28	1352467.75	1404	454228.11	1353320.00
1360	452452.15	1352469.06	1405	454233.09	1353322.17
1361	452480.38	1352482.83	1406	454236.00	1353323.45
1362	452573.54	1352526.09	1407	454237.97	1353324.31
1363	452782.23	1352622.55	1408	454266.43	1353332.90
1364	452812.52	1352637.32	1409	454311.16	1353349.59
1365	452819.58	1352640.77	1410	454341.75	1353377.64
1366	452844.57	1352652.96	1411	454390.29	1353388.57
1367	452861.75	1352661.35	1412	454396.57	1353384.58
1368	452862.90	1352661.91	1413	454397.65	1353385.07
1369	452864.75	1352660.66	1414	454398.90	1353384.28
1370	452868.54	1352658.10	1415	454419.65	1353395.11
1371	452878.01	1352662.72	1416	454433.93	1353401.63
1372	452878.36	1352667.67	1417	454436.91	1353402.99
1373	452878.49	1352669.52	1418	454473.80	1353422.24
1374	452953.12	1352705.93	1419	454510.32	1353445.67
1375	453210.38	1352834.07	1420	454514.16	1353440.48
1376	453305.15	1352881.27			
1377	453397.83	1352927.45			
1378	453465.77	1352961.29			
1379	453465.83	1352961.31			
1380	453465.83	1352961.32			
1381	453467.70	1352962.25			
1382	453483.85	1352985.13			
1383	453511.33	1353024.11			
1384	453594.23	1353038.45			
1385	453604.82	1353043.34			
1386	453655.83	1353066.93			
1387	453667.98	1353072.54			
1388	453680.95	1353063.39			
1389	453682.34	1353062.41			
1390	453774.56	1353105.04			
1391	454067.67	1353240.53			
1392	454071.49	1353250.29			
1393	454073.06	1353254.30			
1394	454078.59	1353268.43			
1395	454087.93	1353269.85			

Перечень координат зоны планируемого размещения линейного объекта Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256 принята МСК-23					
№	X	Y	№	X	Y
1	454541.61	1353467.25	44	453502.10	1353050.93
2	454540.52	1353469.37	45	453472.27	1353008.64
3	454538.74	1353468.73	46	453452.25	1352980.25
4	454538.59	1353469.02	47	453387.29	1352947.90
5	454538.42	1353468.94	48	453294.61	1352901.73
6	454537.26	1353471.19	49	453199.92	1352854.57
7	454528.59	1353487.99	50	452946.89	1352728.52
8	454515.10	1353478.01	51	452947.15	1352721.41
9	454506.31	1353470.42	52	452923.80	1352720.55
10	454505.30	1353469.78	53	452862.06	1352690.43
11	454462.24	1353442.16	54	452853.74	1352686.37
12	454449.67	1353435.60	55	452833.89	1352676.69
13	454399.98	1353409.66	56	452833.85	1352676.67
14	454394.56	1353413.11	57	452821.58	1352670.68
15	454330.72	1353398.73	58	452802.82	1352661.53
16	454298.92	1353369.57	59	452791.91	1352656.21
17	454259.07	1353354.70	60	452785.10	1352652.89
18	454229.98	1353345.92	61	452780.15	1352650.47
19	454225.94	1353344.14	62	452777.53	1352651.82
20	454203.81	1353334.48	63	452773.40	1352643.83
21	454199.12	1353332.44	64	452764.09	1352648.65
22	454189.53	1353328.24	65	452766.31	1352643.84
23	454186.67	1353326.99	66	452562.61	1352549.68
24	454120.53	1353298.05	67	452469.20	1352506.31
25	454117.97	1353297.66	68	452441.03	1352492.56
26	454117.53	1353297.59	69	452433.81	1352489.25
27	454101.28	1353295.13	70	452390.51	1352469.42
28	454081.16	1353292.08	71	452303.29	1352425.08
29	454062.01	1353289.18	72	452314.04	1352403.93
30	454049.62	1353257.53	73	452291.93	1352392.69
31	453818.91	1353150.88	74	452265.64	1352380.33
32	453747.98	1353118.10	75	452251.55	1352376.48
33	453684.74	1353088.86	76	452243.50	1352374.28
34	453665.67	1353102.31	77	452240.15	1352370.89
35	453655.88	1353097.78	78	452242.96	1352365.69
36	453655.86	1353096.06	79	452203.83	1352334.19
37	453655.11	1353097.43	80	452142.79	1352272.52
38	453614.17	1353078.51	81	452135.73	1352266.92
39	453615.35	1353069.48	82	452086.50	1352215.38
40	453609.40	1353068.70	83	452082.18	1352207.89
41	453602.89	1353073.29	84	452080.55	1352206.28
42	453591.42	1353068.00	85	452075.42	1352204.06
43	453585.83	1353065.41	86	452027.76	1352154.74

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

87	452006.18	1352132.64	133	451390.53	1351582.46
88	452001.08	1352132.10	134	451359.97	1351563.03
89	451997.02	1352127.69	135	451334.26	1351550.86
90	451997.04	1352127.11	136	451322.87	1351546.16
91	451992.96	1352123.27	137	451313.05	1351538.59
92	451987.02	1352116.83	138	451312.30	1351532.32
93	451982.21	1352121.94	139	451281.91	1351513.61
94	451974.64	1352114.81	140	451263.34	1351531.96
95	451975.40	1352110.73	141	451260.25	1351529.22
96	451981.34	1352104.43	142	451254.96	1351524.54
97	451969.39	1352092.09	143	451250.42	1351520.52
98	451965.84	1352095.44	144	451250.95	1351514.32
99	451932.37	1352059.85	145	451263.11	1351494.35
100	451888.04	1352013.32	146	451266.04	1351495.20
101	451860.04	1351988.52	147	451278.93	1351473.07
102	451838.93	1351967.55	148	451283.58	1351452.09
103	451819.61	1351949.45	149	451284.11	1351451.27
104	451793.07	1351925.36	150	451292.81	1351437.74
105	451767.74	1351900.21	151	451296.36	1351432.22
106	451740.55	1351872.47	152	451296.57	1351431.90
107	451715.80	1351847.06	153	451312.22	1351438.15
108	451694.90	1351824.89	154	451317.99	1351438.83
109	451677.13	1351806.26	155	451329.39	1351433.46
110	451652.18	1351779.80	156	451340.28	1351425.65
111	451624.98	1351751.08	157	451347.69	1351421.94
112	451615.81	1351740.43	158	451348.97	1351416.40
113	451614.34	1351738.89	159	451341.19	1351405.84
114	451609.34	1351733.68	160	451338.89	1351397.88
115	451593.89	1351717.57	161	451295.18	1351339.09
116	451564.34	1351686.71	162	451292.56	1351334.96
117	451548.77	1351671.34	163	451264.08	1351284.32
118	451525.95	1351649.29	164	451266.13	1351275.47
119	451506.78	1351633.47	165	451276.47	1351270.60
120	451499.63	1351642.11	166	451277.37	1351262.77
121	451487.15	1351631.79	167	451274.25	1351252.94
122	451457.91	1351622.45	168	451268.31	1351251.70
123	451447.63	1351615.57	169	451271.55	1351210.12
124	451442.53	1351612.16	170	451272.45	1351198.58
125	451437.35	1351608.69	171	451274.74	1351169.12
126	451411.39	1351593.38	172	451247.93	1351155.06
127	451398.53	1351587.55	173	451240.47	1351139.46
128	451395.59	1351585.68	174	451195.77	1351123.67
129	451396.01	1351585.04	175	451187.39	1351147.40
130	451399.33	1351580.04	176	451098.95	1351116.17
131	451394.33	1351576.73	177	451075.58	1351099.72
132	451391.01	1351581.73	178	451066.74	1351094.31

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

179	451053.30	1351087.38	225	450951.53	1350660.75
180	451039.20	1351076.73	226	450941.71	1350649.75
181	451031.20	1351071.83	227	450936.38	1350654.33
182	451016.89	1351063.77	228	450918.75	1350630.18
183	451007.04	1351056.91	229	450924.41	1350625.16
184	451000.46	1351050.94	230	450916.14	1350612.75
185	450994.76	1351043.90	231	450911.93	1350607.08
186	450981.56	1351023.64	232	450902.64	1350595.39
187	450964.81	1350998.80	233	450897.88	1350590.79
188	450957.02	1350986.21	234	450892.31	1350595.49
189	450942.14	1350959.74	235	450876.93	1350575.50
190	450938.09	1350952.00	236	450873.66	1350569.03
191	450934.85	1350947.34	237	450860.88	1350545.83
192	450928.45	1350941.35	238	450852.43	1350531.15
193	450924.60	1350943.53	239	450827.64	1350484.86
194	450915.26	1350927.05	240	450842.14	1350476.93
195	450894.18	1350884.59	241	450842.28	1350470.88
196	450890.45	1350874.63	242	450842.59	1350457.27
197	450887.73	1350869.15	243	450880.11	1350395.59
198	450877.00	1350849.99	244	450889.55	1350399.12
199	450864.89	1350825.58	245	450889.75	1350399.20
200	450862.90	1350817.37	246	450902.50	1350360.84
201	450860.41	1350809.12	247	450915.23	1350325.58
202	450855.32	1350795.42	248	450916.80	1350320.59
203	450858.45	1350789.62	249	450917.41	1350314.54
204	450865.49	1350788.01	250	450921.72	1350300.80
205	450882.20	1350784.19	251	450926.85	1350283.86
206	450881.98	1350778.08	252	450933.10	1350247.76
207	450883.76	1350778.21	253	450936.66	1350246.64
208	450889.47	1350776.95	254	450941.50	1350224.27
209	450895.02	1350775.53	255	450940.64	1350206.84
210	450916.35	1350770.43	256	450943.03	1350193.14
211	450919.39	1350768.30	257	450944.48	1350176.34
212	450921.43	1350767.32	258	450944.24	1350172.67
213	450923.51	1350765.40	259	450943.79	1350168.31
214	450927.67	1350762.48	260	450940.13	1350155.42
215	450940.78	1350750.42	261	450925.56	1350127.17
216	450947.43	1350746.33	262	450918.76	1350113.74
217	450987.83	1350711.08	263	450916.81	1350110.00
218	450992.45	1350704.03	264	450903.83	1350086.69
219	450991.64	1350700.26	265	450898.79	1350076.46
220	450983.61	1350691.59	266	450893.66	1350064.69
221	450973.63	1350693.77	267	450890.43	1350058.35
222	450953.23	1350672.19	268	450886.26	1350050.55
223	450958.78	1350666.83	269	450881.63	1350042.60
224	450955.70	1350663.78	270	450875.23	1350031.37

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

271	450871.17	1350022.66	316	450445.05	1349306.36
272	450859.11	1350001.16	317	450451.16	1349301.95
273	450837.64	1349963.84	318	450454.11	1349299.84
274	450831.00	1349952.15	319	450447.53	1349291.30
275	450823.95	1349939.80	320	450435.39	1349276.95
276	450796.56	1349897.86	321	450424.00	1349262.15
277	450790.86	1349888.59	322	450417.20	1349252.60
278	450789.16	1349885.75	323	450410.97	1349243.11
279	450778.04	1349867.71	324	450404.95	1349232.73
280	450776.60	1349865.39	325	450401.29	1349224.85
281	450758.20	1349835.47	326	450398.36	1349215.34
282	450756.15	1349831.69	327	450395.97	1349203.60
283	450741.83	1349807.58	328	450394.28	1349188.41
284	450734.45	1349795.54	329	450394.00	1349172.25
285	450715.72	1349765.36	330	450389.98	1349172.61
286	450704.90	1349744.96	331	450382.63	1349173.27
287	450696.25	1349728.56	332	450373.66	1349174.08
288	450689.86	1349717.82	333	450371.54	1349171.07
289	450684.97	1349710.18	334	450369.53	1349168.22
290	450671.55	1349688.18	335	450369.64	1349168.19
291	450662.56	1349672.71	336	450369.84	1349167.97
292	450656.99	1349664.45	337	450369.91	1349167.69
293	450648.19	1349650.29	338	450369.83	1349167.40
294	450633.27	1349626.21	339	450369.61	1349167.20
295	450618.50	1349597.43	340	450369.32	1349167.14
296	450611.51	1349585.07	341	450369.04	1349167.24
297	450605.08	1349574.46	342	450368.93	1349167.36
298	450596.74	1349561.15	343	450361.38	1349156.65
299	450588.70	1349547.70	344	450343.05	1349130.62
300	450574.69	1349525.09	345	450319.54	1349081.18
301	450568.25	1349514.32	346	450311.99	1349076.44
302	450563.22	1349506.08	347	450297.33	1349067.24
303	450558.78	1349499.13	348	450294.54	1349065.39
304	450551.50	1349488.23	349	450286.03	1349060.15
305	450539.64	1349470.66	350	450277.59	1349055.25
306	450531.82	1349461.44	351	450275.76	1349053.89
307	450529.34	1349458.27	352	450133.31	1348938.13
308	450521.34	1349450.18	353	450118.53	1348928.09
309	450506.28	1349423.45	354	450097.62	1348903.96
310	450503.63	1349418.76	355	450071.22	1348873.67
311	450460.63	1349444.60	356	450071.21	1348873.67
312	450422.83	1349381.70	357	450031.49	1348826.17
313	450466.63	1349355.34	358	450037.59	1348820.95
314	450436.46	1349312.55	359	450044.35	1348815.16
315	450442.37	1349308.30	360	450045.42	1348814.25

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

361	450035.11	1348800.47	406	449701.63	1348363.32
362	450034.06	1348801.37	407	449699.26	1348343.36
363	450027.10	1348807.30	408	449698.65	1348338.22
364	450020.28	1348813.12	409	449703.06	1348329.66
365	450007.31	1348799.25	410	449708.31	1348279.48
366	449973.91	1348754.92	411	449704.08	1348252.77
367	449968.60	1348747.91	412	449705.10	1348242.17
368	449960.17	1348737.07	413	449672.02	1348218.15
369	449957.61	1348730.73	414	449624.37	1348199.88
370	449956.41	1348728.54	415	449599.23	1348192.86
371	449951.93	1348726.45	416	449590.81	1348190.50
372	449947.26	1348719.56	417	449586.18	1348189.21
373	449943.22	1348715.03	418	449557.31	1348159.73
374	449935.73	1348705.68	419	449550.18	1348149.17
375	449928.37	1348696.49	420	449538.79	1348132.30
376	449925.08	1348692.45	421	449520.95	1348105.88
377	449917.43	1348683.32	422	449511.78	1348092.29
378	449909.03	1348673.48	423	449512.70	1348091.78
379	449900.11	1348663.40	424	449516.28	1348089.99
380	449892.04	1348653.68	425	449511.36	1348080.16
381	449883.81	1348644.02	426	449505.74	1348083.35
382	449877.47	1348633.90	427	449468.98	1348028.91
383	449872.50	1348626.22	428	449452.46	1347980.99
384	449850.75	1348588.86	429	449436.64	1347935.12
385	449844.97	1348578.27	430	449418.53	1347894.71
386	449831.59	1348553.90	431	449389.46	1347866.80
387	449824.45	1348540.16	432	449388.72	1347829.96
388	449814.37	1348521.23	433	449402.03	1347713.47
389	449806.57	1348506.96	434	449378.99	1347684.49
390	449801.17	1348497.38	435	449284.38	1347541.62
391	449804.32	1348494.97	436	449283.78	1347540.86
392	449810.33	1348490.37	437	449230.95	1347473.64
393	449812.87	1348488.42	438	449216.84	1347455.68
394	449802.71	1348472.37	439	449208.23	1347444.73
395	449793.25	1348460.13	440	449095.27	1347297.58
396	449776.27	1348436.81	441	448931.57	1347088.38
397	449761.91	1348416.37	442	448837.94	1346976.17
398	449765.56	1348413.64	443	448667.36	1346811.43
399	449767.01	1348412.56	444	448593.66	1346740.59
400	449737.27	1348372.75	445	448569.06	1346721.27
401	449733.96	1348368.32	446	448495.53	1346673.92
402	449724.48	1348369.44	447	448479.49	1346664.51
403	449715.65	1348370.49	448	448472.45	1346660.38
404	449711.67	1348370.96	449	448471.78	1346660.10
405	449708.56	1348369.70	450	448445.13	1346648.86

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

451	448299.32	1346562.81	496	446726.02	1345656.11
452	448252.53	1346536.33	497	446694.10	1345652.46
453	448221.26	1346516.74	498	446673.79	1345639.50
454	448200.30	1346503.45	499	446666.17	1345627.26
455	448169.67	1346484.02	500	446650.06	1345601.38
456	448162.18	1346474.71	501	446591.32	1345522.86
457	448158.95	1346477.23	502	446580.10	1345481.67
458	448145.51	1346468.70	503	446563.42	1345420.41
459	448146.20	1346468.16	504	446551.18	1345408.27
460	448117.18	1346450.74	505	446516.37	1345388.36
461	448088.89	1346432.80	506	446471.26	1345369.08
462	448051.14	1346408.86	507	446455.62	1345366.84
463	448047.06	1346403.79	508	446454.31	1345366.65
464	448045.22	1346405.11	509	446436.26	1345358.94
465	448022.86	1346390.93	510	446428.75	1345355.73
466	447757.56	1346235.11	511	446415.73	1345338.36
467	447756.86	1346234.57	512	446402.39	1345320.55
468	447751.23	1346230.24	513	446378.49	1345275.11
469	447580.06	1346098.60	514	446379.90	1345239.55
470	447480.39	1346021.94	515	446347.71	1345176.26
471	447416.45	1345972.77	516	446324.33	1345159.32
472	447397.19	1345957.95	517	446324.86	1345145.95
473	447362.82	1345931.52	518	446325.45	1345131.17
474	447334.66	1345914.18	519	446340.98	1345116.81
475	447286.73	1345878.20	520	446346.79	1345103.84
476	447201.96	1345811.36	521	446348.12	1345101.79
477	447198.65	1345809.08	522	446347.15	1345076.91
478	447132.02	1345763.21	523	446354.73	1345071.30
479	447111.09	1345748.81	524	446370.37	1345059.72
480	447053.80	1345728.48	525	446371.86	1345058.62
481	446984.59	1345699.91	526	446359.30	1345040.29
482	446958.98	1345690.25	527	446358.28	1345038.58
483	446897.05	1345666.87	528	446349.96	1345033.82
484	446889.84	1345664.16	529	446345.21	1345031.10
485	446884.14	1345662.00	530	446338.77	1345028.31
486	446876.96	1345659.29	531	446327.00	1345018.99
487	446870.51	1345656.86	532	446324.15	1345021.48
488	446864.93	1345657.04	533	446316.78	1345015.75
489	446846.09	1345665.61	534	446301.42	1345002.73
490	446821.53	1345673.19	535	446293.97	1344997.79
491	446792.58	1345666.59	536	446278.00	1344986.94
492	446791.64	1345660.26	537	446267.06	1344982.52
493	446788.58	1345659.05	538	446241.68	1344970.69
494	446782.11	1345664.20	539	446239.37	1344969.61
495	446767.39	1345660.84	540	446233.76	1344964.40

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

541	446223.72	1344959.06	586	445929.87	1344837.55
542	446213.13	1344955.91	587	445916.20	1344837.35
543	446207.60	1344954.27	588	445907.14	1344858.81
544	446208.95	1344949.99	589	445896.70	1344853.62
545	446187.17	1344937.76	590	445899.89	1344846.95
546	446184.50	1344936.25	591	445884.31	1344840.55
547	446157.05	1344920.83	592	445882.61	1344842.23
548	446142.66	1344914.17	593	445860.18	1344838.10
549	446136.45	1344910.37	594	445840.56	1344833.14
550	446130.18	1344905.41	595	445827.16	1344828.88
551	446129.31	1344904.73	596	445802.62	1344816.20
552	446123.98	1344899.13	597	445785.27	1344803.48
553	446118.79	1344892.14	598	445764.54	1344788.46
554	446112.53	1344882.18	599	445752.16	1344779.78
555	446110.84	1344879.10	600	445729.11	1344762.44
556	446105.64	1344882.16	601	445723.29	1344758.46
557	446100.05	1344882.59	602	445717.50	1344754.00
558	446097.31	1344878.29	603	445715.36	1344750.16
559	446094.82	1344879.88	604	445695.80	1344736.11
560	446093.36	1344880.80	605	445694.59	1344737.59
561	446067.52	1344844.99	606	445680.66	1344727.45
562	446063.23	1344842.83	607	445657.59	1344711.69
563	446061.73	1344842.08	608	445634.31	1344694.43
564	446067.35	1344830.91	609	445625.23	1344687.46
565	446062.44	1344829.21	610	445602.72	1344671.00
566	446054.94	1344827.68	611	445603.47	1344669.96
567	446050.33	1344826.16	612	445609.22	1344661.97
568	446039.46	1344824.92	613	445581.76	1344642.41
569	446039.13	1344824.88	614	445529.90	1344606.27
570	446039.12	1344824.91	615	445508.16	1344591.79
571	446038.32	1344826.67	616	445475.16	1344570.79
572	446036.20	1344827.14	617	445459.09	1344561.09
573	445998.45	1344825.96	618	445439.36	1344548.28
574	445991.37	1344825.53	619	445431.16	1344543.36
575	445986.42	1344824.58	620	445426.55	1344550.78
576	445981.56	1344823.27	621	445424.44	1344554.17
577	445977.68	1344822.23	622	445418.97	1344550.80
578	445973.65	1344819.37	623	445411.86	1344546.64
579	445959.72	1344811.37	624	445408.54	1344544.82
580	445949.40	1344804.57	625	445399.15	1344539.84
581	445945.86	1344811.20	626	445386.43	1344531.80
582	445932.44	1344810.70	627	445370.16	1344521.94
583	445932.08	1344816.62	628	445351.46	1344510.06
584	445940.41	1344821.76	629	445348.37	1344508.05
585	445939.79	1344822.69	630	445330.76	1344497.65

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

631	445314.63	1344487.81	676	444958.55	1344207.03
632	445305.57	1344481.93	677	444964.49	1344201.62
633	445289.64	1344472.23	678	444962.39	1344199.62
634	445275.97	1344463.55	679	444956.43	1344194.43
635	445265.11	1344456.92	680	444949.11	1344188.96
636	445267.97	1344452.49	681	444943.80	1344185.28
637	445272.65	1344445.27	682	444936.19	1344180.28
638	445243.44	1344426.81	683	444925.42	1344173.38
639	445238.77	1344434.40	684	444921.78	1344171.33
640	445236.39	1344438.27	685	444915.68	1344168.11
641	445228.47	1344432.97	686	444913.19	1344167.01
642	445223.45	1344430.53	687	444910.06	1344174.28
643	445213.44	1344424.46	688	444908.41	1344178.11
644	445198.26	1344415.57	689	444896.71	1344171.66
645	445194.79	1344413.57	690	444891.79	1344168.94
646	445183.13	1344405.71	691	444891.76	1344169.01
647	445174.08	1344399.86	692	444882.72	1344166.36
648	445170.53	1344397.59	693	444878.68	1344165.15
649	445156.03	1344389.24	694	444872.77	1344163.51
650	445146.36	1344382.53	695	444847.13	1344157.54
651	445140.49	1344378.79	696	444842.70	1344157.47
652	445142.73	1344375.24	697	444838.15	1344162.14
653	445147.25	1344368.07	698	444833.28	1344183.40
654	445138.38	1344362.54	699	444827.76	1344181.44
655	445110.04	1344345.17	700	444822.56	1344163.42
656	445101.59	1344339.81	701	444810.38	1344156.81
657	445089.20	1344332.61	702	444802.65	1344160.04
658	445077.08	1344324.78	703	444799.93	1344156.39
659	445055.58	1344311.52	704	444793.89	1344134.61
660	445048.68	1344307.04	705	444769.82	1344120.98
661	445043.45	1344303.21	706	444753.52	1344109.98
662	445040.48	1344300.67	707	444748.42	1344117.54
663	445037.61	1344297.86	708	444708.50	1344078.77
664	445033.68	1344293.12	709	444701.60	1344084.43
665	445027.17	1344285.05	710	444699.49	1344081.24
666	445019.35	1344274.55	711	444686.06	1344060.14
667	445010.92	1344263.11	712	444683.29	1344054.71
668	445004.50	1344267.68	713	444678.19	1344047.93
669	444999.58	1344271.18	714	444671.30	1344041.42
670	444986.73	1344256.80	715	444658.80	1344032.38
671	444989.70	1344253.18	716	444642.42	1344013.30
672	444984.84	1344246.41	717	444639.87	1344002.50
673	444969.73	1344225.61	718	444623.50	1343994.15
674	444962.38	1344215.60	719	444620.02	1344000.03
675	444956.07	1344209.29	720	444600.15	1344033.66

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

721	444595.04	1344042.30	766	444097.20	1343925.95
722	444594.90	1344042.54	767	444094.70	1343925.59
723	444593.17	1344045.47	768	444086.04	1343921.22
724	444583.02	1344038.52	769	444071.88	1343940.50
725	444575.90	1344034.95	770	444070.06	1343941.37
726	444562.38	1344028.19	771	444057.62	1343943.69
727	444559.57	1344027.44	772	444049.52	1343938.83
728	444554.42	1344024.80	773	444045.60	1343945.31
729	444552.68	1344023.91	774	444038.98	1343947.16
730	444547.24	1344022.65	775	444030.93	1343942.27
731	444523.54	1344017.14	776	444001.47	1343922.13
732	444498.81	1344013.30	777	443977.11	1343906.41
733	444498.94	1344012.72	778	443970.90	1343915.47
734	444479.24	1344009.42	779	443969.79	1343917.09
735	444475.11	1344008.91	780	443955.54	1343907.60
736	444474.60	1344011.28	781	443952.45	1343905.25
737	444473.44	1344011.44	782	443944.55	1343899.14
738	444469.53	1344010.72	783	443929.69	1343888.50
739	444470.12	1344008.30	784	443906.85	1343873.59
740	444443.80	1344005.05	785	443860.09	1343840.18
741	444416.75	1343999.99	786	443861.67	1343837.93
742	444405.95	1343996.09	787	443867.22	1343830.05
743	444396.17	1343992.35	788	443833.74	1343806.15
744	444388.90	1343989.94	789	443801.96	1343782.54
745	444369.86	1343983.08	790	443793.67	1343776.78
746	444347.70	1343975.27	791	443789.36	1343782.96
747	444347.55	1343975.76	792	443785.00	1343782.37
748	444339.60	1343971.58	793	443769.46	1343780.27
749	444319.02	1343964.70	794	443749.29	1343769.77
750	444313.37	1343962.67	795	443743.69	1343769.68
751	444314.08	1343960.62	796	443739.48	1343764.33
752	444319.80	1343944.14	797	443739.93	1343760.75
753	444313.43	1343941.91	798	443740.92	1343752.87
754	444298.11	1343936.83	799	443719.05	1343751.45
755	444262.28	1343924.89	800	443701.89	1343751.90
756	444225.15	1343912.53	801	443653.41	1343754.15
757	444188.76	1343900.21	802	443653.72	1343762.81
758	444169.86	1343894.98	803	443653.92	1343768.19
759	444164.32	1343893.87	804	443650.34	1343768.13
760	444157.54	1343892.58	805	443647.67	1343779.13
761	444150.37	1343891.63	806	443599.63	1343780.86
762	444141.69	1343892.25	807	443601.73	1343775.84
763	444145.35	1343906.73	808	443597.52	1343775.46
764	444145.79	1343908.46	809	443597.20	1343773.55
765	444132.01	1343907.38	810	443582.19	1343773.08

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

811	443569.13	1343771.55	856	443438.55	1343743.14
812	443562.19	1343772.26	857	443447.41	1343734.87
813	443551.15	1343771.26	858	443501.65	1343734.92
814	443543.76	1343772.93	859	443516.45	1343734.92
815	443538.02	1343765.86	860	443515.98	1343744.80
816	443532.82	1343759.45	861	443533.52	1343746.36
817	443518.17	1343757.92	862	443552.11	1343748.02
818	443515.77	1343757.85	863	443553.25	1343748.12
819	443501.58	1343757.44	864	443555.39	1343750.75
820	443498.63	1343757.42	865	443561.49	1343758.27
821	443498.89	1343756.33	866	443584.90	1343759.90
822	443476.09	1343757.29	867	443605.02	1343758.84
823	443472.60	1343757.43	868	443619.10	1343758.09
824	443469.80	1343757.55	869	443621.20	1343761.31
825	443436.02	1343759.02	870	443621.51	1343761.79
826	443434.24	1343778.10	871	443629.22	1343763.17
827	443402.10	1343787.28	872	443629.50	1343762.38
828	443381.71	1343767.54	873	443630.58	1343759.28
829	443371.63	1343757.79	874	443630.83	1343751.90
830	443365.90	1343752.25	875	443631.21	1343740.90
831	443353.23	1343739.99	876	443641.37	1343739.29
832	443343.11	1343730.19	877	443693.65	1343737.41
833	443327.90	1343730.44	878	443727.22	1343743.10
834	443275.56	1343727.82	879	443734.20	1343744.28
835	443259.01	1343704.32	880	443739.32	1343745.15
836	443259.42	1343696.21	881	443759.03	1343746.94
837	443262.08	1343642.87	882	443765.24	1343747.83
838	443287.16	1343565.02	883	443768.75	1343749.49
839	443306.56	1343579.81	884	443782.72	1343752.21
840	443301.50	1343595.52	885	443812.90	1343773.24
841	443285.91	1343643.91	886	443811.99	1343774.39
842	443284.90	1343647.04	887	443805.11	1343780.94
843	443283.75	1343670.10	888	443828.32	1343796.44
844	443282.54	1343694.15	889	443863.64	1343820.02
845	443276.65	1343708.66	890	443869.74	1343824.09
846	443321.13	1343716.02	891	443879.83	1343831.84
847	443329.58	1343707.41	892	443888.97	1343839.10
848	443352.26	1343707.03	893	443888.39	1343839.93
849	443374.25	1343728.31	894	443883.13	1343847.39
850	443384.91	1343738.63	895	443894.79	1343856.08
851	443395.61	1343748.98	896	443926.30	1343878.76
852	443407.50	1343760.50	897	443951.34	1343896.66
853	443408.69	1343760.17	898	443954.47	1343898.76
854	443410.00	1343746.84	899	443960.09	1343890.57
855	443410.28	1343744.05	900	443966.86	1343895.14

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

901	443967.83	1343894.50	946	444568.70	1344025.12
902	443969.36	1343893.49	947	444573.19	1344017.51
903	443991.31	1343908.20	948	444593.57	1343982.99
904	443992.78	1343906.44	949	444600.07	1343971.97
905	444005.67	1343915.13	950	444616.87	1343976.97
906	444008.76	1343917.21	951	444655.46	1343999.75
907	444020.44	1343924.95	952	444677.92	1344022.64
908	444026.23	1343923.59	953	444701.06	1344034.10
909	444030.43	1343923.87	954	444720.35	1344052.98
910	444040.18	1343930.56	955	444712.65	1344065.55
911	444041.96	1343931.78	956	444723.85	1344077.84
912	444051.67	1343929.48	957	444746.50	1344086.85
913	444062.09	1343925.80	958	444813.08	1344118.55
914	444088.59	1343915.33	959	444810.00	1344132.24
915	444121.03	1343904.36	960	444817.66	1344134.16
916	444118.67	1343895.07	961	444831.60	1344138.44
917	444118.61	1343894.82	962	444847.19	1344142.69
918	444125.60	1343892.35	963	444856.89	1344145.33
919	444128.00	1343887.04	964	444888.20	1344153.83
920	444134.74	1343877.68	965	444889.62	1344154.21
921	444150.06	1343885.13	966	444898.66	1344157.38
922	444150.50	1343883.01	967	444901.43	1344158.24
923	444204.48	1343898.56	968	444910.63	1344160.38
924	444231.12	1343906.23	969	444918.84	1344162.58
925	444302.10	1343926.67	970	444919.70	1344164.41
926	444302.32	1343927.33	971	444956.95	1344188.06
927	444322.43	1343934.53	972	444968.24	1344199.61
928	444344.75	1343942.42	973	444973.19	1344203.95
929	444342.01	1343950.31	974	444982.33	1344215.75
930	444339.04	1343958.84	975	444982.21	1344215.93
931	444364.16	1343967.88	976	444975.93	1344221.97
932	444404.23	1343982.10	977	444979.53	1344226.55
933	444426.29	1343990.02	978	444983.05	1344231.31
934	444449.37	1343997.59	979	444994.11	1344246.84
935	444453.47	1343998.45	980	445000.91	1344241.99
936	444497.52	1344008.45	981	445001.31	1344241.71
937	444513.10	1344010.61	982	445010.82	1344254.72
938	444527.09	1344012.93	983	445012.69	1344256.88
939	444545.21	1344016.59	984	445015.57	1344259.16
940	444549.13	1344009.79	985	445014.42	1344260.60
941	444551.52	1344005.65	986	445016.37	1344263.66
942	444559.23	1344007.71	987	445029.63	1344278.06
943	444558.85	1344012.76	988	445035.73	1344288.69
944	444558.27	1344020.52	989	445036.68	1344290.34
945	444565.09	1344023.22	990	445040.40	1344294.34

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

991	445043.61	1344296.58	1036	445622.63	1344664.46
992	445060.77	1344308.22	1037	445631.05	1344671.00
993	445066.16	1344311.51	1038	445629.81	1344672.72
994	445073.82	1344316.32	1039	445624.53	1344680.08
995	445083.64	1344322.50	1040	445674.21	1344716.09
996	445087.11	1344324.76	1041	445710.58	1344742.12
997	445109.77	1344338.62	1042	445727.91	1344754.66
998	445129.48	1344350.09	1043	445745.01	1344766.85
999	445132.87	1344352.17	1044	445760.27	1344777.42
1000	445166.87	1344373.07	1045	445773.86	1344787.35
1001	445166.08	1344375.86	1046	445791.54	1344799.58
1002	445163.52	1344384.93	1047	445801.21	1344805.69
1003	445200.91	1344407.84	1048	445811.99	1344813.14
1004	445220.69	1344419.89	1049	445818.31	1344817.20
1005	445225.48	1344412.12	1050	445824.00	1344820.32
1006	445226.76	1344410.05	1051	445832.17	1344824.13
1007	445249.21	1344424.26	1052	445837.24	1344826.14
1008	445254.69	1344427.74	1053	445841.63	1344827.62
1009	445266.58	1344437.10	1054	445847.38	1344829.17
1010	445267.47	1344435.86	1055	445855.85	1344830.70
1011	445271.29	1344438.18	1056	445863.40	1344831.48
1012	445281.41	1344443.75	1057	445870.64	1344831.92
1013	445288.33	1344448.72	1058	445888.67	1344832.55
1014	445293.95	1344452.15	1059	445899.25	1344832.81
1015	445292.97	1344453.87	1060	445903.23	1344835.50
1016	445288.43	1344461.86	1061	445910.78	1344835.99
1017	445408.53	1344536.21	1062	445919.83	1344822.41
1018	445413.36	1344528.44	1063	445924.34	1344815.65
1019	445414.70	1344526.29	1064	445925.86	1344814.44
1020	445426.88	1344533.91	1065	445930.82	1344807.10
1021	445434.20	1344538.23	1066	445927.72	1344804.49
1022	445434.30	1344538.29	1067	445933.00	1344785.91
1023	445433.62	1344539.47	1068	445949.69	1344794.75
1024	445436.47	1344541.52	1069	445986.51	1344812.65
1025	445437.28	1344540.27	1070	445999.96	1344815.75
1026	445465.78	1344558.24	1071	446002.09	1344816.24
1027	445490.16	1344573.06	1072	446013.49	1344812.27
1028	445516.14	1344589.12	1073	446015.70	1344808.86
1029	445525.57	1344595.32	1074	446020.43	1344808.98
1030	445532.87	1344600.49	1075	446029.67	1344809.21
1031	445546.01	1344608.97	1076	446064.12	1344813.13
1032	445554.92	1344614.65	1077	446065.11	1344813.70
1033	445560.84	1344618.12	1078	446086.58	1344826.16
1034	445608.05	1344644.85	1079	446093.01	1344831.08
1035	445628.35	1344657.22	1080	446088.16	1344840.71

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1081	446083.54	1344849.90	1126	446389.97	1345215.60
1082	446088.36	1344856.08	1127	446393.84	1345228.94
1083	446092.68	1344863.10	1128	446402.81	1345242.23
1084	446102.05	1344857.59	1129	446401.72	1345269.86
1085	446109.14	1344853.42	1130	446421.89	1345308.22
1086	446120.71	1344869.42	1131	446443.46	1345337.00
1087	446145.52	1344906.66	1132	446460.57	1345344.31
1088	446150.92	1344904.48	1133	446477.52	1345346.74
1089	446162.19	1344903.31	1134	446504.36	1345358.21
1090	446164.54	1344903.88	1135	446515.95	1345367.71
1091	446172.45	1344905.78	1136	446527.39	1345374.77
1092	446181.07	1344907.95	1137	446542.88	1345384.33
1093	446191.54	1344913.82	1138	446560.24	1345397.35
1094	446203.94	1344920.79	1139	446565.04	1345398.52
1095	446205.33	1344922.56	1140	446566.66	1345399.77
1096	446210.92	1344929.70	1141	446572.75	1345404.52
1097	446219.34	1344938.40	1142	446583.40	1345414.76
1098	446225.11	1344944.20	1143	446587.44	1345421.09
1099	446236.03	1344955.38	1144	446612.36	1345512.59
1100	446238.43	1344956.94	1145	446669.07	1345588.39
1101	446241.61	1344959.01	1146	446686.90	1345617.05
1102	446243.17	1344957.34	1147	446688.08	1345620.83
1103	446257.80	1344964.88	1148	446701.13	1345618.74
1104	446263.88	1344968.01	1149	446707.54	1345617.71
1105	446290.36	1344981.43	1150	446712.47	1345624.44
1106	446300.68	1344986.80	1151	446717.84	1345630.19
1107	446301.57	1344989.87	1152	446723.98	1345634.87
1108	446311.71	1344992.81	1153	446730.09	1345638.28
1109	446319.56	1344999.03	1154	446738.64	1345641.63
1110	446332.41	1344993.93	1155	446745.59	1345643.18
1111	446332.96	1344994.36	1156	446754.18	1345644.51
1112	446369.09	1345022.98	1157	446764.23	1345644.92
1113	446387.55	1345047.81	1158	446770.59	1345644.79
1114	446395.27	1345058.98	1159	446776.93	1345644.10
1115	446375.58	1345073.50	1160	446784.19	1345642.88
1116	446360.27	1345084.79	1161	446790.81	1345641.67
1117	446363.05	1345089.88	1162	446797.88	1345640.42
1118	446362.60	1345096.36	1163	446799.01	1345646.56
1119	446360.24	1345107.51	1164	446799.54	1345649.44
1120	446359.98	1345109.17	1165	446808.58	1345646.64
1121	446358.24	1345120.50	1166	446820.63	1345649.39
1122	446360.82	1345164.91	1167	446846.87	1345640.95
1123	446373.48	1345178.61	1168	446854.49	1345638.50
1124	446372.84	1345184.30	1169	446862.35	1345638.22
1125	446381.97	1345196.55	1170	446868.01	1345638.02

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1171	446873.18	1345639.96	1216	447820.02	1346250.04
1172	446879.51	1345639.04	1217	447844.81	1346265.11
1173	446879.52	1345641.46	1218	447886.50	1346291.35
1174	446879.53	1345643.75	1219	447914.74	1346308.16
1175	446882.40	1345643.69	1220	447949.93	1346329.37
1176	446882.58	1345642.13	1221	448006.51	1346363.40
1177	446882.94	1345638.92	1222	448054.99	1346393.06
1178	446888.94	1345639.23	1223	448078.03	1346407.37
1179	446892.70	1345640.65	1224	448123.06	1346435.03
1180	446909.17	1345646.87	1225	448186.83	1346472.33
1181	446909.45	1345649.42	1226	448222.19	1346493.60
1182	446912.59	1345649.08	1227	448252.66	1346512.14
1183	446918.64	1345650.89	1228	448263.30	1346518.40
1184	446963.10	1345673.52	1229	448332.69	1346559.26
1185	446991.21	1345685.37	1230	448387.94	1346592.20
1186	447022.96	1345696.36	1231	448437.32	1346621.43
1187	447041.55	1345703.23	1232	448461.09	1346635.88
1188	447094.90	1345724.19	1233	448481.83	1346647.40
1189	447109.21	1345729.97	1234	448485.67	1346650.45
1190	447128.85	1345740.12	1235	448490.38	1346650.96
1191	447169.64	1345768.04	1236	448501.63	1346658.22
1192	447198.84	1345789.60	1237	448502.96	1346662.48
1193	447234.76	1345816.13	1238	448510.63	1346665.03
1194	447286.01	1345854.06	1239	448527.89	1346676.24
1195	447324.51	1345884.24	1240	448557.89	1346695.31
1196	447356.65	1345907.98	1241	448574.05	1346705.41
1197	447370.02	1345917.99	1242	448586.27	1346714.19
1198	447379.01	1345923.82	1243	448598.61	1346724.35
1199	447407.38	1345945.02	1244	448613.98	1346738.28
1200	447450.02	1345977.46	1245	448645.30	1346768.70
1201	447494.97	1346010.86	1246	448684.02	1346806.37
1202	447532.60	1346040.30	1247	448716.36	1346837.62
1203	447620.49	1346105.83	1248	448730.55	1346852.35
1204	447712.09	1346175.38	1249	448741.43	1346862.32
1205	447732.02	1346192.09	1250	448746.23	1346866.23
1206	447747.07	1346206.17	1251	448753.07	1346870.43
1207	447748.75	1346207.75	1252	448758.47	1346875.32
1208	447750.08	1346209.03	1253	448763.43	1346881.79
1209	447755.62	1346214.33	1254	448766.29	1346882.74
1210	447759.08	1346217.64	1255	448775.73	1346892.36
1211	447767.69	1346225.93	1256	448776.19	1346894.21
1212	447773.94	1346229.52	1257	448782.97	1346898.53
1213	447780.29	1346230.22	1258	448788.43	1346904.25
1214	447783.75	1346230.60	1259	448795.48	1346913.39
1215	447800.69	1346240.65	1260	448805.24	1346923.39

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1261	448817.13	1346933.99	1306	449485.01	1348027.09
1262	448833.87	1346949.35	1307	449505.96	1348058.75
1263	448848.36	1346964.25	1308	449513.11	1348068.45
1264	448868.80	1346987.35	1309	449520.04	1348076.37
1265	448886.64	1347008.96	1310	449521.54	1348080.34
1266	448911.77	1347039.80	1311	449526.61	1348080.43
1267	448947.67	1347084.21	1312	449538.74	1348099.37
1268	448991.33	1347139.83	1313	449541.23	1348107.58
1269	449034.96	1347195.83	1314	449540.35	1348108.65
1270	449072.00	1347243.03	1315	449540.62	1348109.09
1271	449115.04	1347297.92	1316	449547.11	1348117.61
1272	449142.33	1347335.91	1317	449567.58	1348143.20
1273	449174.32	1347376.61	1318	449584.14	1348163.53
1274	449203.43	1347412.73	1319	449589.52	1348169.30
1275	449218.59	1347431.33	1320	449594.43	1348174.56
1276	449235.73	1347454.78	1321	449602.69	1348179.65
1277	449266.99	1347495.21	1322	449607.55	1348181.11
1278	449293.90	1347527.78	1323	449613.61	1348182.93
1279	449310.49	1347547.85	1324	449620.73	1348184.16
1280	449333.63	1347577.38	1325	449644.02	1348192.34
1281	449341.78	1347586.64	1326	449655.80	1348197.05
1282	449365.92	1347623.10	1327	449662.39	1348199.68
1283	449397.61	1347670.96	1328	449681.33	1348207.25
1284	449408.98	1347685.27	1329	449686.83	1348210.01
1285	449415.41	1347693.35	1330	449692.25	1348214.58
1286	449417.42	1347701.66	1331	449696.42	1348214.56
1287	449419.77	1347715.09	1332	449703.91	1348218.37
1288	449420.41	1347722.26	1333	449704.24	1348218.67
1289	449420.28	1347731.60	1334	449711.41	1348225.07
1290	449418.07	1347752.16	1335	449716.31	1348232.00
1291	449413.78	1347782.29	1336	449719.44	1348242.52
1292	449409.29	1347811.59	1337	449721.78	1348257.15
1293	449408.04	1347820.79	1338	449722.77	1348270.91
1294	449408.36	1347829.41	1339	449722.75	1348289.24
1295	449409.53	1347838.44	1340	449721.21	1348308.99
1296	449412.98	1347855.30	1341	449716.89	1348347.18
1297	449421.15	1347870.72	1342	449725.08	1348346.21
1298	449427.25	1347880.84	1343	449733.91	1348345.16
1299	449436.45	1347899.92	1344	449744.44	1348343.91
1300	449450.29	1347929.85	1345	449799.20	1348417.22
1301	449453.40	1347938.32	1346	449791.70	1348422.82
1302	449458.75	1347955.65	1347	449823.00	1348464.71
1303	449465.05	1347975.69	1348	449843.22	1348496.30
1304	449476.01	1348006.75	1349	449830.47	1348504.46
1305	449478.96	1348014.99	1350	449823.51	1348508.92

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1351	449821.22	1348510.39	1396	450319.36	1349068.32
1352	449824.28	1348515.63	1397	450336.81	1349079.45
1353	449839.85	1348536.96	1398	450345.20	1349092.60
1354	449853.18	1348557.15	1399	450352.89	1349104.64
1355	449860.47	1348566.40	1400	450378.12	1349140.47
1356	449865.65	1348573.62	1401	450384.82	1349149.98
1357	449873.33	1348584.56	1402	450388.05	1349149.69
1358	449886.93	1348603.71	1403	450396.73	1349148.91
1359	449902.30	1348626.42	1404	450399.61	1349148.65
1360	449919.42	1348650.30	1405	450400.78	1349161.37
1361	449931.82	1348667.66	1406	450402.91	1349173.20
1362	449943.02	1348682.01	1407	450406.26	1349188.19
1363	449955.08	1348698.91	1408	450413.63	1349220.92
1364	449965.47	1348713.02	1409	450416.89	1349230.99
1365	449974.35	1348725.52	1410	450425.13	1349238.89
1366	449985.09	1348740.63	1411	450426.66	1349238.16
1367	450001.68	1348765.61	1412	450449.74	1349265.88
1368	450017.34	1348785.06	1413	450453.20	1349271.11
1369	450020.11	1348782.69	1414	450463.22	1349294.88
1370	450025.25	1348778.31	1415	450465.05	1349289.00
1371	450032.92	1348771.77	1416	450466.60	1349291.15
1372	450047.20	1348788.51	1417	450462.75	1349303.51
1373	450053.08	1348797.61	1418	450463.27	1349304.23
1374	450069.55	1348817.56	1419	450467.14	1349291.90
1375	450060.43	1348825.34	1420	450477.02	1349305.63
1376	450055.25	1348829.76	1421	450475.76	1349308.50
1377	450051.38	1348833.06	1422	450477.35	1349311.44
1378	450053.68	1348835.80	1423	450471.46	1349315.69
1379	450064.20	1348846.93	1424	450464.78	1349320.51
1380	450073.36	1348858.34	1425	450463.09	1349321.72
1381	450083.36	1348870.33	1426	450466.10	1349326.18
1382	450094.71	1348883.46	1427	450472.57	1349336.45
1383	450102.76	1348892.28	1428	450486.43	1349359.12
1384	450111.45	1348901.10	1429	450490.00	1349365.44
1385	450122.36	1348911.44	1430	450496.54	1349376.86
1386	450129.14	1348917.36	1431	450498.19	1349379.76
1387	450148.40	1348932.33	1432	450502.75	1349387.86
1388	450193.02	1348967.49	1433	450510.20	1349401.45
1389	450216.67	1348986.82	1434	450516.25	1349412.01
1390	450236.83	1349003.70	1435	450522.63	1349422.37
1391	450255.57	1349019.35	1436	450540.07	1349449.51
1392	450273.26	1349034.17	1437	450560.11	1349483.50
1393	450285.35	1349043.91	1438	450575.74	1349509.52
1394	450304.61	1349058.07	1439	450601.42	1349552.64
1395	450311.82	1349063.25	1440	450625.47	1349593.00

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1441	450644.92	1349625.69	1486	450898.45	1350573.30
1442	450663.95	1349657.57	1487	450899.34	1350574.16
1443	450673.34	1349673.33	1488	450910.00	1350585.28
1444	450687.01	1349696.38	1489	450920.49	1350594.51
1445	450699.24	1349717.25	1490	450920.68	1350594.70
1446	450708.52	1349732.47	1491	450931.42	1350611.07
1447	450717.53	1349748.25	1492	450929.66	1350612.67
1448	450724.64	1349760.69	1493	450938.33	1350625.56
1449	450729.21	1349768.26	1494	450942.16	1350623.25
1450	450740.32	1349786.28	1495	450954.20	1350639.73
1451	450745.07	1349794.40	1496	450966.84	1350653.10
1452	450777.52	1349848.54	1497	451002.20	1350699.02
1453	450796.67	1349880.53	1498	451004.58	1350697.19
1454	450817.93	1349916.18	1499	451008.66	1350698.70
1455	450836.42	1349947.02	1500	451009.73	1350699.90
1456	450853.03	1349974.91	1501	451017.95	1350709.26
1457	450883.77	1350026.76	1502	451015.59	1350711.33
1458	450892.78	1350042.36	1503	451007.64	1350718.32
1459	450915.49	1350081.25	1504	451001.98	1350712.10
1460	450927.87	1350102.39	1505	451001.69	1350712.22
1461	450950.14	1350141.09	1506	450996.21	1350714.53
1462	450953.77	1350148.85	1507	450977.04	1350732.27
1463	450955.32	1350154.49	1508	450949.18	1350757.55
1464	450956.13	1350159.74	1509	450933.96	1350771.25
1465	450956.66	1350165.75	1510	450932.91	1350771.91
1466	450959.08	1350211.72	1511	450930.18	1350772.85
1467	450959.57	1350227.09	1512	450925.86	1350773.53
1468	450959.13	1350238.94	1513	450921.00	1350776.01
1469	450957.59	1350245.39	1514	450917.55	1350777.20
1470	450955.33	1350250.17	1515	450911.54	1350779.23
1471	450952.01	1350257.20	1516	450893.18	1350785.52
1472	450944.83	1350273.70	1517	450885.57	1350788.32
1473	450933.84	1350305.52	1518	450879.51	1350791.10
1474	450905.10	1350391.56	1519	450879.25	1350791.41
1475	450893.60	1350416.53	1520	450873.33	1350799.00
1476	450865.44	1350463.96	1521	450874.47	1350803.89
1477	450865.06	1350480.44	1522	450873.92	1350804.02
1478	450857.80	1350491.26	1523	450876.12	1350808.20
1479	450852.14	1350495.64	1524	450876.18	1350808.41
1480	450854.89	1350500.30	1525	450879.48	1350817.08
1481	450866.83	1350520.53	1526	450883.57	1350827.05
1482	450863.81	1350525.25	1527	450887.10	1350834.49
1483	450877.18	1350544.24	1528	450892.88	1350845.05
1484	450888.69	1350560.79	1529	450902.60	1350862.87
1485	450898.49	1350573.26	1530	450912.29	1350882.53

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1531	450920.10	1350897.74	1576	451282.56	1351265.02
1532	450926.10	1350908.93	1577	451282.58	1351268.28
1533	450936.14	1350926.40	1578	451284.41	1351269.67
1534	450940.40	1350934.57	1579	451285.91	1351270.81
1535	450948.70	1350939.31	1580	451285.64	1351274.32
1536	450955.84	1350952.89	1581	451283.79	1351279.11
1537	450964.83	1350972.39	1582	451283.22	1351282.71
1538	450969.99	1350982.58	1583	451281.26	1351295.31
1539	450974.08	1350988.92	1584	451282.87	1351296.98
1540	450984.81	1351006.68	1585	451286.87	1351304.74
1541	450985.40	1351007.62	1586	451305.41	1351340.62
1542	450993.80	1351021.07	1587	451317.27	1351358.41
1543	451003.54	1351035.73	1588	451324.27	1351368.12
1544	451008.51	1351041.42	1589	451336.42	1351383.96
1545	451021.27	1351050.30	1590	451358.16	1351410.31
1546	451026.01	1351052.93	1591	451364.04	1351417.96
1547	451034.37	1351056.67	1592	451371.21	1351427.29
1548	451045.30	1351061.28	1593	451367.41	1351430.57
1549	451054.32	1351064.60	1594	451340.58	1351453.67
1550	451065.22	1351073.29	1595	451336.90	1351449.70
1551	451093.22	1351089.76	1596	451318.69	1351468.93
1552	451173.36	1351118.06	1597	451314.68	1351464.27
1553	451176.01	1351110.55	1598	451312.25	1351461.45
1554	451176.96	1351109.99	1599	451310.14	1351459.01
1555	451180.47	1351108.29	1600	451309.28	1351458.00
1556	451195.66	1351099.23	1601	451308.04	1351456.56
1557	451244.72	1351116.56	1602	451306.33	1351459.22
1558	451248.70	1351117.97	1603	451288.86	1351486.31
1559	451251.65	1351119.01	1604	451286.12	1351490.57
1560	451260.67	1351134.00	1605	451289.94	1351493.94
1561	451271.86	1351140.17	1606	451310.89	1351512.47
1562	451278.66	1351143.92	1607	451326.06	1351521.57
1563	451285.25	1351148.44	1608	451341.56	1351531.52
1564	451298.70	1351157.67	1609	451367.07	1351542.42
1565	451298.10	1351165.31	1610	451375.18	1351550.42
1566	451296.92	1351180.54	1611	451379.07	1351553.58
1567	451295.94	1351193.10	1612	451379.67	1351554.07
1568	451295.43	1351196.27	1613	451383.02	1351550.48
1569	451293.49	1351208.16	1614	451399.41	1351564.69
1570	451291.04	1351223.29	1615	451448.41	1351599.42
1571	451289.02	1351235.70	1616	451455.88	1351589.51
1572	451283.22	1351244.89	1617	451460.98	1351592.18
1573	451282.50	1351252.54	1618	451475.58	1351603.94
1574	451282.53	1351258.41	1619	451481.68	1351605.89
1575	451282.53	1351258.71	1620	451487.02	1351610.31

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1621	451488.44	1351608.05	1666	452812.52	1352637.32
1622	451495.97	1351610.46	1667	452819.58	1352640.77
1623	451500.54	1351604.94	1668	452844.57	1352652.96
1624	451506.32	1351606.16	1669	452861.75	1352661.35
1625	451523.64	1351617.12	1670	452862.90	1352661.91
1626	451528.70	1351612.17	1671	452864.75	1352660.66
1627	451529.49	1351611.39	1672	452868.54	1352658.10
1628	451552.36	1351630.32	1673	452878.01	1352662.72
1629	451575.22	1351649.24	1674	452878.36	1352667.67
1630	451611.56	1351689.83	1675	452878.49	1352669.52
1631	451647.59	1351727.64	1676	452953.12	1352705.93
1632	451646.52	1351728.74	1677	453210.38	1352834.07
1633	451662.63	1351745.29	1678	453305.15	1352881.27
1634	451761.47	1351847.16	1679	453397.83	1352927.45
1635	451949.07	1352044.03	1680	453467.70	1352962.25
1636	451966.83	1352062.92	1681	453483.85	1352985.13
1637	451968.92	1352060.95	1682	453511.33	1353024.11
1638	451974.46	1352055.76	1683	453594.23	1353038.45
1639	452017.16	1352099.94	1684	453604.82	1353043.34
1640	452008.54	1352109.10	1685	453655.83	1353066.93
1641	452005.52	1352112.30	1686	453667.98	1353072.54
1642	452050.28	1352154.45	1687	453680.95	1353063.39
1643	452088.07	1352191.50	1688	453682.34	1353062.41
1644	452116.13	1352221.59	1689	453774.56	1353105.04
1645	452138.61	1352244.30	1690	454067.67	1353240.53
1646	452140.87	1352242.05	1691	454071.49	1353250.29
1647	452142.96	1352239.99	1692	454073.06	1353254.30
1648	452159.40	1352256.60	1693	454078.59	1353268.43
1649	452252.16	1352350.33	1694	454087.93	1353269.85
1650	452251.92	1352351.41	1695	454091.06	1353270.32
1651	452255.98	1352355.10	1696	454100.64	1353272.88
1652	452279.61	1352367.83	1697	454118.14	1353277.55
1653	452297.51	1352378.04	1698	454133.55	1353281.66
1654	452313.64	1352386.22	1699	454140.80	1353284.24
1655	452317.39	1352389.84	1700	454145.15	1353286.83
1656	452319.14	1352391.54	1701	454149.60	1353285.66
1657	452343.67	1352403.01	1702	454198.90	1353307.22
1658	452340.45	1352409.34	1703	454204.46	1353309.64
1659	452338.25	1352413.69	1704	454215.07	1353314.30
1660	452401.82	1352446.01	1705	454217.32	1353315.29
1661	452449.28	1352467.75	1706	454233.09	1353322.17
1662	452452.15	1352469.06	1707	454237.94	1353324.30
1663	452480.38	1352482.83	1708	454266.43	1353332.90
1664	452573.54	1352526.09	1709	454311.16	1353349.59
1665	452782.23	1352622.55	1710	454341.75	1353377.64

Приложение №2.1 к Положению о размещении линейного объекта

1711	454390.29	1353388.57	1716	454510.32	1353445.67
1712	454396.57	1353384.58	1717	454520.10	1353451.95
1713	454433.93	1353401.63	1718	454529.47	1353460.04
1714	454436.91	1353402.99	1719	454536.23	1353466.76
1715	454473.80	1353422.24	1720	454537.18	1353464.94

Приложение №2.2 к Положению о размещении линейного объекта

Перечень координат зоны планируемого размещения ВЗиС Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256 принята МСК-23					
N	X	Y	N	X	Y
1	454555.23	1353460.46	18	454505.30	1353469.78
2	454555.00	1353461.33	19	454506.31	1353470.42
3	454552.81	1353466.70	20	454515.10	1353478.01
4	454550.42	1353465.67	21	452773.40	1352643.83
5	454543.89	1353462.88	22	452777.53	1352651.82
6	454541.61	1353467.25	23	452761.55	1352660.10
7	454537.18	1353464.94	24	452757.41	1352652.11
8	454536.23	1353466.76	25	452764.09	1352648.65
9	454529.47	1353460.04	26	444061.91	1343954.08
10	454520.10	1353451.95	27	444059.64	1343954.50
11	454510.32	1353445.67	28	444057.62	1343943.69
12	454514.15	1353440.49	29	444070.06	1343941.37
13	454528.59	1353487.99	30	444071.88	1343940.50
14	454517.19	1353510.07			
15	454507.08	1353504.85			
16	454505.69	1353503.74			
17	454498.65	1353483.55			