


Постановление Правительства РФ № 2173
«Об утверждении Правил маркировки пива,
напитков, изготавливаемых на основе пива
и отдельных видов слабоалкогольных
напитков»

Экземплярная прослеживаемость пива
и слабоалкогольных напитков



ПИВО#1
ПО-ЧЕСТНОМУ


Смарт-приложение «Честный ЗНАК»
и App Store или по ссылке
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsc.znak
Оформить код приложения
в 3 шага на сайте



Экземплярная прослеживаемость пива в кегах с 1 марта 2025 года, в потребительской упаковке с 1 сентября 2025 года


Перемещение между МОД

- Между МОД внутри одного юр. лица:
- по ОСУ (объемно-сортовой учет)
 - или
 - по КИ



Экземплярный учет

Между разными юр. лицами учет
всегда экземплярный по КИ.
Весь оборот продукции осуществляется
до конкретного МОД



Новый формат УПД/УПДн

Используются документы по
формату из приказа ФНС № ЕД-7-
26/970 (в ред. от 15.11.24), формат
5.03
Функция ДОП, СЧДОП



Вывод из оборота

Вывод из оборота по причинам, не
связанным с розничной реализацией
для всех участников оборота
становится **обязательным** с указанием
КИ выводимых из оборота

Арперацця

Агрегирование

Агрегация — это объединение единичной продукции в потребительской упаковке в транспортную упаковку, либо транспортных упаковок в логистическую единицу следующего уровня. За счет связи исходных кодов маркировки и объединенной транспортной единицы коды маркированного товара отслеживаются по коду объединенной упаковки.

Агрегация маркированного товара подразделяется 3 основными видами. Выбор того или иного типа решения зависит от уровня автоматизации вашего производства, используемых форм-факторов и прочих факторов

РУЧНАЯ

Если агрегация на вашей производственной площадке осуществляется вручную, подойдёт вид ручной агрегации. В этом случае оператор линии последовательно сканирует коды маркировки вручную. Далее происходит печать этикетки для сгруппированной продукции.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ

Камера технического зрения и сортировщик распределяют продукт по нескольким агрегационным столам, которые затем считывают коды и печатают групповую этикетку.


АВТОМАТИЧЕСКАЯ

В случае высокой скорости производственной линии или больших объемов выпуска - подойдёт вид автоматической агрегации. Камера технического зрения сканирует коды, подаёт задание на принтер этикеток.

Групповые коды маркировки - КИТУ и КИТУ



АГРЕГИРОВАНИЕ*
объединение упаковок
продукции в упаковку
вышестоящего уровня



КИТУ — код идентификации транспортной упаковки


- ✓ **для логистических целей**
- ✓ линейный штриховой код в форматах: SSCC, GS1-128, DataBar
- ✓ формируется УОТ самостоятельно
- ✓ КМ должны быть в одном статусе: «Нанесен» или «В обороте»
- ✓ не требует оплаты
- ✓ возможно агрегировать в КИТУ
- ✓ упрощает взаимодействие с контрагентами при указании КИТУ в УПД
- ✓ позволяет в 1 клик передать информацию обо всех КМ в транспортной упаковке
- ✓ возможно включение **нескольких** GTIN
- ✓ каждый КИТУ уникален и хранится в архиве ГИС МТ постоянно

КИТУ — код идентификации групповой упаковки


- ✓ **позволяет в 1 клик вывести на кассе все КМ групповой упаковки**
- ✓ Data Matrix, аналогично КМ
- ✓ формируется УОТ в СУЗ ГИС МТ
- ✓ стоимость кода - 50 копеек без НДС
- ✓ возможно агрегировать в КИТУ
- ✓ КМ должны быть в одном статусе: «Нанесен» или «В обороте»
- ✓ возможно включение **только одного** GTIN
- ✓ упрощает взаимодействие с контрагентами при указании КИТУ в УПД

* Агрегирование – дополнительный, но необязательный инструмент для удобства работы участников оборота

Особенности уровней вложенности




КМ



КИТУ



Или КИТУ



КИТУ

Особенности трансформации КИТУ и КИТУ

Причины автоматического расформирования КИТУ/КИТУ:

- ✓ При реализации через ККТ вложений входящих в КИТУ/КИТУ агрегат автоматически расформировывается.
- ✓ При выводе из оборота по прочим причинам вложений, входящих в КИТУ/КИТУ агрегат автоматически расформировывается.
- ✓ При формировании УПД с указанием вложений нижнего уровня, агрегат верхнего уровня автоматически расформировывается.
- ✓ При подаче сведений о подключении чега к оборудованию для розлива – КИТУ вышестоящего уровня расформировывается

Возможность трансформации КИТУ/КИТУ:

- ✓ В ГИС МТ доступен функционал трансформации в КИТУ (перекладка, изъятие, добавление товаров).
- ✓ При полностью расформированной паллете (статус «расформирован»), повторное использование КИТУ в ГИС МТ недоступно.
- ✓ Функционал трансформации КИТУ недоступен в ГИС МТ.

Общие рекомендации по использованию КИТУ

- ✓ Рекомендуется нанесение КИТУ на верхнюю сторону упаковки.
- ✓ Совмещение КИТУ и EAN на одной этикетке не рекомендуется. Предпочтительнее их размещение на разных этикетках или на разных сторонах упаковки (наверху КИТУ, сбоку EAN). Если такое разнесение КИТУ и EAN невозможно, то на одной этикетке нужно расположить их как можно дальше друг от друга (2-3 см), в том числе путем уменьшения размера кода EAN.
- ✓ При размещении КИТУ на этикетке не рекомендуется располагать КИТУ близко к краю этикетки. Рекомендуется оставлять чистые поля не менее 3 мм вокруг КИТУ.

ВАЖНО: данный материал носит рекомендательный характер. Все возникающие вопросы необходимо решать путем переговоров между участниками оборота.

Общие рекомендации по использованию КИТУ коробов

Участник оборота имеет право формировать как КИТУ, так и КИГУ для групповых упаковок, в зависимости от бизнес-потребностей.

В случае использования КИТУ для коробов рекомендуется:

- использовать для КИТУ короба формат **GS1-128**, размер от 18 до 48 символов: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (A-Z a-z 0-9 % & ' " () * + , - _ . / : ; < = > ? !), включая идентификаторы применения, содержащий:
 - группа 1: 01 <код групповой упаковки> (14 цифр);
 - группа 2: 11 <дата изготовления> (6 символов);
 - группа 3: 10 <номер партии> (при наличии);
 - группа 4: 21 <серийный номер>.

Пример: **0104601501203967110108241061sa67821Qc;75_2o0n3N/f611e!8**

- значение кода идентификации транспортной упаковки **не должно** соответствовать маске **02[gtin]37[count]**, где: «gtin» — <код товара> (14 цифр), «count» — количество товара в единице измерения упаковки (от 1 до 8 цифр).

Вышеуказанная маска используется для передачи информации в объёмно-сортовых показателях в ГИС МТ. Указание кода идентификации транспортной упаковки с такой маской приведёт к ошибке обработки сведений в ГИС МТ.

ВАЖНО: данный материал носит рекомендательный характер. Все возникающие вопросы необходимо решать путем переговоров между участниками оборота.

Общие рекомендации по использованию КИТУ паллет

Участник оборота имеет право формировать КИТУ как в формате SSSC, так и в формате GS1-128 для паллет, в зависимости от бизнес-потребностей. Тем не менее, для КИТУ паллеты рекомендуется формат SSSC, код будет состоять из четырех групп:

- первая группа (W) - цифра расширения, использование значения в данном разряде на усмотрение участника оборота;
- вторая группа (X) - префикс компании GS1, присваиваемый члену GS1 (9 цифр кода GLN компании, без префикса 460-469 и контрольной цифры). Пример – из GLN 460XXXXXXXXX8 для берем только X – символы с 4 по 12-й включительно.
- третья группа (Y) - индивидуальный серийный номер транспортной упаковки, 7 разрядов;
- четвертая группа (Z) - контрольная цифра.

Пример: (00) {W} {XXXXXXXXXX} {YYYYYY} {Z}


Допускается уменьшение с 9 до 6 разрядов группы GLN, с одновременным использованием трех освободившихся разрядов для указания внутреннего номера площадки УОТ (производственной или складской), где происходит формирование КИТУ.

Пример: (00) {W} {XXXXXXXX} {RRR} {YYYYYY} {Z} где R – внутренний идентификатор площадки УОТ

Для всех групп Допустимо использование только цифр от 0 до 9.

ВАЖНО: данный материал носит рекомендательный характер. Все возникающие вопросы необходимо решать путем переговоров между участниками оборота.


Схема организации процессов агрегации КИТУ на складе



Один из возможных вариантов технической реализации бизнес-процесса агрегации на складе:

1. Участники оборота формируют **КИТУ** в учетной системе / ПО системного интегратора.
2. Осуществляется сборка маркированной продукции и в процессе сборки сканируются **КМ/КИТУ/КИТУ**, нанесенные на **продукцию**.
3. Заранее распечатанный **КИТУ** наносится на сформированную **сборную упаковку**.
4. В **учетной системе УОТ / ПО системного интегратора** выполняется привязка собранных **КМ/КИТУ/КИТУ** к **КИТУ** сборной упаковки.
5. В **ГИС МТ** методом **API** передается документ «**Отчет об агрегации**», в котором указана **связь КМ/КИТУ/КИТУ** как вложения к **КИТУ** сборной упаковки.
6. В **ГИС МТ** при успешной обработке «**Отчета об агрегации**» **фиксируется** связь **КМ/КИТУ/КИТУ** как вложения к **КИТУ** сборной упаковки.
7. **УОТ** запрашивает результат обработки «**Отчета об агрегации**»

Схема организации процессов агрегации на производстве




Один из возможных вариантов технической реализации бизнес-процесса агрегации:

1. Участник оборота заказывает КМ для нанесения на штучную продукцию.
2. Наносит КМ (СИ) на штучную продукцию.
3. Перед/после прохождения термо-тоннеля/процесса формирования группы - камера технического зрения/сканирующее устройство фиксирует КМ в группе, через ПО подает сведения о КМ в ПАК агрегации.
4. ПО создает задание на заказ/формирование КИТУ/КИТУ, подает задание на печать групповой этикетки с групповым кодом.
5. Либо ПО связывает полученные КМ с ранее полученными КИТУ/КИТУ и подает задание на печать групповой этикетки с групповым кодом.
6. Групповая этикетка с групповым кодом (КИТУ или КИТУ) наносится на групповую упаковку.
7. Групповой код (КИТУ/КИТУ) сканируется камерой технического зрения или сканирующим устройством и данные о КИТУ/КИТУ через управляющее ПО отправляются в ТУС.
8. Полученные КИТУ/КИТУ указываются в УПД при формировании пакета сопроводительных документов.
9. Через ОЗДО УПД с КИТУ/КИТУ передаются в ГИС МТ и другому участнику оборота.
10. После успешной обработки подписанного с 2х сторон УПД изменяется собственник товара.

Схема организации процесса Отгрузки\Приемки

ОТГРУЗКА



ПРИЕМКА



Экземплярная прослеживаемость


Виды электронных документов

Электронные документы, регистрирующие оборот маркированных товаров в ГИС МТ:


- ✓ **Новый формат УПД\УПД(и)** приказ ФНС N ЕД-7-26/970 функция ДОП, СЧФДОП
- ✓ **формат УКД\УКД(и)** Приказ ФНС N ЕД-7-26/736 функция ДИС, КСЧФДИС

Основные используемые документы:

Бумажный документ	Электронный документ
Счета-фактура и первичный учетный документ	УПД(СЧФДОП)
Корректировочный счет-фактура и документ изменения стоимости	УКД(КСЧФДИС)
Торг 12	УПД(ДОП)
Акт МХ-1, Торг 13 (для перемещений между МОД)	УПД(ДОП)
Акт МХ-3	УПД(ДОП)
Акт Торг-2	Электронный ТОРГ-2



Особенности использования УПД



Заполняет все необходимые сведения УПД согласно 970 приказу ФНС.
+ ID ЭПД (идентификатор электронного перевозочного документа) или реквизиты перевозочного документа(ов) на бумажном носителе и государственный номер регистрационный номер транспортного средства

В титуле покупателя должны быть указаны:

- код итога
- дата приемки

- ✓ **Формат УПД\УПД(и)** приказ ФНС № ЕД-7-26/970 Функция АОП, СЧФ(ДООП) с указанием ID ЭПД или реквизитов бумажного перевозочного документа и гос. номера транспортного средства перевозки. (п. 99)
- ✓ Проверка на стороне ГИС МТ происхождения: сначала Титул продавца, после Титул покупателя (п. 99)
- ✓ Проверки МОД по данным из УПД осуществляются на предмет блокировки в ЕГАИС и регистрации в ГИС МТ: ИП указывает ИНН и ФИС ID МОД (п. 99) Юр. лицо указывает ИНН и КПП МОД (п. 99)
- ✓ Между ИНН - **экземплярный учет по КИ** (п. 99) Между МОД внутри ИНН - учет по ОСУ (объемно-сортовой учет) или по КИ (опционально) (п. 101)
- ✓ **Какие коды итога ставит покупатель при подписании УПД:**
 - «1» — товары приняты без расхождений (претензий).
 - Все указанные КИ перейдут на покупателя документа.
 - «2» — товары приняты с расхождениями (претензией).
 - Все указанные КИ перейдут на покупателя документа. Последующая корректировка данных по КИ может быть осуществлена путём подачи исправленных или корректировочных документов.
 - «3» — товары не приняты.
 - Указанные КИ останутся у отправителя КИ (товаров). Смена владельца КИ в ГИС МТ не происходит.

Как проверить свою готовность к старту обязательных требований по экземплярной прослеживаемости

При обороте пивной продукции, произведенной или ввезенной, в кетах с 01.03.2025 и в потребительской упаковке с 01.09.2025, участникам оборота необходимо:

ПРИ ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ ДРУГОМУ КОНТРАГЕНТУ

- ✓ Формировать УПД по формату 5.03 (приказ ФНС № ЕД-7-26/970)
- ✓ Указывать в УПД:
 - **КИ / КИТУ / КИГУ** пивной продукции, подлежащей экземплярному учету
 - **ID ЭПД** или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки
 - **МОД отправителя и МОД получателя**
- ✓ Перед отгрузкой продукции необходимо **направить УПД на проверку в ГИС МТ**:
 - через Оператора ЭДО
 - самостоятельно методами прямой подачи по API

Проверки МОД осуществляются на предмет блокировки в ЕГАИС и регистрации в ГИС МТ:
для ИП по ИНН и ФИС ID МОД, для юр. лица по ИНН и КПП МОД

С 01.12.2025 не допускается отгрузка любых форм-факторов пока УПД (отгрузка продукции) не пройдет успешную проверку в ГИС МТ

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРОДУКЦИИ МЕЖДУ СВОИМИ ОБОСОВЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (МОД)

- ✓ Формировать УПД.ДОП по формату 5.03 (приказ ФНС № ЕД-7-26/970)
- ✓ Указывать в УПД.ДОП:
 - **КИ / КИТУ / КИГУ** пивной продукции, подлежащей экземплярному учету или **GTIN и количество**
 - **ID ЭПД** или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки
 - **МОД отправителя и МОД получателя**
- ✓ Перед отгрузкой продукции необходимо **направить УПД.ДОП на проверку в ГИС МТ**:
 - через Оператора ЭДО
 - самостоятельно методами прямой подачи по API

При отгрузке продукции своим контрагентам обязательно проговорите заранее все детали и условия поставки индивидуально

(например, формат отгрузки и приёмки продукции с различными типами учета в рамках одного заказа и др.)

УПД формата 5.03: подача обязательных сведений

Согласно Приказу ФНС № ЕД-7-26/970 для указания в УПД дополнительных данных о факта хозяйственной жизни определено информационное поле «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1» (<ИнфПолФХЖ1>). Таб.5.11. Правила (формат данных) определены в таблице 5.55.

✓ ID ЭПД или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки

Номер или номер и дата перевозочного документа, а также регистрационный номер транспортного средства (для документа на бумажном носителе) в информационном поле «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информации продавца» в элементе «Текстовая информация» (<ТекстИнф>).

При применении электронного перевозочного документа:

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «НомерПеревозЭпДок»
- атрибут «Значен» принимает значение уникального идентификатора ЭПД.

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="НомерПеревозЭпДок" Значен="f5d5a7d-9d5d-4c55-8f2e-324e3d53c5ef"/>
</ИнфПолФХЖ1>
```

При применении перевозочного документа на бумажном носителе
Номер бумажного перевозочного документа

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «НомерПеревозДок»
 - атрибут «Значен» принимает значение номер бумажного перевозочного документа
- Дата документа:
- значение атрибута «Идентиф» указывается как «ДатаПеревозДок»
 - атрибут «Значен» принимает значение даты бумажного перевозочного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="НомерПеревозДок" Значен="ПР426916" />
<ТекстИнф Идентиф="ДатаПеревозДок" Значен="08.07.2024" />
<ТекстИнф Идентиф="Регион" Значен="117700 100" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

Сведения о транспортном средстве (ТС).

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «РегНомер»
- атрибут «Значен» принимает значение регистра ТС.

Если перемещение производится без привлечения транспортного средства и нет номера транспортного средства, то в атрибуте «Значен» указывается " " (прочерк).

Важно! Каждая пара атрибутов «Идентиф» и «Значен» передаются в отдельном элементе «Текстовая информация» (<ТекстИнф>).

✓ ФИАС ID (для ИП) как МОД получателя

- Идентификатор Федеральной информационной адресной службы (ФИАС ID), указывается в информационном поле «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информации»
- значение атрибута «Идентиф» указывается как «Получатель_ФиасИД»
 - атрибут «Значен» принимает значение номер ГАР 36 знаков,

```
<ГрузПолуч>
<ИДСВ>
<СвИнф НаимФирм=" МОД грузополучателя" ИННФирм=" " />
</ИДСВ>
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="Получатель_фиасИД" Значен="номер ГАР номер 36 знаков" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

Методические рекомендации п.7.10.1 - ссылка

Основные ошибки при проверке УПД (Титул Продавца) в ГИС МТ

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
71	Ошибка в формате Даты	Дата внутри XML файла имеет пустое значение или имеет неверный формат. Правильный формат DD.MM.YYYY Пример: <u>Неправильно:</u> <ТекстИнф Значен="20250218" "Идентиф="ДатаПеревозДок"/> <u>Правильно:</u> <ТекстИнф Значен="18.02.2025" "Идентиф="ДатаПеревозДок"/>	Рекомендуем проверить настройки формирования XML: конвертацию даты, которую вы вводите в интерфейсе в дату в документы формата XML Ссылка на Методические рекомендации
71	Ошибка в указании сведений о товарах в формате в ОСУ	Ошибка: При передаче сведений применен формат ОСУ (заполнены атрибуты GTIN и КолВедМарк) Пример: <u>Неправильно:</u> Заполнен GTIN и блок маркировки КолВедМарк в НомСредИдентТов <pre> <Средств Контр=6" НармБелМар="УНМ" НармЛог="Питной напиток темный нефилътрированный (осветленный) пастеризованный &quot;Аром.Нм Вкус&quot; (Nat Bitter) 5,5% об. Бут 0,5л стекло" НарСт="30%" НомСт=10" ОКЕЛ_Лог="778" СторБелНДС="7860" СторХудНар="9432" " "> <ДопСредств GTIN="04660059930596" КолВедМарк="2303000100" КонтРег="04660059930596" ДатРег="1"> <НомСредИдентТов КолВедМарк="72"> </ДопСредств> </pre> Правильно: <pre> <Средств КонтРег=6" НармБелМар="УНМ" НармЛог="Питной напиток темный нефилътрированный (осветленный) пастеризованный &quot;Аром.Нм Вкус&quot; (Nat Bitter) 5,5% об. Бут 0,5л стекло" НарСт="30%" НомСт=10" ОКЕЛ_Лог="778" СторБелНДС="7860" СторХудНар="9432" ДатРег="1310"> </pre>	Если в УПД передаются сведения с разными типом учета прослеживаемости о пиве с указанием КИ (экземплярный учет) и сведения о пиве без КИ, то для продукции не подлежащей экземплярной прослеживаемости не нужно указывать GTIN и заполнять блок маркировки КолВедМарк в НомСредИдентТов.

Основные ошибки при проверке УПД (Титул Продавца) в ГИС МТ

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
6	МОД не прошел проверку	При отгрузках между Юридическими Лицами: в строке Грузоотправитель и/или Грузополучатель указывается КТП не фактического (а, например, юридического), который не зарегистрирован в ЕГАИС и ГИС МТ	1. Проверить, что КТП фактически зарегистрирован в ЕГАИС и ГИС МТ 2. Указать в УПД КТП фактического места отгрузки и/или приёмки 3. Повторно отправить УПД в ГИС МТ на проверку 4. Отправить корректный УПД по ЭДО Грузополучателю
6	МОД не прошел проверку	При отгрузках от Юридического лица на ИП: Не заполнен ФасИД покупателя	1. Проверить, что в карточке контрагента в вашей учетной системе указан ФасИД покупателя 2. Проверить настройки формирования XML, что информация про ФасИД записывается в нужное поле
116 - если статус кода «Нанесён» 117 - если статус кода «Эмитирован»	Ошибки в списке КИ	В УПД не все КМ в статусе «в обороте»	Импортер: 1. Подать документ "ввод в оборот" 2. Повторно отправить УПД в ГИС МТ на проверку Производитель: 1. Проверить, что при заказе КМ был указан тип эмиссии «Произведено в РФ». 2. Если нет, обратиться в ГИС МТ в поддержку для исправления ошибки. 3. Отправить УПД повторно...
23	Ошибки в списке КИ	Грузоотправитель не является владельцем КМ	1. Проверить, был ли подписан входящий УПД, по которому Грузоотправитель получил эти товары 2. Проверить на пересорт поставку в которой Грузоотправитель получил эти товары 3. Обработать пересорт по КИ 4. Сформировать новые УПД с корректным списком КИ, передать в ГИС МТ и Грузополучателю
79	Ошибки в списке КИ	В документе указаны КИ неподдерживаемого формата Возможно, при формировании УПД были использованы недопустимые в КИ символы	Проверить корректность формирования списка КИ в УПД при передаче из учетной (или складской) системы в УПД
359	Ошибки при указании перевозочных документов	Сведения о перевозке отсутствуют или оформлены неверно	В УПД должны быть указаны ID ЭПД или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки Рекомендации по заполнению – Методические рекомендации п.7.10.1

Основные ошибки при проверке УПД в ГИС МТ

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
4	Два разных УПД с одинаковым именем файла	Титул с таким именем файла уже был подан на фиксацию по другой отгрузке с другим содержанием	Проверить статус ранее направленного в ГИС МТ документа с аналогичным номером
107	УПД с двумя подписями обработан с ошибкой	1. УКЭП Покупателя не действительна 2. УКЭП Продавца не действительна <i>УПД (Титул Продавца = документ отгрузки) не был Продавцом подан в ГИС МТ на проверку (фиксацию) до отгрузки товара</i>	Проверить УКЭП, используемую для подписания на предмет срока действия или соответствия организации, от которой направлен Документ
71	УПД с двумя подписями обработан с ошибкой	Ошибки в наименовании файла: N3 = 0 или N4 = 0 УПД (Титул Продавца = документ отгрузки) не был Продавцом подан в ГИС МТ на проверку (фиксацию)	Проверить название файла R_TA_O_GGGMMDD_N1_N2_N3_N4_N5_N6_N7 Правильная запись N3 = 1 и N4 = 1: R_TA_O_GGGMMDD_N1_0_1_1_0_00
277	УПД с двумя подписями обработан с ошибкой	Данные в Титуле Покупателя в УПД с двумя подписями отличаются от данных в исходном УПД (Титул Продавца)	Проверить содержание ранее направленного в ГИС МТ документа отгрузки продукции между ИНН / перемещение между МОД
125 - если файл не корректен по структуре 71 - если не указали N3=1, N4=1	Ошибки структуры файла	Структура XML не прошла проверку по схеме XSD	Обратиться в тех поддержку к вашим провайдерам ЭДО и/или учётной системы с описанием проблемы и описании ошибки, которую вы получили от ГИС МТ и выслать скрин ошибки

Атрибуты электронного УПД: заполнение, ошибки

Атрибут	Документ	Что указывается	Ошибки
<СвПрод>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры): Наименование, ИНН ЮЛ и КПП, адрес и пр. сведения	КПП Продавца не зарегистрирован в ГИС МТ
<СвПолкуп>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры): Наименование, ИНН ЮЛ и КПП или ИНН физ. лица, адрес и пр. сведения	КПП Покупателя не зарегистрирован в ГИС МТ
<ГрузОтпр>	УПД форматов СЧФДОП, ДОП В УКД и УПДи эти блоки не заполняются	Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры): Наименование, ИНН ЮЛ и КПП по месту фактической отгрузки или ИНН физ.лица, фактический адрес и пр. сведения ИП указывает ФИАС ID	МОД-Грузоотправитель Продавца не зарегистрирован в ГИС МТ / ЕГАИС МОД-Грузоотправитель Продавца заблокирован в ЕГАИС
<ГрузПолуч>	УПД форматов СЧФДОП, ДОП В УКД и УПДи эти блоки не заполняются	Сведения о грузополучателе и его адрес (строка 4 счета-фактуры) Наименование, ИНН ЮЛ и КПП или ИНН физ.лица по месту фактической отгрузки , фактический адрес и пр. сведения ИП указывает ФИАС ID	МОД-Грузополучатель Покупателя не зарегистрирован в ГИС МТ МОД-Грузополучатель Покупателя заблокирован в ЕГАИС
<ОКЕИ_Тов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Код единицы измерения (графа 2 счета-фактуры). Принимает значение в соответствии с <u>Общероссийским классификатором единиц измерения</u> или 0000 112 = литр 796 = шт	
<НаимЕдИзм>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Наименование единицы измерения (графа 2а счета-фактуры) Формируется автоматически в соответствии с указанным <ОКЕИ_Тов>. При <ОКЕИ_Тов> = 0000 автоматическое формирование наименования единицы измерения не производится. Наименование единицы измерения указывается пользователем	

Атрибуты электронного УПД: заполнение, ошибки

Атрибут	Документ	Что указывается	Ошибки
<АдресФ>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) ИП, указанный в ЕГРИП (реквизиты адреса на территории РФ) <u>Пример:</u> <АдресФ Индекс="123456" КодРегион="12" НаимРегион="Название области" Город="г Город" Улица="ул Улица" Дом="12" Кварт="34"/>	
<АдресГАР>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Адрес в соответствии с государственным адресным реестром <u>Пример:</u> <АдресГАР ИдНом="1ee2345e-12be-3fbd-56ac-78901cf12345" Индекс="123456">	Сведения о перевозке отсутствуют или оформлены неверно
<ИнфПолФХЖ1>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	➤ ID ЭПД или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки Номер или номер и дата перевозочного документа, а также регистрационный номер транспортного средства (для документа на бумажном носителе) в информационном поле «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информации продавца» в элементе <ТекстИнф>. ➤ ФИАС ID (для ИП) как МОД получателя Идентификатор Федеральной информационной адресной службы (ФИАС ID)) указывается в информационном поле <ИнфПолФХЖ1> файла обмена «Информации покупателя» в элемент <ТекстИнф>. значение атрибута «Идентиф» указывается как «Покупатель_ФиясID», атрибут «Значен» принимает значение номер GAR 36 знаков	Если перевозка при передаче продукции не производится, то в качестве перевозочного документа указывается ТТН, в атрибуте РегНомер (номер ТС) ставится прочерк

Атрибуты электронного УПД: заполнение, ошибки

Атрибут	Документ	Что указывается	Ошибки
<СведТов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Пример: <СведТов НомСтр="1" НаимТов="Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Бавария "Светлое" ПЭТ 30л" ОКЕИ_Тов="796" НаимЕдИзм="шт" КолТов="2.000" ЦенаТов="1111.00" НалСт="20%" СтТовБезНДС="2222.00" СтТовЧНал="2666.40">	Кроме Кода товара присутствуют а) ГТИН с пустым значением. б) КолВедМарк с пустым значением
<ДопСведТов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УК	Код товара (в том числе графа 1а счета-фактуры) Пример: КоДТов = "46111111111111"	Если в УПД передаются сведения о кетовом пиве с указанием КИ (экземплярный учет) и сведения о пиве в потреб.упаковке без КИ, то для артикулов пива в потребительской упаковке не нужно указывать ГТИН и заполнять блок маркировки КолВедМарк в НомСредИдентТов.
<НомСредИдентТов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Номера средств идентификации товаров. <КИЗ> - значение кодов идентификации Пример: <КИЗ>01046805862110982151MFR</КИЗ> <КИЗ>010468058621109821513\$WY</КИЗ>	1. Указанные значение КИ (КИЗ) уже присутствуют в УПД с другими номерами Документов 2. Указанные в документе КИ не найдены в ГИС МТ
<ОКЕИ_Тов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Код единицы измерения (графа 2 счета-фактуры). Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения или 0000 112 = литр 796 = шт	



Атрибуты электронного УПД: <ИнфПолФХЖ1>

✓ ID ЭПД или реквизиты перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки

Номер или номер и дата перевозочного документа, а также регистрационный номер транспортного средства (для документа на бумажном носителе) в информационном поле «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информации продавца» в элементе «Текстовая информация» (<ТекстИнф>).

При применении электронного перевозочного документа:

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «НомерПеревозЭпДок»
- атрибут «Значен» принимает значение уникального идентификатора ЭПД.

```
<ИнфПолФХЖ1>
  <ТекстИнф Идентиф="НомерПеревозЭпДок" Значен="fbb6a7d-9d14-4c55-8bde-324e3d53cfe1"/>
</ИнфПолФХЖ1>
```

При применении перевозочного документа на бумажном носителе

Номер бумажного перевозочного документа

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «НомерПеревозДок»
- атрибут «Значен» принимает значение номер бумажного перевозочного документа

Дата документа:

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «ДатаПеревозДок»
- атрибут «Значен» принимает значение даты бумажного перевозочного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ

```
<ИнфПолФХЖ1>
  <ТекстИнф Идентиф="НомерПеревозДок" Значен="PR426916" />
  <ТекстИнф Идентиф="ДатаПеревозДок" Значен="08.07.2024" />
  <ТекстИнф Идентиф="RegНомер" Значен="117711" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

Сведения о транспортном средстве (ТС):

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «RegНомер»
- атрибут «Значен» принимает значение рег. номера ТС.

Если перемещение производится без привличения транспортного средства и нет номера транспортного средства, то в атрибуте «Значен» указывается "-" (прочерк).

Важно! Каждая пара атрибутов «Идентиф» и «Значен» передается в отдельном элементе «Текстовая информация» (<ТекстИнф>).

✓ ФИАС ID (для ИП) как МОД получателя

Идентификатор федеральной информационной адресной службы (ФИАС ID) указывается в информационном поле «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информации покупателя» в элементе «Текстовая информация» (<ТекстИнф>).

- значение атрибута «Идентиф» указывается как «Получатель_ФасИД»
- атрибут «Значен» принимает значение номер ГАР 36 знаков.

```
<ТекстИнф Идентиф="Получатель_ФасИД" Значен="номер ГАР 36 знаков" />
</ИнфПолФХЖ1>
```

Методические рекомендации п.7.10.1 - ссылка

Виды товарооборота в УТД


Атрибут <ОбстформСЧФ>: правила заполнения п.6.1. МР

КОД	ВИД ТОВАРООБОРОТА	ПРИМЕЧАНИЕ
8	Возврат товара от Покупателя Продавцу ¹	Обратная отгрузка с помощью УТД для осуществления возврата товара, полученного посредством УТД ! При оформлении возвратного УТД от ИП в адрес ООО с указанием вида товарооборота «8» (возврат товаров от Покупателя Продавцу). это <u>не</u> будет считаться реализацией от ИП в адрес ООО
9	Передача / возврат товара на ответственное хранение	Для передачи сведений о видах оборота в УТД с функцией «ДОП» в качестве документа МХ-1 или МХ-3 (передача товара на ответственное хранение или возврат с ответственного хранения)
10	Расчёт по чеку ККТ	Наличие данного признака в УТД позволяет исключить двойной учёт операций на балансе виртуального склада, когда в рамках одной сделки покупателем формируется чек через контрольно-кассовую технику (ККТ) и УТД

Полезная информация



Постановление
Правительства РФ
N 2173




Честное
сообщество.
База знаний



Приложение
Честный ЗНАК.Бизнес



Предстоящие
мероприятия



Добавление
МОД для ИТ



Инструкция
по работе
Честный ЗНАК.Бизнес



Запись прошедших
мероприятий



Методические
рекомендации
по ЭДО



Новости по
изменениям
Честный ЗНАК.Бизнес



Список участников
оборота
маркированных
товаров



Срок передачи
маркированного
товара через ЭДО



Обновления
в системе



Маркировка по
шагам –
все инструкции
в одном месте



Агрегация



Telegramмi канал



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Товарная группа beer@срт.гу
Техническая поддержка support@срт.гу

Календарь мероприятий

честныйзнак.рф/lectures/webinaru/pivo

честныйзнак.рф



ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

