

**Администрация муниципального образования Северский район
Краснодарского края**

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

(в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия)

Второго этапа оценки воздействия на окружающую среду, проведение исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРПКиК ООО «Афипский НПЗ»

пгт. Афипский

14.04.2021г.

Место проведения: видеоконференция с использованием средств дистанционного взаимодействия на платформе «Web-конференции» компании «Ростелеком». Доступ участников свободный, по ссылке <http://vks.afipnpz.ru/>. Инструкция по пользованию интернет ресурсом размещена с 19.12.2020 на сайте ООО «Афипский НПЗ» (<https://www.afipnpz.ru/production/ecology/>) и на сайте администрации МО Северский район, в разделе «Экология» <https://sevadm.ru/about/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii/upravlenie-po-koordinatsii-raboty-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa/ekologiya/ekolog-ekspertizi/>.

Дата и время проведения: 14 апреля 2021 года в 11.00 по часовому поясу города Москвы.

Основание для проведения общественных обсуждений: Заявление ООО «Афипский НПЗ» исх. №2415-10 от 25.02.2021 «Об организации проведения общественных обсуждений второго этапа», Постановление администрации МО Северский район от 10.03.2021 № 385 «Об организации проведения общественных обсуждений в форме слушаний второго этапа оценки воздействия на окружающую среду, проведение исследований по ОВОС и подготовка предварительного варианта материалов по ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРПКиК ООО «Афипский НПЗ».

Предмет общественных обсуждений:

Оценка воздействия на окружающую среду, проведение исследований по ОВОС и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРПКиК ООО «Афипский НПЗ».

Процедура подготовки общественных обсуждений по рассматриваемому объекту была выполнена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общественные обсуждения проводились на основании следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.06.2000 № 372;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.10.2020 № 1580)

Цель общественных обсуждений:

- Определение наиболее значимых или спорных аспектов реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности с целью учета их при разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду.
- Оценка экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности.
- Анализ полноты материалов оценки воздействия на окружающую среду и допустимости реализации проектных решений.
- Выявление и учет общественных предпочтений (замечаний и предложений) по обсуждаемой проблеме с целью информирования органов власти при принятии решения о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Северский район.
- Выработка предложений, направленных на снижение негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.
- Снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения:

- ООО «Афипский НПЗ» - юридическое лицо, иницирующее и участвующее в организации и проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы.
- Органом по координации деятельности общественных обсуждений является Администрация муниципального образования Северский район.

Название и цель намечаемой деятельности – новое строительство объекта «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ» с целью организации слива, налива нефтепродуктов их хранения и перекачек.

Месторасположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афи́пский, промзона. Производственная площадка ООО «Афи́пский НПЗ».

Наименование и адрес заказчика – ООО «Афи́пский НПЗ». Адрес: 353236, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афи́пский, промзона, тел./факс: +7 (861) 201-0-500, e-mail: office@afipnpz.ru

Наименование и адрес Генпроектировщика – ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ». Адрес: 107110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, д. 11, лит. А, тел.: +7 (812) 3323768, факс: +7 (812) 3323769, e-mail: spb@conhp.com

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «НТЦ «Пожинжиниринг». Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 31, корпус 1, тел. (812) 305-38-84, адрес электронной почты: info@creafire.ru.

Выполнение требований по информированию общественности:

За 30 дней до проведения общественных обсуждений в форме слушаний было обеспечено информирование граждан, общественности и других участников общественных обсуждений Второго этапа оценки воздействия на окружающую среду, проведение исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афи́пский НПЗ», посредством опубликования информационного сообщения на сайте ООО «Афи́пский НПЗ» (<https://www.afipnpz.ru/news/>), на сайте администрации МО Северский район в разделе «Экология», в средствах массовой печати федерального, регионального и местного уровней: «Российская газета» от 12.03.2021 № 52 (8403), «Кубанские новости» от 13.03.2021 № 34 (7015), «Зори» от 11.03.2021 №10 (8662).

На общественных обсуждениях были представлены следующие материалы:

Проектная документация, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) - с 14.03.2021г до окончания процесса обсуждения в электронном виде размещена на сайте ООО «Афи́пский НПЗ» и доступна по ссылке: <https://cloud.afipnpz.ru/index.php/s/jjBBr4CskXoNSg9>.

Техническое задание размещено в электронном виде на сайте ООО «Афи́пский НПЗ» (<https://www.afipnpz.ru/production/ecology/>) и сайте администрации МО Северский район в разделе «Экология».

Возможность ознакомления с документацией в бумажном виде осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов:

- в здании администрации Северского сельского поселения по адресу: ст. Северская, ул. Петровского, 4, Актовый зал;
- в здании администрации Афи́пского городского поселения: пгт. Афи́пский, ул. Калинина, 44, актовый зал.

По указанным адресам организована работа специалистов ООО «Афи́пский НПЗ» в рабочие дни: понедельник и среда с 15:00 до 16:45, пятница с 14:00 до 15:45.

Дополнительно материалы ОВОС и Техническое задание на проведение ОВОС были размещены в здании Афи́пского Дома культуры, ул. Победы 2.

Повестка дня:

Обсуждение проведённых исследований по ОВОС и подготовленного предварительного варианта материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ».

На общественных обсуждениях (слушаниях) присутствовали:

Представители администрации муниципального образования Северский район, представители Заказчика ООО «Афипский НПЗ», представители генерального проектировщика ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», представители проектировщика разработчика ОВОС ООО «НТЦ «Пожинжиниринг, представители Министерства природных ресурсов Краснодарского края, представители общественных организаций и представители общественности.

Зафиксировано 50 человек, принявших участие в общественных обсуждениях (доступ свободный).

Для проведения общественных обсуждений (в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия) назначены:

Панкова Татьяна Михайловна – заместитель главы администрации МО Северский район, председатель комиссии;

Степанян Сергей Васильевич – заместитель главы администрации МО Северский район, заместитель председателя комиссии;

Новиков Александр Александрович – инженер 1 категории отдела организации проектно-изыскательских работ ООО «Афипский НПЗ», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Васильев Алексей Иванович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Вакуленко Юлия Евгеньевна – заместитель главы администрации Афипского городского поселения;

Гладченко Антон Васильевич – секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района;

Дорошевский Андрей Владимирович – глава Северского сельского поселения;

Кондрашова Людмила Анатольевна – главный специалист управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса;

Леуцкая Ксения Васильевна – начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования;

Лобынцева Анна Дмитриевна – директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», к.т.н, представитель проектировщика;

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг», доцент, представитель проектировщика;

Судин Андрей Валентинович – председатель Совета Афипского городского поселения;

Трофимов Илья Владимирович – представитель ГИП ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» представитель проектировщика;

Тер-Ионесянц Артур Виленович – представитель общественности;
Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ», представитель заказчика.

Общественные обсуждения (слушания) открыла Панкова Татьяна Михайловна – заместитель главы администрации МО Северский район, председатель комиссии.

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проекты технической документации на новую технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду являются объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Одним из важных этапов при проведении государственной экологической экспертизы является реализация права общественности, в т.ч. местных жителей, органов местного самоуправления и общественных организаций, объединений граждан на информирование о намечаемой хозяйственной деятельности и о степени его потенциального влияния на окружающую среду, на социально-экономическую обстановку и другие аспекты, связанные с реализацией того или иного проекта. Законом предусмотрено несколько способов (форм) информирования общественности: опрос, слушания, референдум и др.

На основании Заявления об организации общественных обсуждений в форме слушаний, поступившего от ООО «Афипский НПЗ» от 19 февраля 2021 года на территории муниципального образования Северский район были организованы общественные обсуждения в форме слушаний второго этапа оценки воздействия на окружающую среду, проведение исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ».

Думаю, что вопрос качественного автомобильного топлива важен и для нас, но не в ущерб качеству природной среды, окружающей жителей нашего района. Учитывая, что по закону «Об охране окружающей среды» правом и обязанностью граждан является содействие органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды, мы хотим за период подготовки к сегодняшним общественным обсуждениям в форме слушаний учесть Ваше мнение, пожелания, требования к планируемому расширению производства НПЗ, новым установкам, чтобы мы были спокойны за экологическую обстановку в нашем районе.

На основании замечаний и предложений, зарегистрированных в ходе общественных обсуждений первого этапа, которые были проведены 19.01.2021г. Было выполнено предварительное проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовлен предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Если у кого-то есть принципиальное возражение против расширения производства – мы обязательно его выслушаем, но после того, как разработчики представят информацию второго этапа оценки воздействия на окружающую среду,

проведение исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ».

Слово передается Кондрашовой Людмиле Анатольевне.

Общественные обсуждения (слушания) далее проводились главным специалистом управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса администрации МО Северский район Кондрашовой Людмилой Анатольевной.

В начале слушаний участникам доведена информация о предмете общественных обсуждений и составе комиссии по проведению общественных обсуждений.

Также на общественных обсуждениях приняли участие, ведущий консультант отдела экологического мониторинга МПР Кузьменко Сергей Федорович.

Кондрашовой Людмилой Анатольевной представлена следующая информация для участников общественных обсуждений: цель проведения общественных обсуждений, перечень нормативных правовых актов, на основании которых проводятся общественные обсуждения, способы информирования общественности, места размещения документации для общественных обсуждений – технического задания, журнала учета замечаний и предложений или мнений от общественности, сведения о платформе проведения общественных обсуждений, разъяснение прав и правил участников, в том числе способов высказывания замечаний, предложений или мнений во время слушаний, возможности выступления на трибуне.

Людмила Анатольевна предупредила участников о видеозаписи общественных обсуждений (слушаний) и перешла к информированию участников общественных обсуждений (слушаний) по итоговым документам. Был разъяснён порядок подписания протокола общественных обсуждений, а также порядок опубликования Протокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе проведения общественных обсуждений слово предоставлено заместителю технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ» Ульяновскому Алексею Сергеевичу.

Выступил с приветственным словом.

- Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России и лидером топливно-энергетического комплекса Краснодарского края.

Сегодня производственные мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать 6 млн. тонн сырья, поступающего по трубопроводам и ж/д транспортом. Основная продукция: бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера.

АНПЗ - единственный поставщик услуг по водоснабжению, очистке сточных вод, транзиту электроэнергии в поселок Афипский и близлежащие поселения. Завод снабжает теплом промышленную зону Северского района Краснодарского края.

Кадровому вопросу уделяется повышенное внимание.

Численность сотрудников составляет более 1500 человек. Порядка 80% из них являются жителями Северского района, в том числе, половина – жители пгт Афипский. Средняя заработная плата на предприятии составляет порядка 80 тысяч рублей.

Завод неоднократно признавался победителем конкурса «Лидер экономики Кубани» среди предприятий топливно-энергетического комплекса края, «Смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях Краснодарского края», всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Завод уделяет большое внимание поддержке социальных и благотворительных проектов.

Реализуемые при поддержке АНПЗ программы направлены в первую очередь на профорIENTATION будущего поколения, сохранение окружающей среды, помощь детям с особенностями развития, поддержка медицинских и культурных учреждений региона, популяризацию спорта среди населения. Мы уверены, что готовность инвестировать в социальные проекты – неперенное условие ведения цивилизованного бизнеса.

Завод является крупнейшим налогоплательщиком Северского района и одним из крупнейших в Краснодарском крае. Ежегодно НПЗ направляет в бюджеты всех уровней порядка 2 млрд. рублей.

Также, кроме налогов, НПЗ ежегодно перечисляет более 400 миллионов рублей в Пенсионный фонд России.

С момента смены собственника весной 2019 года, на Афипском НПЗ была полностью переработана Инвестиционная программа. В настоящее время объем планируемых в рамках перевооружения вложений превышает 100 миллиардов рублей.

В планах руководства завода на ближайшую перспективу – масштабная реконструкция, строительство и ввод в эксплуатацию новых технологических объектов. Эти меры позволят увеличить объемы переработки, освоить выпуск новых нефтепродуктов и повысить их качество. Реализация проекта по модернизации Афипского НПЗ также позволит повысить производительность предприятия, привлечь в регион инвестиции, создать условия для обеспечения внутреннего рынка дополнительными объемами автомобильного топлива.

Отметим, что Управляющая Компания «ФортеИнвест» уже построила и ввела в эксплуатацию современную установку гидрокрекинга на Орском нефтеперерабатывающем заводе, которая успешно работает в наши дни.

Природоохранная деятельность – одна из наших важнейших задач. По итогам 2020 года затраты на мероприятия по охране окружающей среды превысили 300 миллионов рублей. Основные строки расходов – охрана атмосферного воздуха, сбор и очистка сточных вод, а также ряд других направлений работы.

За год было проведено более 3,5 тысяч исследований атмосферного воздуха, свыше 100 проверок соблюдения экологического законодательства в структурных подразделениях завода и более 50 проверок объектов, где осуществляют работу подрядные организации.

Как вы знаете, в настоящее время предприятие ведет работы по модернизации производственных процессов.

По результатам технологического перевооружения планируется довести глубину переработки нефти до 98% и обеспечить выпуск экологически чистых нефтепродуктов в соответствии с самым жестким современным экологическим стандартом Класс 5 с содержанием серы менее 10 мг/кг, а также повысить надежность и безопасность всех процессов.

С вводом в эксплуатацию новых объектов, на предприятии изменится сортамент выпускаемой продукции. Именно этим обусловлена необходимость развития цеха резервуарных парков, перекачек и коммуникаций.

В ходе работ в рамках перевооружения ЦРПП и К планируется провести демонтаж устаревшего оборудования и построить ряд новых объектов. Так, будет демонтирована морально устаревшая эстакада сливо-наливная нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Вместо нее будет построена новая эстакада, оборудованная современным герметичным наливом нефтепродуктов и блоком улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов.

Первый блок рекуперации паров нефтепродуктов введенный в эксплуатацию в 2020 году, на действующей наливной эстакаде, уже демонстрирует свою эффективность.

Это позволит минимизировать выбросы паров углеводородов при наливе нефтепродуктов.

Кроме того, будут построены современные резервуары, оснащенные плавающими понтонами. Которые исключают попадание паров нефтепродуктов в атмосферу за счет дыхания резервуаров при процедурах заполнения и опорожнения. Новые насосные станции будут оснащаться двойными торцевыми уплотнениями в соответствии с современными нормами промышленной и экологической безопасности, что так же исключает пропуск нефтепродуктов при его перекачке, исключает попадание нефтепродуктов в сточные воды и их выбросы в атмосферу.

Этот проект, соответствует всем нормам и требованиям российского природоохранного законодательства.

Далее слово предоставлено представителю проектировщика, Лобынцевой Анне Дмитриевне - директору проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», к.т.н, представителю проектировщика.

Добрый день уважаемые господа. Моя часть доклада будет посвящена в основном проектной документации по объекту «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ». Наиболее полно как это позволяет формат презентации, я постараюсь осветить все основные проектные решения.

Была представлена презентация.

На предыдущих слушаниях в рамках 1- го этапа ОВОС уже была обозначена цель намечаемой деятельности по строительству объекта объекту «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ», которая состоит в с эффективной организации приема, отгрузки нефтепродуктов, их хранения и перекачек на существующей промышленной площадке предприятия - Цех резервуарных парков, перекачек и коммуникаций (ЦРППиК) за счет строительства на ее территории новых объектов ОЗХ, отвечающих современному техническому уровню промышленной и экологической безопасности

Основные условия, установленные для подготовки обосновывающей документации заданием Застройщика и заказчика – ООО «Афипским НПЗ» приведены на слайде.

Особые условия - Строительство в условиях действующего предприятия без остановки основного производства

Условия для подготовки проектной документации определяются не только заданием на проектирование, но и такими обязательными ИРД и сведениями как:

- ТУ на подключение к сетям ИТО, в случаи подготовки ПД по «Объектам развития ЦРППиК – это условия подключения к существующим коммуникациям Афипского НПЗ;

- градостроительной информацией, которая отражается в ГПЗУ и предоставляется органами местного самоуправления;

- а также данными о природных условиях территории предстоящего строительства и факторах техногенного воздействия, которые получают для проектирования в процессе выполнения специальных исследований – инженерных изысканий.

Инженерные изыскания - обязательная часть проектной деятельности, обеспечивающая комплексное изучение природных условий территории и факторов техногенного воздействия на территорию и получения необходимых данных для решения следующих задач на этапе подготовки ПД, в т.ч.:

- определения возможности строительства объекта;

- выбора оптимального места размещения площадок строительства;

- принятия конструктивных и объемно-планировочных решений;
- составления прогноза изменений природных условий;
- разработки мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов и природоохранных мероприятий;

Инженерные изыскания выполняются юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, имеющими право на их выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, для подготовки ПД по ОКС были выполнены все основные виды ИИ

- инженерно-геодезические; инженерно-геологические; инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические.

Цель инженерно-геодезических изысканий - получение актуальных инженерно-топографических планов, планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений.

При инженерно-геологических изысканиях территории изучению подлежат: - геоморфологические условия; геологическое строение; гидрогеологические условия; состав, состояние и свойства грунтов;

- геологические и инженерно-геологические процессы; сейсмические и сейсмотектонические условия;
- техногенные воздействия.

При инженерно-гидрометеорологических изысканиях изучению подлежат: климатические условия и отдельные метеорологические характеристики, опасные гидрометеорологические процессы и явления, изменения гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик под влиянием техногенных факторов.

Инженерно-экологические изыскания выполняются для получения материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и возможных источниках ее загрязнения.

Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать получение необходимых и достаточных данных для оценки экологического состояния территории; оценки воздействия на окружающую среду планируемой градостроительной деятельности в целях устойчивого развития территорий; - обоснования в проектной документации мероприятий по охране окружающей среды.

Полный перечень (состав) отчетной документации по результатам проведенных ИИ составляет 9 томов, выполненных изыскательскими организациями, являющимися членами СРО:

- АО «СтавропольТИСИЗ»

- ООО «ДорСтройИнжиниринг»,

- ООО «ГЕОПРОЕКТ»

Цех резервуарных парков, перекачек и коммуникаций (далее ЦРППиК) является производственной структурой ООО «Афипский НПЗ» и выполняет функции:

- товарно сырьевой базы предприятия. ЦРППиК обеспечивает стабильную работу ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» по приему сырой нефти и отгрузке товарной продукции, характерной для завода топливного профиля.

Цех резервуарных парков, перекачек и коммуникаций включает в себя: резервуарные парки жидких нефтепродуктов, железнодорожные сливо-наливные эстакады, насосные для перекачки.

С переходом производства предприятия на выпуск продукции современного экологического качества.

расширяется номенклатура перегружаемых продуктов, для которых должны быть обеспечены новые схемы приема, хранения и отгрузки с условием обеспечения современных требований к безопасности.

В состав технологических объектов развития ЦРППиК входят:

1. Резервуарный парк № 10. Титул 21000, предназначенный для приема, хранения и отгрузки прямогонного дизельного топлива.

2. Резервуарный парк № 11. Титул 22000, предназначенный для приема, хранения и отгрузки гидроочищенной нефти.

3. Резервуарный парк № 12. Титул 23000, предназначенный приема, хранения и отгрузки гидроочищенного дизельного топлива

4. Сливо наливная эстакада ЭС№1. Титул 20600, предназначенная для слива мазута и вакуумного газойля из железнодорожных цистерн и налива в цистерны прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива.

5. Насосная № 6. Титул 202044, предназначенная для отгрузки остатка гидрокрекинга в железнодорожные цистерны.

6. Межцеховые коммуникации. Титул 50502, которые включают в себя сеть трубопроводов, по которым обеспечивается подача сырья на технологические установки, прием с установок вырабатываемых товарных нефтепродуктов и их отгрузка в железнодорожный транспорт.

7. Трансформаторная подстанция 40н.

В административном отношении участок проектирования расположен на территории СВ части Северского района Краснодарского края, ЮЗ Афипского пгт в границах промзоны действующей площадки ЦРППиК Афипского НПЗ.

Размещение проектируемых объектов в пределах границ промплощадки ЦРППиК представлено на генплане, выкопировка из которого на слайде.

Объекты размещены с учетом их функционального назначения и технологических связей, в соответствии нормами противопожарных разрывов с существующими объектами площадки на свободных участках площадки. Территория в границах проектируемого размещения подготовлена.

В границах проектирования каждого объекта предусмотрена система вертикальной планировки, водоотвод закрытого типа, поверхностные стоки через систему водоотводных лотков и дождеприемных колодцев отводится в промливневую систему канализации предприятия. Вертикальная планировка и организованная система водоотвода обеспечивает сбор и отвод аварийных проливов и загрязненных поверхностных вод с территории объектов без попадания в ОС.

Резервуарные парки выполнены в обваловании. Конструкция обвалования представляет собой замкнутую монолитную ЖБ плиту высотой около 2-х метров.

Проектируемый парк № 10 расположен СЗ части территории (свободно от застройки).

Резервуарный парк № 11 (в обваловании) с насосной (навес) располагается в Восточной части площадки (территория ранее свободна от застройки).

Проектируемый парк № 12 располагается в центральной части площадки (на месте ранее демонтированного парка № 5).

Проектируемая эстакада расположена на южнее парков на месте ранее демонтируемого аналогичного объекта.

Таким образом, в составе проектной документации разработаны и обоснованы инженерно-технические, конструктивные, планировочные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов с учетом особенностей природных условий, а также специфики и характеристик самого объекта проектирования, в т.ч. и как опасного производственного объекта.

Результаты анализа риска аварий и оценки достаточности мер по предупреждению аварий, выполненные в составе декларации промышленной безопасности, подтвердили соответствие проекта современному уровню требований промышленной безопасности для подобных производств.

Далее была предоставлена презентация и доклад представителя разработчика ОВОС Нифонтовой Татьяной Ивановной – доцентом, заместителем генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг».

ЦРППиК располагается на расстоянии ≈ 650 м на северо-запад от основной технологической площадки завода. С севера ЦРППиК граничит с автомобильной дорогой местного значения поселок Афицкий – хутор Коваленко; с востока – с УПТК АО «Электрогаз»; с юга – с железной дорогой Краснодар – Новороссийск.

Ближайшими селитебными территориями к объекту проектирования являются:

- в направлении В на расстоянии ~ 1,7 км – жилая застройка пгт. Афипский;
- в ЮВ направлении на расстоянии ~ 3,1 км – жилая застройка хутора Водокачка Северского района;
- в ЮЗ направлении на расстоянии ~ 640 м - жилая застройка пос. Нефтекачка Северского района;
- в СЗ направлении на расстоянии ~ 2,7 км жилая застройка хутора Бончковский Северского района.

В западном направлении на расстоянии ~ 2,1 км от проектируемого объекта расположено СНТ Спектр Северского района. В северо-восточном направлении на расстоянии ~ 2,3 км – СДТ Нефтехимик Северского района.

В период строительства объектов ЦРППиК временно будут поступать в атмосферу вещества от двигателей автотранспорта и дорожной техники, при выполнении сварочных работ, пыль - при перемещении земляных масс. В атмосферу будут поступать в основном вещества 3 класса опасности.

С целью снижения выбросов предусмотрено применение мер против пыления при перемещении грунта и на автодорогах.

В период эксплуатации основными выбросами проектируемого объекта являются углеводороды.

Прогнозируется поступление 7 веществ, из них на долю малоопасных веществ 4 класса приходится большая часть выбросов – 83,6%.

Оценка воздействия на атмосферный воздух, выполненная с учетом фона и существующих источников выбросов ООО «Афипского НПЗ», показала отсутствие превышений, установленных ПДК по всем веществам на границе СЗЗ и ближайшей селитебной территории.

Расчетные значения уровней шума на территории ближайшей жилой застройки не превышают допустимые значения установленных гигиенических нормативов.

Разработка дополнительных мероприятий по защите населения от акустического воздействия объектов ЦРППиК не требуется.

Значимые источники электромагнитных полей и вибрации на территории ЦРППиК отсутствуют.

На предприятии имеется две системы канализации: промливневая и хозяйственная.

Сточные воды по системе канализации поступают на очистные сооружения завода для физико-биологической очистки.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Кубань осуществляется на основании разрешения на сброс загрязняющих веществ.

Проектными материалами предусмотрена концепция максимально возможного повторного использования очищенных сточных вод для подпитки системы охлаждения насосного оборудования, что позволит:

- снизить объем забора воды;
- снизить объем сброса очищенных сточных вод.

В результате проектных решений состояние и качество воды в р. Кубань останется неизменным.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов не вызовет изменения гидрологической и гидрогеологической обстановки, т.е. воздействие будет допустимым.

Снижение негативного влияния на земельные ресурсы в зоне воздействия предполагает:

- Сохранение поверхностного водоотвода при устройстве строительных площадок.

- Соблюдение границ территорий, отводимых под строительные работы, и недопущение загрязнения поверхности земли при проведении работ.

- Запрет на движение дорожной техники вне зоны строительной площадки. Стоянка, заправка, мойка и ремонт дорожной техники и механизмов производится на специально предназначенной для этого площадке.

- Засыпка и послойное трамбование рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ, уборка строительного мусора.

Предусмотрены мероприятия по благоустройству территории.

Снижение негативного влияния на земельные ресурсы и животный мир в зоне воздействия предполагает:

Соблюдение границ территорий, отводимых под строительные работы, и недопущение загрязнения поверхности земли при проведении работ.

Запрет на движение дорожной техники и механизмов вне зоны строительной площадки. Стоянка, заправка, мойка и ремонт дорожной техники и механизмов производится на специально предназначенной для этого площадке.

С вводом в эксплуатацию проектируемого объекта образуется 22 вида отходов, которые уже образуются на предприятии, общей массой, составляющей 1,13% от годового разрешенного норматива.

Основные:

- шлам очистки емкостей от нефти и нефтепродуктов, мусор и смет производственных помещений.

Основной способ обращения с отходами - это передача их на утилизацию или обезвреживание. Накопление отходов на оборудованных площадках, что исключает их негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций, они приведены на данном слайде. Озвучу основные.

- Технологический процесс ведётся в герметичном оборудовании.

- Аппаратура оснащена системами контроля. Предусмотрена сигнализация, при необходимости, блокировка. Также предусмотрены устройства звуковой сигнализации для оповещения о срабатывании системы сигнализации.

- Для обнаружения разгерметизации системы предусмотрена сигнализация падения давления.

- Предусмотрена сигнализация остановки (в том числе аварийной) работающего электрооборудования.

Действия персонала по ликвидации аварий определяются Планом по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, Планом по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН).

Порядок информирования при чрезвычайных ситуациях определен:

- инструкцией по действиям дежурного диспетчера в случае аварийной ситуации;

- схемой оповещения персонала, населения, организаций и учреждений, находящихся вблизи ООО «Афипского НПЗ» при аварии на объекте и еще рядом документов.

Данные мониторинга передаются Администрации для совместного принятия оптимального решения по ликвидации аварийной ситуации.

ВЫВОДЫ:

- Размещение объектов ЦРППиК планируется на земельных участках, являющихся собственностью ООО «Афипский НПЗ», оформленными в установленном порядке.
- После ввода в эксплуатацию объектов ЦРППиК максимальные приземные концентрации веществ на границах санитарно-защитных зон площадок и на территории ближайших зон с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха не превысят установленные гигиенические нормативы.
- В составе объектов ЦРППиК предусмотрено водоотведение на действующие очистные сооружения ООО «Афипский НПЗ».
- После ввода в эксплуатацию проектируемых объектов прогнозируется образование отходов производства и потребления. Сбор и накопление отходов на территории предприятия планируется осуществлять в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил.
- В целом, воздействие объектов ЦРППиК на все компоненты окружающей среды прогнозируется в пределах допустимых гигиенических нормативов.

Реализация данного проекта является социально значимой и экономически обоснованной деятельностью, оказывающей допустимое воздействие на окружающую среду и не вызывающей нарушений устойчивого функционирования природного комплекса данного региона.

Кондрашова Людмила Анатольевна поблагодарила докладчиков и предложила перейти к обсуждениям:

Озвучила вопросы, отраженные в журналах замечаний и предложений к материалам общественных обсуждений, полученных от общественности.

Вопросы, поступавшие от Понамарева Юрия Юрьевича (вопросы звучат в редакции автора вопроса).

- Какие технические решения принимаются проектом по уменьшению выбросов загрязняющих веществ?

Кто ответит на заданный вопрос?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Проектными решениями предусмотрено оборудование резервуаров алюминиевыми понтонами и дисками-отражателями; сливо-наливная железнодорожная эстакада будет оборудована устройствами герметичного налива и установкой рекуперации паров, то есть улавливания и возврата паров нефтепродуктов в процесс вместо того, чтобы попадать в окружающую среду эти углеводороды возвращаются в парк предприятия.

Следующий вопрос:

- Сколько новых рабочих мест появится в результате строительства?

Ответ:

Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ»

- На ЦРППиК в связи с вводом новых объектов планируется ввести дополнительно порядка 80 штатных единиц, всего после реализации программы развития количество работающих на ООО «Афипский НПЗ» вырастет на 700-800 человек дополнительно.

Следующий вопрос:

- Планируется ли привлекать местных специалистов на новые рабочие места? Количество новых мест для жителей поселка Афипского как-бы будут устроены?

Ответ:

Батурина Ирина Викторовна – Советник генерального директора – Начальник управления по внешним связям ООО «Афипский НПЗ».

- Предоставление рабочих мест для жителей пгт. Афипский – это основа социальной политики ООО «Афипский НПЗ». Люди нуждаются в белой зарплате, и Афипский НПЗ платит достойные деньги. Так будет и впредь. Модернизация действительно повлечет за собой увеличение численности штата, и получить работу на Афипском НПЗ сможет абсолютно любой афипчанин, при наличии соответствующей квалификацией и на конкурсной основе.

Также уже сейчас мы понимаем, что возникнет дефицит и эксплуатационного персонала для технологических установок. И в данный момент прорабатывается вопрос по обучению рабочим специальностям за счёт завода с последующим трудоустройством, то есть такой план есть.

Следующий вопрос:

- Насколько увеличится территория предприятия в сторону жилой застройки?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- Площадь территории предприятия не увеличится. Всё проектируемые объекты располагаются в границах существующего земельного участка. Дополнительных отводов земельных участков не предусмотрено.

Вопрос от Солодовниковой Ольги Федоровны:

- Какие будут последствия в случае аварии на одном из резервуаров с полным его разрушением?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Это вопрос мероприятий, которые предусмотрены в составе проекта для предотвращения развития опасных последствий при реализации аварийного сценария. Следует отметить, что полная разгерметизация - это не самый вероятный сценарий с точки зрения возможности возникновения. Вероятнее всего - это частичная утечка, но на этот случай также предусмотрены меры, позволяющие исключить загрязнение окружающей среды, как уже отмечалось в докладе, все резервуары размещены в защитной оболочке конструкции, которой предполагает подстилающую водонепроницаемую поверхность и вертикально замкнутую стену, которая удерживает нефтепродукт случае полной разгерметизации резервуара. Системами аварийной перекачки в кратчайшие сроки разлившийся нефтепродукт будет собран в свободный резервуар. Поверхностное загрязнение, если таковое останется, будет собираться в дождевые колодцы, предусмотренные на твердом покрытии и отводиться проливневую канализацию.

Вопрос от Минкина Александра Сергеевича:

- В случае пожара на ЦРППиК из-за ж/д переезда пожарная служба может не успеть к месту пожара? Планируется ли решать проблему с ж/д переездом?

Ответ:

Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ»

На территории ЦРППиК имеется собственная пожарная часть.

Насколько нам известно, администрация занимается этим проблемным вопросом и прорабатывается дополнительная дорога.

Следующий вопрос:

- В связи с расширением производства будут ли предусмотрены мероприятия по озеленению территории поселка, расположенного в непосредственной близости от ООО «Афипский НПЗ».

Ответ:

Батурина Ирина Викторовна – Советник генерального директора – Начальник управления по внешним связям ООО «Афипский НПЗ».

- Да мы планируем. В прошлом году не смотря на пандемию в поселке Афипском, нам удалось высадить несколько зеленых зон. Аллеи появились в школах, на футбольном стадионе, так же на территориях, прилегающих на Афипском НПЗ. В этом году мы эту традицию продолжим, будем продолжать её впредь. Это традиционная для нас благотворительная линия.

Вопрос от Гусаровой Ю.О:

- Как по проекту будут защищены жители, которые проживают рядом с заводом?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- В ходе проведения 1 этапа ОО, на котором обсуждалось ТЗ, вопросы, касающиеся безопасности уже задавались. Еще раз акцентирую внимание на том, что на действующем предприятии ООО «Афипский НПЗ» имеются:
- ПЛАРН, в котором учтены и предусмотрены сценарии действия специализированных служб предприятия в случае аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
- Инструкция по действиям дежурного диспетчера в случае аварийной ситуации.
- Схема оповещения персонала, населения, организаций и учреждений, находящихся вблизи ООО «Афипского НПЗ» при аварии на объекте.

Проектными решениями предусмотрены:

- ведение технологических процессов в герметичном оборудовании;
- обеспечение аппаратуры, содержащей жидкую фазу, системами контроля и регулирования уровня жидкости. Предусмотрена сигнализация, при необходимости, блокировка по достижении минимального и максимального уровня,
- автоматические блокировки для защиты оборудования, исключаящие возникновение аварийной ситуации при отклонениях от основных параметров процесса и многое другое. Блокировки выполнены в соответствии с требованиями «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Для обнаружения разгерметизации системы также предусмотрена сигнализация падения давления.

Предусмотрена сигнализация остановки (в том числе аварийной) работающего электрооборудования.

Все это направлено, в том числе и на защиту жителей.

Следующий вопрос:

- Как вы докажете, что строительство данного объекта не отразится на окружающей среде вокруг предприятия?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- Вся наша работа как раз и представляет собой доказательство. Мы рассматриваем как количественно измениться ситуация при эксплуатации и строительстве новых объектов. Оценка воздействия на окружающую среду показала, что воздействие проектируемого объекта будет незначительным, т.к. увеличение объема выбросов и отходов идет в размере чуть более 1%-2%. Осталось пройти экологическую экспертизу, которая подтвердит эти выводы.

Вопросы от Лобунец Евгения Викторовича (вопросы звучат в редакции автора вопроса):

- Имеется ли на заводе контроль за состоянием выбросов вредных веществ?
- Кто осуществляет контроль за выбросами и сбросами на предприятии?

Ответ:

Ковалева Марина Сергеевна – Главный эколог - Начальник отдела по охране окружающей среды

- На предприятии, безусловно, ведется контроль. Мы контролируем в части воздушной среды выбросы от технологических объектов аналитическим методом по графику, а также при изменении технологических режимов - это технологические печи и другое оборудование, которое имеет организованные выбросы. Также аналитический расчётный контроль проводим ежегодно и в соответствии с теми сроками, которые установлены в проектной документации, разрешительной документации предприятия. Ведется контроль на границе санитарно-защитной зоны по установленной программе. Ведется дополнительный контроль ежесуточный.

Контроль выполняется аккредитованной лабораторией ООО «Афипский НПЗ», дополнительно привлекаем независимую лабораторию ЦЛТИ, которая является подведомственной Росприроднадзору. В некоторых случаях также «Федеральный центр анализа» это лаборатория Роспотребнадзора.

Следующий вопрос:

- Как повлияют новые объекты на СЗЗ, будет ли увеличиваться СЗЗ после ввода в эксплуатацию?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- Предварительные расчеты показали, что увеличения размеров СЗЗ не будет. Границы останутся в прежних размерах.

Кондрашова Людмила Анатольевна обратилась к участникам общественных обсуждений:

- Сейчас мне на телефон сбросил сообщение Тер-Ионесянц Артур Виленович – представитель общественности. У него два вопроса:

- Что для жителей поселка Афипского будет являться гарантией, того что после расширения и введения в строй новых установок, жители поселка не столкнутся с проблемой неожиданных выбросов. Это либо какой-то документ, либо какие-то ответственные лица, либо комплекс каких-то регулярных мероприятий, направленных на контроль экологической защиты.

Это первый вопрос, кто ответит?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Проектной документацией и проектировщиком гарантируется соответствие нормативным требованиям гигиенического качества окружающей среды. Это состав тех решений, которые предусмотрены в проектной документации. Напомним, что в соответствии с законодательством изменения и реализация строительства по утвержденной проектной документации не допускается за счёт сокращения, природоохранных решений, которые там предусмотрены. Таким образом после подготовки проектной документации и прохождения всей процедуры рассмотрения экспертиз, и подтверждение качества достаточности природоохранных решений реализации строительства будет происходить при безусловном соблюдении полного комплекта решений предусмотренных проектной документацией. При этом если вы знаете строительство контролируется со стороны надзорных органов. При вводе в эксплуатацию такого объекта ещё раз Росприроднадзором проверяется соответствие построенных объектов реализованных мероприятий предусмотренных проектной документацией. Кроме того, мы отмечали, что в процессе разработки проектной документации достаточность этих решений контролируется оценкой воздействия и выводами процедуры результаты, которой мы сегодня озвучили. Оценка воздействия на окружающую среду с точки зрения реализации и последующей эксплуатации в соответствии с природоохранным требованиям контролируется управлением и последующим контролем нормативов воздействия для источников, которые установлены в рамках реализуемых объектов. На предприятии имеется соответствующий отдел и ответственные лица, которые отвечает за своевременное выполнение установления нормативов и осуществления контроля.

Второй вопрос:

- При каких профилактических мероприятиях желательно предварительное оповещение жителей и как это оповещение будет происходить?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Если имеете в виду проектную документацию, то в данном случае речь идет об остановке на ремонт, пропарке и очистке оборудования и трубопроводов. Проектной документацией все эти мероприятия предусмотрены в закрытые системы, поэтому в этот период выбросов дополнительных, превышающих нормативы, установленные для объектов, не будет. Реализации мероприятий на этих объектах не требуются. Дополнительные предупреждающие действия не требуются. Главного условия - это строгое соблюдение регламента выполнения этих работ.

Ответ дополнила:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг».

- На предприятии существует схема оповещения персонала населения и организаций, учреждений, находящихся вблизи Афипском НПЗ при аварии, весь алгоритм прописан на действующем предприятии в такой ситуации.

Ответ дополнила:

Батурина Ирина Викторовна – Советник генерального директора – Начальник управления по внешним связям ООО «Афипский НПЗ».

- Помимо аварии мы будем обязательно оповещать жителей о плановых ремонтах через свой Telegram канал, через оповещение администрации, размещение данной информации в сети Instagram, через сайт Афипского НПЗ, через нашу группу экология, которая она создана совместно с инициативными жителями поселения.

Кондрашова Людмила Анатольевна предложила заслушать вопросы от секретаря совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района, координатору по экологии МО Северский район Гладченко Антону Васильевичу.

Вопрос 1:

- Мною рассмотрены 5 томов ОВОС. В соответствии с Федеральным законодательством с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду, проектирование ведется с использованием современных и наилучших доступных технологий.

В разделе 12 книга 1 часть 3 ОВОС «Сточные воды, образующиеся при эксплуатации объекта ЦРППиК, идентичны сточным водам, образующимся настоящее время на предприятии. Очистные сооружения способны принять дополнительные объемы сточных вод и обеспечить необходимую степень очистки стока». То есть получается, что сегмент получения сырья, сегменты в обработке они соответствуют федеральному закону в части применения наилучших доступных технологий, а вот очистка будет осуществляться на существующем оборудовании, которое не соответствует современным требованиям, судя по количеству выбросов, которые у вас написаны в книге 2 части 3 по водным ресурсам. Получается, что не вся технологическая цепочка вводимого оборудования соответствует требованиям Федерального закона о наилучших доступных технологиях. Вопрос почему?

Ответ 1:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Требования законодательства о наилучших доступных технологиях на данный момент у нас распространяется на область, определенную деятельность к которой относятся объекты первой категории негативного воздействия на окружающую среду и не относится непосредственно к деятельности по хранению и приему нефтепродуктов, которые реализуются у нас на территории ЦРППиК и является объектом негативного воздействия 2 категории.

Несмотря на это, предприятие считает необходимым реализовывать полностью требования и в отношении этого объекта. Дополнительные решения предусмотрены при проектировании объектов ОЗХ.

На предприятии существуют очистные сооружения. Площадка ЦРППиК - это действующая площадка, отведение сточных вод уже предусмотрено и заложено в производительности канализационной сети, поэтому для реализации непосредственно объектов проектирования, о которых мы говорим с Вами, дополнительные меры и системы очистки сточных водах они просто не требуются. Все эти воды учтены в деятельности предприятия и в разрешение на сброс вод на существующий момент.

Ответ 1 дополнил:

Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ»

- Включение в работу новых очистных сооружений снимет максимально нагрузку со старых очистных сооружений, которые без того соответствовали всем нормам по отводу чистой воды. Добавление небольшого количества сточных вод на существующие очистные нивелируется тем, что мы максимально с завода будем выводить стоки на новое очистные. То есть у нас фактически останется ЦРППиК и пгт. Афипский, всё остальное мы будем чистить на новых очистных сооружениях.

Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района Гладченко Антон Васильевич

Уточняющий вопрос:

- Не вся технологическая цепочка подразумевает применение современных, как наиболее современных наилучших доступных технологий. Я закон читал, там это не конкретизировано. Каким документом регламентирована ваша трактовка закона?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, отдельным постановлением Правительства Российской Федерации определены критерии отнесения объектов и производственной деятельности к объектам негативного воздействия на окружающую среду. Раньше это было постановление 1029, но в прошлом году его заменили новым постановлением. Прошу прощения, номер навскидку не скажем.

Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района Гладченко Антон Васильевич

Вопрос 2.

- В разделе 12 часть 3 книга 4 есть приложение расчет рассеивания ЗВ при аварии. Но я к сожалению, не нашел здесь в ссылках, что такое ЗВ, неплохо было бы расшифровывать, что такое ЗВ?

Ответ 2:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- Рассеивание ЗВ - это рассеивание загрязняющих веществ, мы обязательно внесем это пояснение в отчет. Если Вы сейчас затрудняетесь сформулировать вопрос, то в течение месяца мы обязаны принять все замечания и предложения общественности после проведения слушаний, поэтому Вы этот вопрос можете задать в письменном виде.

Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района Гладченко Антон Васильевич
Вопрос 3.

- В отчёте есть схемы, кольцевые диаграммы рассеивания. Это вариант расчета упрощенных среднегодовых концентраций, то есть при возможной аварии у нас будет вот такой скажем разлет осколков? Я уверен, что конечно это сильно упрощенный расчет, потому что здесь методика расчёта не учитывает розу ветров. Я так понимаю то, что они могут быть круглыми потому, что рассеивание в виду рельефа местности и преобладающих ветров не может быть равномерно по всей площади. Как производился расчет?

Ответ 2:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

Расчет производился с помощью программ УПРЗА «Эколог», которая учитывает все климатические характеристики и рассматривает наихудшую ситуацию. Поскольку у вас рельеф спланирован, и масштаб рисунка не показывает рельефа, они возможно вам кажутся абсолютно круглыми. Да это изолинии, которые соединяют равное значение и указана концентрация наихудшего варианта.

Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района Гладченко Антон Васильевич
Вопрос 4.

- Диаграмма читается очень плохо. Я не знаю почему, может быть всё-таки принтер плохой, но, тем не менее, в 32 километровую зону попадает у нас по синильной кислоте ПДК - 1,5, как раз в 20 км зону попадает 3 ПДК по синильной кислоте. Я инженер, гражданин, отец пятерых детей, что я потом скажу детям, а они спросят меня: «папа как ты разрешил, чтобы при взрыве наш дом накрыло 3 ПДК синильной кислоты?», я не могу ответить на этот вопрос. Может кто-то из вас сможет ответить?

Ответ 4:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

Это результаты моделирования загрязнения атмосферного воздуха в аварийной ситуации. То есть если Вы говорите о синильной кислоте, значит рассматривалась ситуация разгерметизации резервуара и последующим развитием аварийного сценария с его

возгоранием, с точки зрения возможности реализации такого сценария это наиболее маловероятный, сценарий полная разгерметизация с последующим возгоранием, это очень редкая ситуация, которая может быть реализована с этим объектом. Вся наша жизнь - это вероятностные события, в которые мы можем попасть. С точки зрения вероятности ситуация и технический уровень не позволяют её полностью исключить, но тем не менее сравнивая с вероятностями, например, того, что на любого из нас упадёт метеорит - это вероятность развития данной аварии. Тем не менее она рассмотрена, оценена, что показано на моделировании. Это наихудшая ситуация, когда, во-первых, ситуация реализовалась, загорелась, а ещё при этом ветер был. Вероятность такого стечения обстоятельств вообще минимальна, при этом 3 ПДК, это показано в контексте ПДК безопасных для жизни и здоровья человека, которые он может испытывать практически на протяжении всей жизни. Это будет разовая ситуация кратковременно и вдруг действительно исключительное событие совпадет всё, в том числе и метеорологические условия опасные конкретно для вашего дома. Концентрация будет создана, но последствий опасных и вредных для здоровья проживающих не будет.

Поэтому я хотела ещё пояснить относительно вашего вопроса. А почему достаточно равномерно и выведите то, что вы называете диаграммой. Это не диаграмма, это зоны создаваемые концентрации ограниченной в разных направлениях при выполнении моделирования. Это машинный расчет, для каждой точки пространства, которое мы задаем в области расчётной территории. Она находит наиболее опасные метеорологические условия. Это не означает, что в таком виде как вы увидите она будет реализована в каждую минуту существования. Это усредненная картинка, где показаны опасная максимальная концентрация, которая может быть достигнута при сочетании самых неблагоприятных условий для рассеивания.

**Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Северского района Гладченко Антон Васильевич**

Уточняющий вопрос.

- здесь рассчитан коэффициент вероятности аварии или нет?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

Я уже упоминала, что есть такой документ, который разрабатывается в обязательном порядке. Данная информация указывается в декларации промышленной безопасности, где рассматриваются все возможные аварийные сценарии и оцениваются их последствия, приводятся характеристики вероятности их реализации. Декларация промышленной безопасности входит в состав проектной документации.

**Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Северского района Гладченко Антон Васильевич**

Вопрос 5.

- Это не госэкспертиза, мы рассматриваем влияние на социальную повестку в нашем районе, на социальные процессы 80 человек и в перспективе 1000 человек занятых это несоизмеримость с тем, уже существующим ущербом, который наносит экологии предприятие. Давайте не будем закрывать на это глаза, и с потенциальными угрозами аварий при нашей квалификации инженерно-технических сотрудников в нашей новой России она очень высока!

Есть четкие сухие цифры вот 4 ПДК, может их выдержать человек, наверное, может. Я не хочу их выдерживать. Мои дети точно не хотят их выдерживать.

Объясните, зачем нам жителям района это вот бомба? Извините, что многословен, но меня просто задевает за живое потому, что я сам нанюхался в девятнадцатом году, когда был выброс. Мне пришлось посадить свою семью в машину и уехать и только на Верхнебаканском перевале прекратилось жёлтое облако. Мне не нужно такое предприятие под боком, которое создает катастрофы, а никаких объявлений, ничего не было. Всё что вы говорите о том, что будем оповещать, тогда не было я ещё раз говорю. Может быть сейчас будет по-другому? Ответьте пожалуйста, зачем нашему району это предприятие?

Ответ 5:

Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ»

- Квалификации до персонала постоянно совершенствуется. Обучение проводится, чтобы у нас работали квалифицированные кадры и передавали опыт вновь прибывшим, которых также обучаем. Вновь принятые - это как раз люди, которые живут на территории Северской, территории Афипского. Соответственно сегодняшнее работающее предприятие стремится максимально к реконструкции и увеличению объемов переработки. У нас предусматривается максимальная реконструкция и использование новых технологий, выпуск максимально экологически чистой продукции. Да и соответственно минимизация всех выбросов. Завод у нас был старый. Мы проводим глобальную модернизацию, и это должно, во-первых, привести к набору нового персонала, что принесет материальную обеспеченность тем семьям, которые живут на территории Афипского, Северской.

Ответ дополнил:

Романов Роман Владимирович – Заместитель генерального директора по промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО «Афипский НПЗ»

- Для Краснодарского края, как для курортного края прошлый курортный сезон показал дефицит из инфраструктуры для передвижения автотранспорта. Большой поток машин и к сожалению отсутствие достаточного количества заправокных комплексов для заправки автомобилей качественным евро топливом. Я думаю, все специалисты отлично понимают, что переход по краю с евро-3, евро-4 полностью на евро-5 в экологическом плане, показывает, что на 30% -35% идет снижения выбросов от автотранспорта. Выпуск качественных современных топлив, именно в этом плане идет реконструкция завода получать качественное топливо по стандарту евро-5. Это основное, что сегодня требуется в крае.

**Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Северского района Гладченко Антон Васильевич**
Вопрос 6.

- В связи с тем, что идет о модернизации, ответьте, пожалуйста, сколько действующего оборудования выводится из строя?

Ответ 6

**Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию
ООО «Афипский НПЗ»**

- У нас выводится из эксплуатации полностью старая сливо-наливная это порядка 60 стояков налива, и выводится старый резервуарный парк, в котором было 10 резервуаров.

**Секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Северского района Гладченко Антон Васильевич**
Уточняющий вопрос:

- По наливу всё улучшается. А по производству вы говорите, что всё-таки отсутствует увеличение объема, но опять же мы возвращаемся к предварительному слушанию, вы оцениваете увеличение объема по сырью, а я допустим оцениваю увеличение объема по готовой продукции. Получается, по готовой продукции у вас же есть увеличение объема по сырью?

Ответ:

**Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию
ООО «Афипский НПЗ»**

- У нас увеличивается глубина переработки сырья и увеличивается сортамент продукции, при этом количественная переработка сырья не изменяется, как и соответственно, по материальному балансу также не изменяется и продукция.

Ответ дополнил:

**Грибок Александр Сергеевич – Заместитель генерального директора по
производству ООО «Афипский НПЗ».**

- То, что сейчас наливается – вакуумный газойль с высоким содержанием серы, мы будем его перерабатывать и будем наливать дизельное топливо с низкой серой, и при этом на этой же эстакаде мы будем улавливать пары дизельного топлива.

**Кондрашова Людмила Анатольевна поблагодарила участников и предложила
перейти к вопросам из общего чата.**

Зачитала вопросы:

**Чернова Марина Николаевна, живу в ст. Северной. Прошу ответить на следующие
вопросы:**

1. Оценка текущих результатов состояния окружающей среды? На этапе обсуждения тех. задания вы поясняли, что анализ в полном объеме будет предоставлен в материалах ОВОС.

2. Разогрев и слив мазута 30 цистерн установлены уже фильтры? Когда будут установлены?
3. Определена ли степень воздействия на людей с учетом планируемой деятельности, в том числе при возможных аварийных ситуациях. Предполагается ли строительство дополнительной дороги при эвакуации людей?

Ответ на 1 вопрос:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха выполнена на основании данных инженерно-экологических изысканий, состоянии водного объекта, состоянии качества подземных вод, приведены количественные характеристики, оценка и качественные характеристики земельных ресурсов, большая часть посвящена именно оценке существующего состояния с выделением наиболее уязвимых компонентов - это атмосферный воздух.

Ответ на 2 вопрос:

Галиевский Владимир Леонидович – главный инженер проекта ОЗХ ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ».

- Поставщик данного оборудования определен. Данные фильтры будут смонтированы ориентировочно 3- 4 квартал 2021 года.

Ответ на 3 вопрос:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- В полном объеме уже обсуждалась степень воздействия на людей с учетом планируемой деятельности, в том числе при возможных аварийных ситуациях.

Ответ дополнил:

Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ»

Администрация пгт Афипского занимается этим проблемным вопросом и прорабатывается дополнительная дорога.

Вопрос от Ковалева А.Н.

- Можно немного подробнее рассказать, что означают линии на слайде 6?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

На слайде 6 изолиниями показаны максимальные доли предельно допустимых концентраций (ПДК) по всем веществам. Расчет сделан в программе «Эколог», которая сама, обработав все возможные варианты расчета, выбрала самые большие значения. По законодательству они не должны превышать 0,8 и 1 ПДК. Как видно из слайда, эти доли значительно меньше нормативных значений.

Вопрос от Машкова (имя в чате)

Добрый день. Что из себя представляют или какие вещества относятся к 4 классу опасности – 2 ЗВ, доля которых в валовом выбросе составит 83,6%? Какие ко 2 и 3 классу?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

По степени опасности загрязняющие вещества разделяют на четыре класса:

- I - чрезвычайно опасные (отсутствуют – 0,0%;
- II - высокоопасные (сероводород, бензол) – 0,3%;
- III - умеренно опасные (С6-С10, ксилол, толуол) – 16,1%;
- IV - малоопасные (углеводороды С1-С5, С12-С19) - 83,6 %.

Вопросы от Администрации Северского сельского поселения:

- Анализ состояния окружающей среды и величины территории воздействия?
- Будут ли установлены датчики на территории поселка для мониторинга воздуха?
- Резервуары, которые будут строиться предусматривают ли бетонное каре для защиты почвы от разлива?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Я начну отвечать на заданные вопросы, только в обратном порядке. То, что я в ходе своего доклада называла вертикальной защитной стенкой, имеет форму прямоугольника поэтому часто называют - каре, эти мероприятия предусматриваются для защиты на случай аварийного развития.

Ответ продолжила:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- Вообще для того, чтобы отделить территории промплощадки от жилой застройки законодательством предусмотрена буферная зона, которая называется санитарно-защитной. На её границе и проведен анализ на содержание загрязняющих веществ в пределах нормативов. На этой границе все выбросы, не превысят своих гигиенических нормативов. Установка датчиков на территории поселка для мониторинга воздуха в рамках этой документации не предусмотрена.

Вопрос от Витушко ЕС:

- Уточните, пожалуйста, какие отходы сейчас образуются на производстве, какие добавятся и как они утилизируются?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- В настоящее время на предприятии образуются 76 видов отходов 1-5 классов опасности, среди них:

2 вида отходов 1 класса (ртутные лампы, термометры);

2 вида отходов 2 класса обезвреживание (отработанные аккумуляторы и использованные источники питания);

21 вид отходов 3 класса (отходы минеральных масел моторных, отходы синтетических и полусинтетических масел моторных, и пр.);

27 видов отходов 4 класса (спецодежда б/у, СИЗ, тара черных металлов, фильтры автомобилей и др.);

24 вида отходов 5 класса – (лом изделий из стекла, пищевые отходы, лом бетона и др.)

Все отходы утилизируются на основании договоров с лицензированными организациями.

Вопросы от Шпехт Елены Владимировны:

1. Прошу Вас уточнить, какие мероприятия предусматриваются при разгерметизации резервуаров?

2. Предусматривается ли защита основания резервуара от размыва поверхностными водами и обеспечивается ли постоянный отвод вод по канализации к очистным устройствам (сооружениям)?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Мне кажется, мы освещали уже эти вопросы. Мероприятия, предусматривающие предотвращение негативных последствий при реализации аварийного сценария разгерметизации предусмотренных в проекте - это защитные сооружения, связанные с обваловкой удерживающей аварийный разлив, позволяющие в кратчайшие сроки его собрать откачать в аварийный резервуар. Все конструкционные решения, в том числе по фундаменту резервуаров разработаны с учетом существующих характеристик территории, в том числе предотвращают негативное воздействие извне, которое может повлиять на конструкционную надежность и устойчивость резервуара. Фундаменты рассчитываются с учетом возможных природных и техногенных воздействий характерных для данной территории и третий вопрос решениями предусмотрен закрытый водоотвод с территории. Посредством вертикальной планировки и специальных дождеприемных колодцев в которых собирается поверхностный сток и отводится на очистные сооружения.

Вопросы от Диаровой Натальи:

- Во время пропарки резервуаров есть испарение вредных веществ? Как часто проводят пропарку и в какое время (ночь, утро, день)?

- На сайте администрации Северского района в разделе Экология нет информации про сегодняшнее слушание, почему?

Кондрашова Людмила Анатольевна пояснила, что информация об общественных обсуждениях размещена и на сайте Администрации, и в средствах массовой информации 3-х уровней.

Ответ:

Ульяновский Алексей Сергеевич - заместитель технического директора по развитию ООО «Афипский НПЗ»

- При пропарке предусмотрена закрытая система дренирования, то соответственно при весь конденсат будет утилизироваться по закрытым схемам. В данном проекте минимизированы количество вывода паров. По поводу ночь, утро, день такие пропарки производятся только во время капитальных ремонтов. Это регламентированное время.

Вопросы от Васильченко (имя в чате) ст. Северская:

- Что означают организованные и неорганизованные выбросы? И нельзя ли их совсем исключить?

Ответ:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Указанные понятия определяют способы поступления парогазовых потоков загрязняющих веществ (выбросов) в атмосферу. Так, организованный тип выброса означает, что поступление в атмосферу имеет место через специальное устройство – воздуховод, трубу, газоход и т.д. Неорганизованный выброс – это поступление ненаправленного потока, например, испарения с открытой поверхности или в результате потери герметичности соединений арматуры и оборудования. В современном производстве практически отсутствуют источники в виде открытой поверхности для испарения загрязняющих веществ, а так называемые, неорганизованные выбросы от неплотностей технологического оборудования носят вероятностный характер и оцениваются, исходя из принципа «наихудшей возможной ситуации», т.е. заведомо более, чем возможно фактически при регламентном контроле за состоянием герметичности оборудования.

Ответ дополнила:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- Все выбросы из источников обоснованы и исключить их совсем нельзя, потому что они присутствуют технологии.

Вопросы от Чипенко Михаила Анатольевича пгт Афипский:

- При строительстве будет ли нарушен плодородный слой почвы, который по закону об охране земель должен сохраняться? Будет ли почва сохранена? Если да, то как это планируется сделать? Задействуются ли земли сельхозназначения?

- Как увеличится количество стоков во время осадков с территории предприятия, какова ситуация с водоотведением на сегодняшний день и какие мероприятия предусматриваются в связи с новыми объектами?

Ответ:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- На участке строительства отсутствует плодородный слой почвы. Поверхностный слой участков размещения проектируемых сооружений представлен почвой глинистой и насыпными грунтами, сложенными механической смесью глины и почвы, местами смесью гравия, гальки, обломков кирпича.

Проектируемые объекты «вписываются» в уже существующую промышленную застройку, земли под которой не являются сельскохозяйственными.

Ответ продолжила:

Лобынцева Анна Дмитриевна - директор проекта ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

- Проектируемый объект не будет являться значимым источником образования сточных вод как в силу специфики самого объекта, который характеризуется низкими показателями потребности в воде на регулярные производственные нужды (только на смыв полов насосных и покрытий на эстакаде), так из-за условий его размещения – на территории действующей площадке предприятия, отведения стоков с которой учтено в установленных показателях как для канализационной сети предприятия, включая производительность ОС, так и в нормативе водоотведения (сброса) очищенных стоков.

Ответ дополнила:

Нифонтова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора по экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»

- При вводе в эксплуатацию новых объектов ЦРППиК все показатели водоотведения останутся в пределах действующего разрешения и установленных НДС предприятия.

Секретарь совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района, координатору по экологии МО Северский район Гладченко Антон Васильевич выразил желание высказаться:

- Уважаемые коллеги, проанализировав документы, посмотрев на ход сегодняшнего заседания, я как координатор комиссии по экологии Совета по правам человека и развитию гражданского общества Северского района, хочу отметить что, посоветовавшись в онлайн-режиме с членами рабочей комиссии, наше консолидированное мнение таково: Учитывая множественное обращение граждан в период с октября 2019 года, учитывая смену собственника и отсутствие известного нам перспективного плана развития предприятия, мы против любых изменений без подготовки и общественного обсуждения и согласования комплексного проекта по развитию предприятия с учетом социально-экономического воздействия на территорию района и граждан района.

Кондрашова Людмила Анатольевна обратилась к участникам общественных обсуждений:

- Есть ли еще желающие задать вопросы или выступить?

Если нет, то предлагаю подвести итоги общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ».

Вопросов, предложений и замечаний от участников общественных обсуждений более не поступило.

По результатам общественных обсуждений слушаний принято решение:

1. Общественные обсуждения в форме слушаний второго этапа оценки воздействия на окружающую среду, проведение исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ» считать состоявшимися.

2. Заказчику, генпроектировщикам и разработчикам ОВОС как исполнителям работ, во исполнение пункта 4.10 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2020 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений обеспечить принятие от граждан и общественных организаций письменные замечания и предложения, осуществить их документирование и рассмотрение.

3. Рекомендовать Заказчику, в соответствии с п. 7.8 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Северский район Краснодарского края:

- учесть поступившие в ходе общественных обсуждений (слушаний) замечания и предложения при подготовке проектных решений и материалов оценки воздействия на окружающую среду;
- подготовить мотивированное обоснование использования их для корректировки проектных решений и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду или мотивированный отказ и обеспечить их доступность для информирования общественности.

4. Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ» объявлены закрытыми.

Приложения:

1. Копия журнала регистрации участников общественных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств дистанционного взаимодействия;
2. Копии публикаций в СМИ о проведении общественных обсуждений;
3. Копия заявления ООО «Афипский НПЗ» исх. №2415-10 от 25.02.2021 «Об организации проведения общественных обсуждений второго этапа».
4. Копия Постановления администрации МО Северский район от 10.03.2021 № 385 «Об организации проведения общественных обсуждений в форме слушаний второго этапа оценки воздействия на окружающую среду, проведение исследований по ОВОС и подготовка предварительного варианта материалов по ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский ГПЗ»;
5. Копии журналов учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических лиц, участвующих в общественном обсуждении в форме слушаний второго этапа оценки воздействия на окружающую среду, исследований по ОВОС и предварительного варианта материалов по ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации объекта капитального строительства «Объекты развития ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ»;
6. Копии согласий о передаче персональных данных общественности, оставивших замечания, вопросы в журналах учета и во время слушаний.
7. Электронный носитель с видеозаписью общественных обсуждений.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
МО Северский район,
председатель комиссии



 Т.М. Панкова

Заместитель главы администрации
МО Северский район, заместитель
председателя комиссии

 С.В. Степанян

Инженер 1 категории отдела
организации проектно-изыскательских
работ ООО «Афипский НПЗ»

 А.А. Новиков

Члены комиссии:

Начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций

 А.И. Васильев

Заместитель главы администрации
Афипского городского поселения




Ю.Е. Вакуленко

Секретарь Совета по развитию
гражданского общества и правам
человека Северского района


А.В. Гладченко

Глава Северского сельского поселения


А.В. Дорошевский

Главный специалист управления по
координации работы жилищно-
коммунального комплекса


Л.А. Кондрашова

Начальник управления экономики,
инвестиций и прогнозирования


К.В. Леуцкая

Директор проекта
ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» ✓


А.Д. Лобынцева

Председатель Совета Афипского
городского поселения


А.В. Судин

Заместитель технического директора по
развитию ООО «Афипский НПЗ»


А.С. Ульяновский

Представитель общественности


А.В. Тер-Ионесянц

Заместитель генерального директора по
экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» ✓


Т.И. Нифонтова

